


Aidon puun ulkonäkö, vinyylin vai- vattomuus.



Ellet aio kulkea koko elämäsi varpaillasi, tiedät, että lähes jokaiseen päivään mahtuu pieniä vahinkoja. Eikä tämä haittaa. Mutta entä lattiasi? Sen on näytettävä hyvältä, mutta kestävä silti jokapäiväistä elämää! Roiskeita, tanssimista, hyppimistä... Parquetvinyl selviää niin elämän pienistä vahingoista kuin suurista juhlistakin. Jos toivelistallasi on myös helppo asennus, tämä lattia on juuri sinulle! Parquetvinyl-lattioissa yhdistyvät kaikki puulattian ja helppohoitoisen vinyylin edut. Haluatko asentaa uuden lattian kotisi kaikkiin huoneisiin? Tämäkään ei ole ongelma: mallistoistamme löytyy varmasti juuri oikea vaihtoehto kaikkiin huoneisiin keittiöstä ullakolle. Lue lisää Parquetvinyl-lattioista tästä esitteestä!

Vedenkestävä Parquetvinyl



Enemmän iloa (ja vähemmän stressiä)

Lasten hauskanpitoa on aina ilo seurata. He osaavat valloittaa sydämesi hullunhauskoilla ideoillaan. Heillä on aina jotakin meneillään. Kun näet ilon heidän silmissään, et voi olla liittymättä mukaan hauskanpitoon. Heidän maailmassaan jokainen päivä on seikkailu, jonka aikana kalat osaavat puhua, huonekalut muuttuvat esteradaksi ja lattia on laavaa – tai vesiliukumäki! Hymyilet ja ajattelet: ”Onneksi Parquetvinyl-lattiani on myös vedenpitävä!”



Parquetvinylin parhaimmat edut

1 Kaunis ilme, joka myös tuntuu aidolta puulta

2 Erittäin vahva ja vedenkestävä

3 Soveltuu kodin kaikkiin huoneisiin


4 Erittäin helppo puhdistaa

5 Integroitu alusmateriaali kaikissa mallistoissa

6 Markkinoiden helpoin lukkoponttijärjestelmä

7 Ihanteellinen valinta remonttikohteisiin

Valitse puhtaus ja helppous.




Kapeita tai leveitä lankkuja tai laattoja, pitkiä tai lyhyitä... Parquetvinylin valikoima on laaja. Löydät siis aina upean ratkaisun omiin tarpeisiisi.

Parquetvinyliä kiitos!

Parquetvinyl on uuden sukupolven vinyylilattia, jolla on vain vähän yhteistä vanhempien vinyylityyppien, kuten rullina myytävän vinyylin, kanssa. Siinä on kalkkikivipohjainen jäykkä runko yhdistettynä innovatiiviseen pintakerrokseen, joka jäljittelee tarkoin puun ja/tai kiven epäsäännöllistä ulkonäköä. Puhumme siis vankkarakenteisista lankuista tai laatoista. Innovatiivisen rakenteen ansiosta Parquetvinyl-lattian ja aidon puulattian tai keraamisen laatan välinen ero on tuskin havaittavissa.


Parempi kuin aito puu.

- 1 Polyuretaanista valmistettu mattapintainen pintakerros
- 2 Kirkas kova pintakerros
- 3 Korkearesoluutioinen kuviokalvo
- 4 Erittäin vahva ja jäykkä runko (RCB-teknologia)
- 5 Integroitu alusmateriaali



Erittäin realististen kuvioiden ansiosta todelliset asiantuntijatkaan eivät ole aina varmoja, onko kyseessä aito puulattia. Suunnittelijamme työstävät kuvioita, kunnes ne ovat todenmukaisia viimeistä yksityiskohtaa myöten. He suunnittelevat lisäksi mahdollisimman suuren määrän eri tavoin kuvioituja levyjä, jotta kuvioissa ei olisi silmiinpistävää toistoa ja lattia näyttäisi luonnolliselta. Pinta on yllättävän todentuntuinen: näet ja tunnet puu- tai kivipinnan. Teemme kaikkemme tämän vaikutelman saavuttamiseksi. Joissakin mallistoissamme on ”synkronoitu puukuvio”. Jos näet oksan tai puun syyn, voit myös tuntea sen sormillasi.

Paljon enemmän kuin vain lattia.



Mattapintainen ilme

Himmeä kiiltoaste (vain 2–4 %) tekee lattiasta entistäkin aidomman näköisen!

Tight Lock-lukkoponttijärjestelmä

Markkinoiden helpoin lukkoponttijärjestelmä! Voit asettaa sen nopeasti paikoilleen vesitiiviiden liitosten avulla.

Oletko poistamassa olemassa olevaa lattiaa?

Se ei yleensä ole tarpeen! Pienet epätasaisuudet tasoittuvat täysin.

Hyvin värinsä ja muotonsa säilyttävä

Parquetvinyl säilyttää värinsä ja muotonsa jopa useiden vuosien jälkeen!

Synkroninen puurakenne

Lattioidemme näkyvä rakenne muistuttaa puun oksankohtia ja syitä (kutsutaan myös "Embossed in Register"- tai EIR-nimellä). Aivan kuin oikea lauta.

Suuri määrä erilaisia lankkuja

Jäljittelemme puun luonnollista ulkonäköä tarkasti ja vältämme toistoa.

Integroitu alusmateriaali

Kaikissa mallistoissamme on lankkuun tai laattaan integroitu ääntä vaimentava alusmateriaali. Tästä on vain hyötyä. Hyötyjä ovat esimerkiksi alustan pienten epätasaisuuksien kompensointi, lattian huomattavasti nopeampi asennus, parempi äänenvaimennus ja tietenkin se, että erillistä aluslattiaa ei tarvita.

100-prosenttisesti kierrätettävä ja turvallinen

Parquetvinyl on kierrätettävää ja uudelleenkäytettävää eikä sisällä haitallisia aineita.

Vahva ja vedenkestävä

Näin voit nauttia elämästä täysin myös lattialla!

Viimeistelyvaihtoehdot

Erilaisten jalkalista-, profiili- ja porrasvaihtoehtojen avulla voit viimeistellä Parquetvinyl-lattian yksityiskohtia myöten. Kysy jälleenmyyjältä vaihtoehtoista!

Lattialämmitys ja -jäähdytys

Parquetvinyl sopii erittäin hyvin useimpiin lattian lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Lisäksi se on erinomaisen tehokas. Kysy vinkkejä.

1 Vahvuuksina hinta ja laatu

Valitsit sitten minkä tahansa malliston, voit asettaa sen haluamaasi tilaan. Joitakin teknisiä eroja voi olla, mutta edut ovat samat. Parquetvinyl-valikoimastamme löytyy laadukas ratkaisu **jokaiseen budjettiin ja makuun**.

2 Henkilökohtaisia neuvoja

Valitse Parquetvinyl, niin saat kokenutta ja kattavaa palvelua! Lattian valinta ei ole helppoa, ja kaikki tapaukset ovat erilaisia. Verkkosivuillamme on paljon tietoa, mutta voit myös **ottaa yhteyttä** meihin tai jälleenmyyjiiimme.

3 Autamme sinua valitsemaan

Seuraa meitä Facebookissa, Instagramissa ja Pinterestissa, niin saat inspiraatiota ja sisustusvinkkejä. **Huoneiden katseluohjelmamme** avulla voit valita lattian sisustuksesi mukaan. Ainakin virtuaalisesti. Oletko valmiina seuraavaan vaiheeseen? Tilaa näytteitä suosikkilattioistasi!

4 Elinikäinen takuu

Olemme luonnollisesti vakuuttuneita Parquetvinyl-lattioiden laadusta. Siksi kaikilla mallistoilla on **elinikäinen takuu** asuintilakäytössä. Jopa kaupallisessa käytössä on 20 vuoden takuu!

Helppo asentaa itse

Parquetvinyl-lattia on helppo asentaa itse. Asennukseen **ei tarvita erikoistyökaluja**. Toinen käsipari nopeuttaa työskentelyä (ja on avuksi upean lopputuloksen kunniaksi kilistettäessä!), mutta se ei ole välttämätön.

Löydät pakkauksesta **yksityiskohtaiset ohjeet**, jotka opastavat sinua asennuksen kaikissa vaiheissa. Katsotko mieluummin videon? Skannaa alla oleva QR-koodi. Näytämme asennuksen etenemisen **vaihe vaiheelta** ja annamme lisäksi **hyödyllisiä vinkkejä**.



Lue tämä koodi ja katso videomme, jos haluat tietää, kuinka voit asentaa lattiasi itse!



Soveltuu kaikkiin tiloihin

Parquetvinyl sopii miltei jokaiseen tilaan. Parquetvinyl vinyylilattian avulla on täysin mahdollista, että olohuoneessa ja keittiössä on sama lattia. Kylpyhuoneeseen tai ulkotiloihin vinyylilankkulattiaa ei kuitenkaan suositella.

Parquetvinyl -lattia on **kaunis ja helppohoitoinen**.

Nämä lattiat soveltuvat myös **julkisiin tiloihin**. Trendikäs pop-up-myymälä, kahvila, ravintola, kirjasto... monet ovat jo valinneet Parquetvinyl vinyylilattian.

Huoltovapaa Parquetvinyl



Enemmän iloa (ja vähemmän stressiä)

Vahinkojen sattuminen on aivan yhtä varmaa kuin se, että lapset kasvavat. Et ole aina varma, pitäisikö sinun käskää lapsia lopettamaan vai liittyä mukaan hauskanpitoon. Olet kuitenkin salaa ylpeä, koska he ovat juuri samanlaisia kuin sinä olit lapsena. Omena ei putoa koskaan kauas puusta. Ja putoava ruoka päättyy aina lattialle. Jotkin asiat elämässä ovat varmoja... ja jos odottamattomia vahinkoja sattuu, ei syytä huoleen, sillä Parquetvinyl-lattiasi on yllättävän helppohoitoinen.

Säästä aikaa ja keskity asioihin, joilla on oikeasti merkitystä



Parquetvinyl -lattian ylläpito on helppoa

Kuten mikä tahansa muukin lattia, myös vinyylilattia tulisi lakaista tai imuroida päivittäin puhtaaksi hiekasta, kivistä ja musita muruista, sillä ne voivat aiheuttaa naarmuja. Lattian pitämiseen täydellisessä kunnossa vaaditaan tämän lisäksi vain säännöllinen pesu mopilla. Käytä pesuaineena saippuatonta pH-neutraalia vinyylilattian pesuainetta. Voit huoltaa lattiaa helposti lisäämällä moppausveteen 150ml **Easy Peasy Floor Care**- hoitoainetta.



Tilaa Easy Peasy Floor Care osoitteesta parquetvinyl.com tai hae se paikalliselta Parquetvinyl-jälleenmyyjältäsi.



Lemmikkien ja niiden omistajien suosikkilattia

Lattia on kuraisten tassunjälkien peitossa, riehaantunut kissa on pudottanut kukkaruukun, ja ovelle vastaan tuleva koiranpentu on yltä päältä höyhenten peitossa (mihin yksi tyyny on kadonnut?)...

Kun sinulla on Parquetvinyl-lattia, voit vain nauraa tällaisille sattumuksille. Lattianhan saa **hetkessä puhtaaksi**. Tiesitkö muuten, että Parquetvinyl on **A+-merkintänsä** ansiosta ihanteellinen valinta **allergioista kärsiville**?

Soveltuu kaikkiin huoneisiin.

Makuuhuone


Kun makuuhuoneessasi on Parquetvinyl-lattia, nouset aina sängystä oikealla jalalla. Tämä lattia tarjoaa mukavuutta ja lämpöä. Haluatko hengähtää hetken jooga- tai meditaatioharjoitusten parissa? Parquetvinyl-lattialla ne ovat tavallistakin nautinnollisempia.

Olohuone

Lattia, jota on lähes mahdotonta erottaa aidosta parketista ja joka voidaan asentaa myös keittiöön. Sellainen on olemassa! Valitse mallisto, joka sopii parhaiten kotiisi ja tyyliisi ja nauti upeasta vaikutelmasta joka päivä.

Keittiö

Keittiössä tarvitaan helppohoitoinen lattia, joka kestää kulutusta ja kolhuja. Jos kattilallinen herkullista pastakastiketta lipsahtaa sormistasi ja putoaa lattialle, tämä ei ole ongelma, kun sinulla on Parquetvinyl-lattia!



Me välitämme.

Välitätkö terveydestäsi ja ympäristöstä? Niin mekin!

Parquetvinyl ei sisällä haitallisia pehmitteitä. Tämä tarkoittaa, että olemme päättäneet olla käyttämättä haitallisia pehmitteitä, kuten ftalaatteja. Olemme ylpeitä **ympäristömerkeistämme.** Ne ovat osoitus, että lankkumme edistävät terveellistä sisäilmaa. Valikoimamme on siis **100 % turvallinen ja terveellinen ihmisille, eläimille ja luonnolle.**

Kestävää ympäristön ja ajan kannalta

Parquetvinyl koostuu laadukkaista synteettisistä materiaaleista ja **kestää vuosikymmeniä.** Yhdessä voimme käyttää vähemmän raaka-aineita. Jos valitset Parquetvinylin, saat jopa elinikäisen takuun, koska uskomme 100-prosenttisesti **valikoimamme kestävyYTEEN.**

Kierrätettävää ja uudelleenkäytettävää

Mitään ei mene hukkaan tuotannon aikana. Kuinka se on mahdollista? Tuotantojäte jauhetaan takaisin uusissa lankuissa käytettäväksi materiaaliksi. **Jos integroitu aluskerros poistetaan,** Parquetvinyl on jopa **100-prosenttisesti kierrätettävää.** Parquetvinyl asetetaan kelluvasti, joten sen poisto on helppoa. Kun tämä tehdään hyvien käytänteiden mukaisesti, lattialle voidaan antaa **uusi elämä.**



Turvallista ja käyttäjäystävällistä: faktat kestävän visiomme taustalla

Ei ftalaatteja, vain harmittomia pehmitteitä.

VOC-päästöt ovat 100 kertaa Euroopan tasoa alhaisempia.

REACH-vaatimustenmukaisuus: noudatamme kaikkia vaarallisia kemikaaleja koskevia eurooppalaisia direktiivejä.

Merkintä A+: takuu sisäilman optimaalisesta laadusta.

Fuusioprosessi: Emme käytä liimaa, koska kerrokset puristetaan. Myöskään asennukseen kotona ei tarvita liimaa.

Terveelliset työolosuhteet: Parquetvinyl valmistetaan parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, joiden keskiössä ovat terveellinen ympäristö ja valmistajien hyvinvointi.

Pienilläkin teoilla on väliä

Uskomme, että pienillä teoilla voi olla suuria vaikutuksia. **Siksi emme käytä muovikalvoja** pahvipakkauksen ympärillä. Miksi pitäisi? Parquetvinyl kestää kosteutta. Lisäksi käytämme **vain pahvia, jolla on FSC-merkintä.**

Voiko lattian asentaa itse? Kyllä!

Parquetvinyl-lattian asentaminen onnistuu keneltä tahansa.

Sinun ei tarvitse olla ammattilainen. Hyvin valmistautuneelta kotiremontoijalta onnistuu jopa kalanruotokuvion asennus. Onnistuneen asennuksen salaisuus on **tasainen alusta**. Kun alusta on tasainen, lattian asennus onnistuu hetkessä, ja olet pian valmis juhlistamaan hienoa lopputulosta. **Kalliita erikoistyökaluja ei tarvita!**

Parquetvinyl kestää erittäin hyvin lämpötilan vaihteluja, joten lattian asentaminen voidaan aloittaa välittömästi, ellei **lämpötila ole poikkeuksellisen korkea tai alhainen**. Pakkaus sisältää **yksinkertaiset asennusohjeet**. Sinun tarvitsee vain lukea ohjeet, ja olet valmis aloittamaan. Etkö ole vielä vakuuttunut? **Skannaa QR-koodi ja katso asennusvideomme.**



Lue tämä koodi ja katso videomme, jos haluat tietää, kuinka voit asentaa lattiasi itse!

5 syytä, miksi Parquetvinyl on ihanteellinen valinta remontiisi

- 1 Ohut, mutta erittäin vahva (paksuus 5–7,5 mm)
- 2 Voidaan asentaa useimpien olemassa olevien lattioiden päälle.*
- 3 Helppo asentaa ilman erikoistyökaluja, ei pölyä tai melua
- 4 Vaivaton lukkopontτίαςennus, liimoja ei tarvita
- 5 Kompensoi enintään 5 mm:n epätasaisuudet



Remontti: kun vanhasta tulee uutta kauniimpi.

Kuka tahansa remonttia harkitseva alkaa huolehtia välittömästi kalusteiden rikkoutumisesta, joka nurkkaan kulkeutuvasta pölystä, ovien lyhentämisestä, yllättävistä ongelmista... Parquetvinylin avulla koko kuva kirkastuu.

Olemassa olevan lattian purkaminen ei yleensä ole tarpeen. Parquetvinyl voidaan asentaa useimpien olemassa olevien lattioiden päälle, jos ne ovat tasaisia ja vakaita. Tämä on mahdollista sen ainutlaatuisen ohuuden ansiosta! Ääni ja pöly pysyvät myös minimissä, koska **mitään ei tarvitse sahata**. Mikä helpotus!

Parquetvinyl asennetaan **kelluvana lattiana**. Tämä tarkoittaa, että se voidaan poistaa myöhemmin helposti. Se on siksi houkutteleva valinta **opiskelija- tai vuokra-asuntoon!**

Kestävä Parquetvinyl



Enemmän iloa (ja vähemmän stressiä)

Ystävät, jotka osaavat pitää hauskaa, ovat aina tervetulleita kotiisi. Tiedät, että he ovat aina viihdyttävää ja iloista seuraa. He tekevät myös tupaantuliaisista unohtumattomat. Yhdessä luodut unohtumattomat muistot naurattavat vielä vuosienkin päästä. Parquetvinyl kestää onneksi elämää ja iloa! Upeaa, eikö vain?

Tutustu mallistoihimme.

Parquetvinyl tarjoaa vinyylin vaivattomuuden lisäksi myös luonnollisten materiaalien kauneuden – se näyttää aivan oikealta parketilta tai kiveltä. Tämä on hyvä asia, sillä lattialla on tilan tunnelman kannalta suuri merkitys. Siksi Parquetvinylei ole ainoastaan vinyyli, johon on painettu koristekuvio. Se on tarkoin harkittu ja suunniteltu tuote, joka tarjoaa erinomaiset tekniset ominaisuudet ja upean ulkonäön. Valitsitpa minkä malliston tahansa, voit asentaa uuden lattiasi ongelmitta mihin tahansa tilaan. Inspiroidu!

Lankut



Mantaro

24

Kalanruoto



Mantaro

26

Laatat



Caldera

28

Akustiikka



Nakuru

32

Mantaro



Mantaro Fossil 502619814
MAN - 5611 - IB



Mantaro Hay 502619816
MAN - 5614 - IB



Mantaro Inca 502619815
MAN - 5616 - IB



Mantaro Ivory 502332332, 502619810
MAN - NS - 5623



Mantaro Mink 502332278, 502619812
MAN - 5612 - IB




Mantaro Mocha 502332330, 502619813
MAN - 5618 - IB




Mantaro Pecan 502619811
MAN - 5619 - IB

Pintakerros 0.70 mm
Paksuus 6.5 (5.5 + 1) mm
Leveys 232 mm
Pituus 1532 mm



Mantaro-lankut ovat suuria, leveitä ja ennen kaikkea uskomattoman kauniita. Erittäin leveät lankut ovat olleet jopitkään trendikkäitä. Nesaavattilan näyttämään suuremmalta ja luovat avaran vaikutelman. Selvästi erottuvat puun syyt, syvä pintakuvio ja poikkeuksellinen mattapinta luovat yhdessä uskomattoman puun tunnun. Tämän malliston lattioiden kova pintakerros on tavanomaista paksumpi, ja niiden kiiltoaste on erityisen himmeä. Ne näyttävät ja tuntuvat siksi erittäin luonnollisilta. Tässä mallistossa on myös paksumpi kulutuskerros.



Mantaro kalanruoto



Mantaro Inca 502608258
MAN HB - 5616 - IB



Mantaro Pecan 502608732
MAN HB - 5619 - IB




Mantaro Hay 502608733
MAN HB - 5614 - IB




Mantaro Fossil 502608731
MAN HB - 5611 - IB

Pintakerros 0.70 mm
Paksuus 6.5 (5.5 + 1) mm
Leveys 125 mm
Pituus 625 mm



Tämä kalanruotolattia erottuu joukosta silmiinpistävillä oksakohdilla ja sävyillä. Mantaro-kalanruotolattia ei koskaan mene liian pitkälle malliston erilaisten lautojen ja tasapainoisen ilmeen ansiosta. Erittäin mattapintainen ilme, synkroninen puurakenne ja integroitu aluskerros tekevät tästä ainutlaatuisen lattian.



MAN HB - 5614 - IB

Mantaro Hay

Caldera



Caldera Seasalt
502125024
CAL - 1442 - IB




Caldera Basalt
502125026
CAL - 1443 - IB




Caldera Stone
502125028
CAL - 1444 - IB

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 5 (4 + 1) mm
Leveys 300 mm
Pituus 600 mm



CAL - 1444 - IB

Caldera Stone




CAL - 1444 - IB

Caldera Stone

Olemme samaa mieltä kanssasi: kiven vaikuttavuudessa on jotakin aivan erityistä. Caldera-laattamallistomme tarjoaa useita eri kuvio-, koko- ja väri vaihtoehtoja. Vaikuttava basaltti, eleetön luonnonkivi tai tyylikäs marmori... valinta on sinun.

Caldera



Caldera Concrete Pearl 502608257
CAL - 4022 - IB



Caldera Concrete Salt 502608255
CAL - 4023 - IB




Caldera Concrete Seal 502608256
CAL - 4025 - IB



Caldera Concrete Shark 502608730
CAL - 4027 - IB

Pintakerros 0.55 mm
Paksuus 6.5 (5.5 + 1) mm
Leveys 405 mm
Pituus 810 mm



Betonia muistuttavat laatat ovat nykyaikaisia ja suosittuja lattiavalintoja. Caldera Concrete yhdistää aidon betonin ilmeen kestävyys ja helppohoitoisuuden tuomiin hyötyihin. 40 x 80 -laattojen vaikutelma huoneessa on modernin virtaviivainen ja luo nykyaikaisen ja minimalistisen ilmeen. Laatat sopivat hyvin yhteen erilaisten sisustustyylien kanssa. Niillä voi saada aikaan sekä lämpimän että viileän ilmapiirin valitun värin ja muiden sisustuselementtien avulla. Ne luovat ainutlaatuisen ja modernin ilmeen, joka sopii sekä asuin- että kaupallisiin tiloihin.



Caldera Concrete Shark CAL - 4027 - IB

Ennenkuulumatonta, miten hiljainen lattia.



Nakuru. Ylivoimainen akustinen laatu.

Kotisi on lämmin pesä, johon kotikissat ja villimmätkin yksilöt tulevat rauhoittumaan. Vaikka he syöksyisivät kotisi halki, Nakuru Parquetvinyl varmistaa ennenkuulumatoman hiljaisuuden. Anna pienokaistesi leikkiä ja juosta... Melua vaimentava lattiasi hiljentää kaikki äänet. Salakuuntelusta tulee haaste, koska Nakuru vaimentaa myös kerrosta ylempää tai alemmaa tulevat äänet. Miltä Nakuru kuulostaa? Fantastisen hiljaiselta!

Markkinoiden hiljaisin lattia.



Vaikka kerroksessasi olisi pientä draamaa ja isoja juhlia, kotisi on oltava rauhan keidas, jossa sinä voit ladata akkujasi. Ympäristön melua vähentämällä estät monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten stressiä, päänsärkyä, unihäiriöitä ja oppimisongelmia. Se onkin tämän malliston tarkoitus: Nakuria ei ole valmistettu yhdestä materiaalista vaan useista materiaalikerroksista, joista jokainen estää eri äänitaajuuksia. Se parantaa huomattavasti akustiikkaa tilassa (sinulle) ja eri tilojen välillä (alapuolellasi asuville ihmisille).

21 dB:n
melun vähennys



NAK - 5761 - IB

Nakuru Lion

1 21 dB:n äänen absorptio; ainutlaatuinen markkinoilla!

2 Luokkansa paras

3 Kaunis ilme, joka tuntuu aidolta puulta

4 Käyttöluokka 33 ja 0,55 mm:n kulutuskerros

5 Vedenkestävä ja helppo puhdistaa

6 Soveltuu kodin kaikkiin huoneisiin


7 Integroitu alusmateriaali

Tuo hiljaisuus täynnä elämää olevaan kotiin.

Ennenkuulumatonta hiljaisuutta

Nakurulla on kaikki Parquetvinyl-lattian edut ja mahtavat akustiikkaominaisuudet! Nakuru on jopa kuusi kertaa hiljaisempi kuin muut kovat lattiat, kuten laminaatti tai LVT. Lattia imee jopa 30 % enemmän melua kuin lattiat, joilla on kova ydin (verrattuna 4 + 1 mm:n SPC-lattiaan). Voit vaikka aloittaa steppauksen.

Nakuru yhdistää hyperrealistisen designin rauhoittavaan mukavuuteen. Kuten muutkin Parquetvinyl-lattiat, mallisto on 100-prosenttisesti vedenkestävä, helppo puhdistaa ja kaikkiin tiloihin sopiva.



**Jopa –21 dB ΔLw
ja –10 dB ΔLlin Nakurulla.**

Olemme ylpeitä saavutuksistamme! Useilla eurooppalaisilla testeillä on vahvistettu, että Nakuru kuuluu kelluvien lattioiden markkinoiden poikkeuksellisiin lattioihin.

Pienempi äänen siirtyminen

Musiikin ystävä ja pieni vauva samassa talossa? Nakurun avulla äänen siirtyminen kahden vierekkäisen tilan välillä pienenee 21 dB:llä. Olipa kyseessä TV, radio, korkokengät tai ihmisäänet, ihmiset ylä- tai alapuolella olevissa tiloissa kokevat huomattavasti vähemmän epämukavuutta.


Vähemmän heijastuvaa ääntä

Rento tapaaminen ystävien kanssa perjantai-iltana; aina löytyy jotakin juhlistavaa. Musiikin ja lasien kilistelyn lisäksi haluat tietysti pystyä myös keskustelemaan. Nakuru imee jopa 30 % enemmän heijastunutta ja kävelymelua tilasta kuin muut kovat lattiat.





Mietitkö, kuinka hiljainen lattia voi olla? Katso Nakuru-videomme!



Vähemmän heijastuvaa ääntä

Vähemmän ääntä tilassa: Nakuru vähentää **äänen heijastumista** ja imee **kävelymelua tilasta**. Ei narinaa ja vähemmän melua lasten juostessa huoneista toisiin tai leikkiessä äänekkäillä leluilla.

Pienempi äänen siirtyminen

Vähemmän ääntä viereisten tilojen välillä: Nakuru vähentää viereisten tilojen äänihaittaa, kuten TV:n tai radion ääntä, puhetta tai korkojen kopinaa.

Ylväs

Nauti loputtomasti **ylvästä rauhan tunteesta**, jonka Nakuru tuo sekä ilmeeseen että akustiikkaan. **Pitkät ja leveät lankut** tekevät mistä tahansa tilasta tyylikkään. Ne ovat yli 1,8 m pitkiä, 23 cm leveitä ja vain 7,5 mm paksuja.

Konkreettisesti miellyttävä

Lankun **pintarakenne vastaa sen ilmettä!** Jos siis näet oksan tai puun syyn Nakurun kuviossa, voit myös tuntea sen sormillasi.

Upea mattaviimeistely

Nakuru on erittäin mattapintainen. Sen kiiltoaste on vain 2-4 %, joten sen **ulkonäkö muistuttaa aitoa puuta**. Nauti kauniin luonnollisesta ilmeestä.

Erittäin vahva

0,55 mm:n kulutuskerros **kestää vaikka mitä.** **Käyttöluokan 33** ansiosta Nakuru sopii myös julkisiin tiloihin.

Nakuru




Nakuru Lion
502604924
NAK - 5761 - IB




Nakuru Rhino
502604923
NAK - 5755 - IB

Pintakerros 0.55 mm
Paksuus 7.5 (6.5 + 1) mm
Leveys 230 mm
Pituus 1842 mm



Nakuru-mallistosta löytyy oikea tyyli jokaiseen kotiin, ja sitä on saatavissa monissa eri väreissä. Tutustu kiirehtimättä mallistoon ja löydä tyyli, joka sopii sinulle ja elintilaasi 100-prosenttisesti. Tämä lattia on vastaus ennenkuulumattoman hiljaisuuden ja ennennäkemättömän kauneuden tarpeeseesi.



Kurkistuksia



Haluamme kuulla sinun tarinasi!

Mietitkö Parquetvinylin asentamista kotiisi pian? Suunnitteletko upeaa remonttia? Ehkä olet jo rakentamassa jotakin? Haluamme kuulla sinun tarinasi!

Haluaisimme tehdä tyyliikkään sisustusraportin ja ottaa valokuvia yhdessä sinun, muiden asukkaiden ja luonnollisesti lattian kanssa. Emme tietenkään tule tyhjin käsin!

Ehkä voimme tulla vierailulle jo pian! Rekisteröidy verkkosivustollamme parquetvinyli.com

Wendyn ja Sebastienin koti kääntää katseita

Myyntipäällikkö Wendy, arkkitehti Sebastienin ja heidän lapsiensa Nelsonin ja Bowien kotiin lisättiin 32 000 kattotiiltä, kolme harjakattoa ja täysin oveton ja ikkunaton julkisivu. He tekivät myös **yksilöllisiä valintoja** sisäpuolella.

”Valitsimme tarkoituksella **parkettilattian alas ja Parquetvinylin ylös**. Halusimme olo- ja ruokailuhuoneeseen patinalattian ja yläkertaan **helppokäyttöisen** ratkaisun. Kun kotona on taapero ja vauva, vahinkoja sattuu, **mutta emme halua ottaa siitä stressiä**. Tämä on Parquetvinylin merkittävä hyöty: kaiken saa **puhdistettua helposti** ja nopeasti ilman, **että jälkiä jää**. Asetus on myös helppoa Parquetvinylin integroidun aluskerroksen ansiosta.”



Saa muilta inspiraatiota. Katso esimerkiksi, miksi Wendy ja Sebastien valitsivat Parquetvinylin ja uudistivat koko kotinsa. Siitä on tullut koti, jota yksikään ohikulkija ei voi ohittaa. Mietitkö, tekivätkö he rohkeita ratkaisuja myös sisäpuolella?



Lue koko artikkeli verkosta, niin saat lisää vinkkejä Wendyiltä ja Sebastienilta.

Yleiskatsaus

Mallisto	Mitat (mm)	Väri	Tilauskoodi	Tilauskoodi Lamett	Pintarakenne	Kovan pintakerroksen paksuus (mm) – käyttöluokka	Ura	Pakkauksen sisältö	Erilaisten lankkujen määrä
Lankut									
Mantaro	6.5x232x1532	Fossil	502619814	MAN – 5611 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.777 m²	60
		Hay	502619816	MAN – 5614 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.777 m²	60
		Inca	502619815	MAN – 5616 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.777 m²	60
		Ivory	502332332 502619810	MAN – NS – 5623	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.777 m²	60
		Mink	502332278 502619812	MAN – 5612 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.777 m²	60
		Mocha	502332330 502619813	MAN – 5618 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.777 m²	60
		Pecan	502619811	MAN – 5619 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.777 m²	60
Kalanruoto									
Mantaro kalanruoto	6.5x125x625	Fossil	502608731	MAN HB – 5611 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.875 m²	54
		Hay	502608733	MAN HB – 5614 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.875 m²	54
		Inca	502608258	MAN HB – 5616 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.875 m²	54
		Pecan	502608732	MAN HB – 5619 – IB	Synkroninen puurakenne	0.70 – Luokka 34 – Julkiset tilat, erittäin kova käyttö	Ura 4V	1.875 m²	54
Laatat									
Caldera 300x600	5x300x600	Seasalt	502125024	CAL – 1442 (300*600) – IB	Kivikuvio	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Värillinen ura 4V	2.340 m²	32
		Basalt	502125026	CAL – 1443 (300*600) – IB	Kivikuvio	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Värillinen ura 4V	2.340 m²	32
		Stone	502125028	CAL – 1444 (300*600) – IB	Kivikuvio	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Värillinen ura 4V	2.340 m²	24
Caldera 405x810	6.5x405x810	Concrete Pearl	502608257	CAL – 4022 (405*810) – IB	Betonikuvio	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Ura 4V	1.968 m²	12
		Concrete Salt	502608255	CAL – 4023 (405*810) – IB	Betonikuvio	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Ura 4V	1.968 m²	12
		Concrete Seal	502608256	CAL – 4025 (405*810) – IB	Betonikuvio	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Ura 4V	1.968 m²	12
		Concrete Shark	502608730	CAL – 4027 (405*810) – IB	Betonikuvio	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Ura 4V	1.968 m²	12
Akustiikka									
Nakuru	7.5x230x1842	Lion	502604924	NAK – 5761 – IB	Synkroninen puurakenne	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Ura 4V	1.271 m²	10
		Rhino	502604923	NAK – 5755 – IB	Synkroninen puurakenne	0.55 – Luokka 33 – Julkiset tilat, kova käyttö	Ura 4V	1.271 m²	10



Ja nyt valitsemaan...



1

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Seuraa meitä **Facebookissa, Instagramissa ja Pinterestissa** ja selaa kuviamme. Saa inspiraatiota aiempien asiakkaidemme **sisustuksesta ja raporteista**. Lattiamme tekevät varmasti vaikutuksen!

Valitse oikea lattia kotiisi huoneiden katseluohjelmamme avulla

Huoneiden katseluohjelman avulla voit suunnitella kotiisi **suosikkilattian muutamassa sekunnissa**. Ainakin virtuaalisesti. Ota kuva, lataa se ja löydä unelmiesi lattia. Voit myös helposti **verrata lattioita** kätevän liukutyökalun avulla. Näin voit nähdä, mikä lattia sopii parhaiten sisustukseesi. Parquetvinylin huoneiden katseluohjelma poistaa huolet!

2



Skannaa koodi ja kokeile huoneiden katseluohjelman simulaatiota.



3

Tilaa näytteitä suosikkilattioistasi

Onko sinulla jo lattia mielessä vai **pohditko vielä värejä?** Tilaa näytteitä ja vertaa niitä sisustukseesi. Kirjaimellisesti. Katso, kuinka **valon vaikutus** muuttuu päivän aikana ja miltä lattia näyttää illalla **keinovalaistuksessa**. Sitten voit tehdä lopullisen päätöksen hyvin mielin.



Löydät kaikki mallistot verkkosivuiltamme. Skannaa koodi ja tilaa näytteesi.