

HARVIA VIRTA

HL110400S

Harvia Virta Combi on tyylikäs ja monipuolinen sähkökiukaan ja höyrytimen yhdistelmä, joka tarjoaa ihania sauna&spa-elämyksiä tehden saunastasi kylpylän. Combi-kiuas on oikea valinta pehmeistä ja kosteista löylyistä sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttivalle. Kiukaassa on vuolukivikuppi löylytuoksua varten ja ruostumaton teräsritilä pussitetuille tuoksuille. Combi-järjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen.

Edut

- Höyrytimellä varustettu, vahvarakenteinen ja kestävä kiuas koti- ja ammattikäyttöön
- Suuri kivimäärä takaa pehmeät löylyt. Tehokas ilmakierto lämmittää saunan hyvin nopeasti kuumaksi.
- Skandinaavinen, selkeälinjainen design
- Höyrystin on kiukaan etuosassa huoltoluukun takana
- Kivet ympäröivät vastuksia, jotka ovat erillisessä tilassa



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 810.0 x 415.0 x 485.0 mm

Nettopaino (kg) : 29.6

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HL110400S	6410082613199	11 kW	9.0-18.0

Lisätarvikkeet



SFE-500500



HL1



HL4



HL3L



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Combi:Vuolukivikuppi 8266533	ZH-205	1
Virta höyrystinmoduuli manuaali	ZCU-600	1
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vesisäiliö täydellinen Virta Combi manuaalinen	SPZCU-600	
Vuolukivikuppi 46/ 36	SPZH-205	
Vastus 2000 W 230 V	SPZH-104	1
Ylikuumenemissuoja, Combi	SPZSK-764	1
Vastus 3600W 230V	SPZCU-836	3
Vesisäiliön kokoonpano HL	SPZCU-115	1
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1
Virta Combi höyrynohjain	SPZCU-614	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HL110400S
Tekniset tiedot	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	11 kW
	Kivimäärä (kg)	70
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	415
	Tuotteen korkeus (mm)	810
	Tuotteen syvyys (mm)	485
	Nettopaino (kg)	29.6
	Bruttopaino (kg)	32
	Myyntipakkauksen leveys	560
	Myyntipakkauksen korkeus	870
	Myyntipakkauksen syvyys	505
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900


TUOTE-ESITE

HARVIA SÄHKÖKIUKAAT


HARVIA

Sauna & Spa


Tekniset kuvat




Minimum safety distances (all dimensions in millimeters)



Installing the temperature sensor (all dimensions in millimeters)



Electrical connections



Electrical connections of control unit C105S and HL5(A) heater