

HARVIA LEGEND

HPO1104XW

Edut

- Korkean Harvia Legend XW -pilarikiukaan suuri kivimassa takaa pehmeät löylyt perhesaunoihin. Kiukaan digitaalinen ja moderni WiFi ohjaus varmistaa täydellisen löylynautinnon.
- Harvia Legend XW -sähkökiuas on monipuolinen ominaisuuksiltaan ja se on helppo asentaa uuteen tai vanhaan saunaan. Kiuas ei vaadi erillistä kuivaan tilaan asennettavaa ohjauskeskusta. Kaikki liitännät, kuten ohjauspaneeli, ovitunnistin ja lämpötila-anturi liitetään suoraan kiukaaseen.
- Uudistunut Harvian vastustunneliratkaisu, jossa vastukset ovat erotettu kivitilassa omaan tilaan, takaa lyhyen lämpenemisajan ja tasaisen saunan lämmön. Vastustunneli mahdollistaa myös entistä rentouttavamman ja hiljaisemman löylyhetken sekä tasaisemman lämpötilan saunaasi, unohtamatta voimakkaita löylyjä.
- Monipuolinen ja selkeäkäyttöinen Xenio WiFi -ohjauspaneeli on varustettu valaistuilla kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä. Ohjainpaneeli toimii WiFi lähettimenä. Ohjauspaneelistä on helppo kytkeä kiuas päälle, asettaa haluttu lämpötila ja aktivoida turvalaite. Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunan sisälle, jolloin se toimii tarkkana digitalisena lämpötilamittarina.
- Legend XW -malli on etäohjattavissa MyHarvia mobiiliasovelluksen avulla. Tutustu MyHarvia-mobiiliasovellukseen osoitteessa www.myharvia.com.



ETC
CE

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 1080.0 x 325.0 x 325.0 mm

Nettopaino (kg) : 18.5

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HP01104XW	6417659031622	10.8 kW	9.0-18.0

Lisätarvikkeet



AC3000




R-991



WX319



HP02



HP03



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 3600W/230V	ZSC-360	
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastustuki Cilindro	ZSC-140	
Vastustuki Cilindro	SPZSC-140	
Vastus 3600W 230V	SPZSC-360	3
Piirikortti max. 11 kW 230VAC XE/XW-mallit kiukaat	SP683	1
Datakaapeli RJ16 4P4C 5 m musta	SP311	1
Ohjauspaneeli Harvia Xenio WiFi musta	SP694	1
Virtakytkin suojalla, valkoinen	SPZSK-684	1
Ohjauspaneeli Xenio Harvia kiukaat (XE- mallit, CX170, CX110) musta	SP380	1
Lämpötila-anturi (125C ylik. suojalla) valkoinen	SP248	1
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1
Datakaapeli RJ16 4P4C 1,5 m musta	SP312	1
Datakaapeli RJ16 4P4C 10 m musta	SP315	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HP01104XW
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	10.8 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	100
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	325
	Tuotteen korkeus (mm)	1080
	Tuotteen syvyys (mm)	325
	Nettopaino (kg)	18.5
	Bruttopaino (kg)	19.85
	Myyntipakkauksen leveys	330
	Myyntipakkauksen korkeus	1060
	Myyntipakkauksen syvyys	330
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	840
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	525
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	525

TUOTE-ESITE

HARVIA SÄHKÖKIUKAAT



HARVIA

Sauna & Spa