



Puukiuas Harvia Legend 240 GreenFlame musta

WKLE20GM

Harvia Legend 240 GreenFlame -puukiukaan suuren lasiluukun takana loimuava tuli palaa puhtaasti – sinä saat vain nauttia maagisen rauhoittavasta tunnelmasta. Keskikokoiseen saunaan sopiva kiuas on vähäpäästöinen, kestävä ja helppokäyttöinen. Mahtava kivimäärä takaa savusaunamaisen pehmeät lölyt.

Edut

- Harvia Greenflame mahdollistaa viidenneksen alhaisemmat pienhiukkaspäästöt, 70 % pienemmät häkäpäästöt ja 90% suurempi lasiluukku, kuin perinteisissä malleissa
- Soveltuu matalaan saunan lämpötilaan (65–75°C) ja erittäin runsaisiin löylihin
- Pitkä käyttöikä kestävän rakenteen ja vaihdettavien sisäosien ansiosta
- Komea tunnelmanluoja on vaivaton pitää aina edustavana. Jämäkkä rautainen häkki on täysin mattamustalla ulkopinnalla
- Puulämmitteinen kiuas suurella kivimassalla keskikokoiseen saunaan



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 835.0 x 600.0 x 600.0 mm

Nettopaino (kg) : 76.1

Kivimäärä (kg) : 200.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKLE20GM	6417659036474	15.9 kW	10.0–20.0

Lisätarvikkeet



SASP0240



SASP0242



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	1
Teräksinen tulitilan luukku (pk)	SP010	1
Saranatanko, pitkä	SP675	1
Ilmanohjainlevyt tulitilaan	SP526	
Salpatappi	SP674	
Lasi täydellinen, GreenFlame	SP676	1
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Lasiluukku GreenFlame 232x311	SP673	1
Luukun kahva Legend GP	SP687	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	1
Peitelevy 75 mm 2kpl	SPZROB-430	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKLE20GM
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	15.9 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	200
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	600
	Tuotteen korkeus (mm)	835
	Tuotteen syvyys (mm)	600
	Nettopaino (kg)	76.1
	Bruttopaino (kg)	79.2
	Myyntipakkauksen leveys	620
	Myyntipakkauksen korkeus	870
	Myyntipakkauksen syvyys	620
Liitännät	Savuaukkojen liitântöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetaisytyy eteen (palamattomaan materiaaliin)	630
	Suojaetaisytyy eteen (palavaan materiaaliin)	630
	Suojaetaisytyy oikea sivu (palavaan materiaaliin)	200
	Suojaetaisytyy oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetaisytyy vasen sivu (palavaan materiaaliin)	200
	Suojaetaisytyy vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetaisytyy sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetaisytyy sivuseinään (palavaan materiaaliin)	200
	Suojaetaisytyy taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetaisytyy taakse (palavaan materiaaliin)	250
	Suojaetaisytyy kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	2100
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	2100
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	1000
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	1480

TUOTE-ESITE

HARVIA PUUKIUKAAT

HARVIA

Sauna & Spa



Tekniset kuvat

