

## Puukiuas Harvia Pro 20 musta

WKPR20M

*Harvia Pro 20 -kiuas on sopiva kiuas keskikokoisiin saunoihin. Harvia Pro 20 -puukiuas lämpiää nopeasti tarjoten kuumat löylyt. Valurautainen lasiluukku luo tunnelmaa saunaan. Mallissa on asennusta helpottavat säädettävät jalat, joiden avulla esimerkiksi savuaukon korkeus on helppo säätää oikealle kohdalle. Kiuas voidaan varustaa piippumallin vedenlämmittimellä. Kiukaan ulkovaippa on maalattu grafiitinmustaksi.*

### Edut

- Kiukaan etu ja yläosa ovat ruostumattomasta teräksestä, jotka on helppo pitää puhtaana
- Tehokas ja nopea kuumien löylyjen lähde
- Valurautaisen lasiluukun läpi tulen loimu luo saunaan lisää tunnelmaa
- Asennusta helpottavat säädettävät jalat esimerkiksi savuaukon korkeus on helppo säätää oikealle kohdalle
- Savuaukot päällä ja takana



### Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

Kivimäärä (kg) : 40.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m <sup>3</sup>
WKPR20M	6417659036528	24.1 kW	8.0-20.0

## Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Ulkovaippa Harvia 20 Pro	WX034	1
Kiukaan kahva + ruuvit	SPZKIP-670	1
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	1
Saranatappi	SPZKIP-50	1
Teräksinen tulitilan luukku (pk)	SP010	1
Ilmanohjain Pro 2019	SPZROST-601	1
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	1
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	1
Savuputken liitin valurautainen	SPZROB-200	1
Peitelevy 75 mm 2kpl	SPZROB-430	1
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	1
Savuaukon peitelevy lukittava	SPZROB-190	1
Rajoitinlista 2 kpl	SP0009	1

## Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKPR20M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	24.1 kW
	Kivien koko	Ø10-15 cm
	Kivimäärä (kg)	40
Mitat	Bruttopaino (kg)	62.3
	Myyntipakkauksen leveys	515
	Myyntipakkauksen korkeus	785
	Myyntipakkauksen syvyys	460
Liitännät	Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys kattoon	1300
	Huoneen minimikorkeus	2090

## Tekniset kuvat

