



Puukiuas Harvia Pro 36 musta

WKPR36M

Harvia Pro 36 -puukiuas on suurten saunojen tehopakkaus, joka tarjoaa kunnan löylyt isommallekin seurueelle. Pro 36 on tehopakkaus, josta löylyt eivät lopu kesken. Grafiitinmusta ulkokuori, vahva tulipesän lasiluukku sekä takuuvarma suorituskky korostavat Pro 36 -kiukaan luotettavaa laatua.

Edut

- Suurien saunojen klassikkokuas
- Soveltuu korkean saunan lämpötilaan (75-90°C) ja napakoihin löylihin
- Kiukaan etu-, yläosa ja tuhkalaatikko ovat ruostumattomasta teräksestä, jotka on helppo pitää puhtaana
- Valurautaisen lasiluukun läpi tulen loimu luo saunaan lisää tunnelmaa
- Savuaukot päällä ja takana



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

Kivimäärä (kg) : 60.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKPR36M	6417659036542		14.0-36.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Kiukaan lasiluukku, pakattu	WX048	
Arina	ZKIP-10	
Puukiukaan liitosputki 115*200	ZKIP-130	
Tuhkalaatikko Pro 2019	ZKIP-721	
Saranatappi	ZKIP-50	
Pro 36 runko	ZH2-300	
Luukun lankakahva + ruuvit	ZKIP-670	
Säleikkö 36 Pro hitsattu 2019	ZH2-143	
Kiukaan kahva + ruuvit	SPZKIP-670	1
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	1
Saranatappi	SPZKIP-50	1
Teräksinen tulitilan luukku (pk)	SP010	1
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	1
Peitelevy 75 mm 2kpl	SPZROB-430	1
Savuputken liitin valurautainen	SPZROB-200	1
Savuaukon peitelevy lukittava	SPZROB-190	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKPR36M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Kivien koko	Ø10-15 cm
	Kivimäärä (kg)	60
Liitännät	Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys kattoon	1250
	Huoneen minimikorkeus	2060



Tekniset kuvat

