

HARVIA VEGA

HCB450400S

Pieneen saunaan sopivan tehopakkauksen käyttökytkimet on sijoitettu kiukaan yläosaan, mikä tekee käytöstä ergonomista. Kiuas on helppo asentaa yhdellä ruuvilla seinätelineeseen ja myös erityisen matalalle, jolloin alemmillakin lauteilla saunovat pääsevät nauttimaan löylyistä varpaita myöten.

EAC
CE

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 540.0 x 480.0 x 310.0 mm

Nettopaino (kg) : 11.0

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HCB450400S	6410082608041	4.5 kW	3.0-6.0





Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Variant 1505*1505 sauna	S1515	
Variant 1505*1505 oikea sauna	S1515R	
Variant 1505*1505 vasen sauna	S1515L	
Variant 1505*1505 sauna	S1515	
Variant 1505*1505 oikea sauna	S1515R	
Variant 1505*1505 vasen sauna	S1515L	
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Vastus 1500W/230V	SPZSB-224	3
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Ajastimen nuppi Vega 2009	SPZSB-125	1
Termostaatin nuppi Vega 2009	SPZSB-115	1
	SPZSB-200	1



Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HCB450400S
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	4.5 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	480
	Tuotteen korkeus (mm)	540
	Tuotteen syvyys (mm)	310
	Nettopaino (kg)	11
	Bruttopaino (kg)	12.4
	Myyntipakkauksen leveys	315
	Myyntipakkauksen korkeus	475
	Myyntipakkauksen syvyys	500
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	550
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	340

Tekniset kuvat



3-phase electrical connections of control unit C150 and BC-E heater
3-phaseser Elektroanschlüsse des Steuergerät C150 und des Saunaofens BC-E



The heater can be mounted in a recess with a minimum height of 1900 millimetres.
Der Saunaofen kann in einer Wandnische angebracht werden, deren Höhe min. 1900 mm beträgt.

