

HARVIA VEGA

HCB600400S

Pieneen saunaan sopivan tehopakkauksen käyttökytkimet on sijoitettu kiukaan yläosaan, mikä tekee käytöstä ergonomista. Kiuas on helppo asentaa yhdellä ruuvilla seinätelineeseen ja myös erityisen matalalle, jolloin alemmillakin lauteilla saunovat pääsevät nauttimaan löylyistä varpaita myöten.

EAC
CE

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 540.0 x 480.0 x 310.0 mm

Nettopaino (kg) : 11.2

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HCB600400S	6410082608065	6 kW	5.0-8.0




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2000W 230V	SPZSB-226	3
Termostaatin nuppi Vega 2009	SPZSB-115	1
Ajastimen nuppi Vega 2009	SPZSB-125	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Variant 1945*1505 sauna	S2015	
Variant 1945*1505 oikea sauna	S2015R	
Variant 1945*1505 vasen sauna	S2015L	
Variant 1945*1945 sauna	S2020	
Variant 1945*1945 oikea sauna	S2020R	
Variant 1945*1945 vasen	S2020L	
	SPZSB-200	1


Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HCB600400S
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	480
	Tuotteen korkeus (mm)	540
	Tuotteen syvyys (mm)	310
	Nettopaino (kg)	11.2
	Bruttopaino (kg)	12.6
	Myyntipakkauksen leveys	315
	Myyntipakkauksen korkeus	475
	Myyntipakkauksen syvyys	500
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	560
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	340


Tekniset kuvat




Electrical connections of BC heater
Elektroanschlüsse des Saunaofens BC



3-phase electrical connections of control
unit C150 and BC-E heater
3-phaseser Elektroanschlüsse des
Steuergerät C150 und des Saunaofens BC-E



Electrical connections of BC-E heater
Elektroanschlüsse des Saunaofens BC-E



The heater can be mounted in a recess with a minimum height of 1900 millimetres.
Der Saunaofen kann in einer Wandnische angebracht werden, deren Höhe min. 1900 mm beträgt.

