

NILFISK MC1C JA MC2C

Poistaa lian helposti!



NILFISK

Enemmän tehoa ammattilaisille!

Tutustu uusiin Nilfisk MC1C & MC2C -pesureihin!
Kompakti, tehokas ja erittäin monipuolinen valikoima
kylmävesipainepesureita jokapäiväiseen pesuun.
MC1C ja MC2C -pesurit on räätälöity ja tarkoitettu kaikille
maatalouden, siivouksen ja kaupan ammattilaisille.

Ergonomisesti muotoillun pesukahvan ansiosta kone toimii tehokkaammin pienemmällä paineella, säästää energiaa ja vähentää rasituksen riskiä.

Ainutlaatuinen 4-in-1-suutin varmistaa tehokkaamman siivouksen ja puhdistamisen. Ensiluokkainen käyttökoke-
mus yksinkertaisesti kääntämällä suutinta ja valitsemalla
tehtävään sopiva tila.

Kulutusta kestävä teräsvahvisteinen letku, joka minimoi sotkeutumisen ja on helppo kelata sisään Lisäksi MC2C:n
15-metrinen letku maksimoi työskentelyalueen.

**Ainutlaatuinen paineaktivoituva järjestelmä ja hyväksi
havaittu pumpputekniikka parantavat tehokkuutta,
luotettavuutta ja yleistä tyytyväisyyttä.**



Parhaat ominaisuudet ja edut:

- Ergonomisesti muotoiltu Ergo-pesukahva parantaa käyttäjän mukavuutta ja kokonaistehokkuutta
- Ainutlaatuinen 4-in-1-suutin soveltuu moniin erilaisiin siivoustehtäviin – myös haastavilla tai erittäin likaisilla alueilla (vain valitut mallit)
- Ainutlaatuinen paineaktivoitu järjestelmä parantaa tehokkuutta
- 2,5 litran säiliö mahdollistaa laajemman puhdistuksen ilman uudelleentäyttöä (vain MC2C)
- Kulutusta kestävä 10 metrin teräskudosevahvisteinen letku, joka ei sotkeudu ja on helppo kelata sisään (vain tietyissä malleissa on letkukelaus)
- Käynnistys-/pysäytystoiminto pysäyttää moottorin, kun liipaisin vapautetaan



Lisäksi M2-mallissa:

- Vaahtoruisku pesuaineen helppoon, tehokkaaseen ja intuitiiviseen annosteluun
- Kulutusta kestävä 15 metrin teräsvahvisteinen letku, joka ei sotkeudu ja on helppo kelata sisään



Erinomaista tehoa vaativaan puhdistukseen

MC1C MC2C -pesurit on suunniteltu monipuoliseen puhdistukseen.
Voidaan käyttää tehokkaamman painepesurin lisänä tai
erillisenä pesurina pieniin ja keskisuuriin puhdistustehtäviin:



Aina pienistä harrastetiloista eläintiloihin

- Maatalouskoneiden ja -ajoneuvojen puhdistus
- Työkalujen ja lypsylaitteiden pesu



Pienet palveluliikkeet

- Pysäköintialueiden ja ulkoalueiden kevyt puhdistus
- Ulkoalueiden siivous
- Ajoteiden ja terassien puhdistus



Urakoitsijat, muurarit ja maalarit

- Pienten rakennustyömaiden siivous
- Työkalujen ja laitteiden pesu
- Lian, hiekan ja pinttyneen lian poistoon kun kuumaa vettä ei tarvita

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Paine ja virtaus (työpaine/ maksimivirtaus)	(bar/Qmax)	125/500	120/520	120/520	140/610	150/650	150/650
Jännite/vaihe/taajuus/virta	(V/~/Hz/A)	230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
Suosittelut vähimmäissulake	A	10	10	10	13	16	16
Virrankulutus	kW	2,1	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Pumppu ja männät		NA01 & ruostumaton teräs	PRO & ruostumaton teräs	PRO & ruostumaton teräs	PRO & ruostumaton teräs	PRO & ruostumaton teräs	PRO & ruostumaton teräs
Moottori	kierrosuku	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Pesukahva		Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Suihkusuutin ja suutin		4-in-1-suutin	4-in-1-suutin	4-in-1-suutin	4-in-1-suutin	FlexoPower 990	4-in-1-suutin
Letkukela		kyllä	ei	kyllä	kyllä	ei	kyllä
Letkun pituus	m	10	10	15	15	10	15
Vaahtoruisku		ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Mitat (P x L x K)	mm	344 x 403 x 707	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
Paino	kg	20,3	27,3	28,1	28,1	26,3	28,1