

The Philips logo is located in the top left corner of the image. It consists of the word "PHILIPS" in a bold, blue, sans-serif font, set against a white rectangular background with a blue border.The background of the slide is a photograph of a modern office lobby. On the left, a curved, blue, perforated metal staircase is visible. The floor is made of large, light-colored square tiles. In the center, there is a reception area with a white curved desk and a person working behind it. The walls are a mix of wood paneling and large glass windows that let in bright sunlight, creating strong shadows on the floor. The ceiling is white with a grid of small circular lights.

Valonlähdekantaesite 2025

Korvaa vanhentuneet lamput uudella teknologialla

Philipsin LED-valaistus tarjoaa laadukkaimpia ja helposti asennettavia ratkaisuja kaikkiin kohteisiin sekä tukea projektia ennen, sen aikana ja jälkeen.

LEDiin siirtyminen on helppoa uusilla tuotteilla, jotka mahdollistavat perinteisten lamppujen korvaamiseen suoraan LED-ratkaisuilla. Hyödynnä alla olevia suosituksia Philipsin tehokkaista ja kustannustehokkaista LED-ratkaisuista, jotka korvaavat EU:n säädösten johdosta poistuvat perinteiset loisteputket ja lamput.

Katso koko LED-valonlähdevalikoima

LED-lamppuluettelosta löydät koko valikoimamme.




Löydä korvaava LED-valonlähde


Tarkista Philipsin LED-korvaavuustyökalusta perinteisen valonlähteen korvaaja klikkaamalla tästä.



Katso LED-korvaaja sivuilta 2-4



Ei LED-korvaajaa



T5-loisteputket

T5 LED-putki verkkovirrälle



T5

Perinteinen loisteputki	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Yhteensopivuus	Sähkönumero
14W/830	G5/T5	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5	7	Mains	4926047
14W/840	G5/T5	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5	7	Mains	4926048
21W/830	G5/T5	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5	11.5	Mains	4923165
21W/840	G5/T5	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5	11.5	Mains	4923166
24W/830	G5/T5	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	10.5	Mains	4923158
24W/840	G5/T5	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	10.5	Mains	4923159
28W/830	G5/T5	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	16.5	Mains	4923678
28W/840	G5/T5	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	16.5	Mains	4923679
35W/830	G5/T5	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	20	Mains	4923684
35W/840	G5/T5	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	20	Mains	4923695
39W/830	G5/T5	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	18.5	Mains	4923162
39W/840	G5/T5	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	18.5	Mains	4923163
49W/830	G5/T5	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26	Mains	4926014
49W/840	G5/T5	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26	Mains	4926015
54W/830	G5/T5	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26	Mains	4926011
54W/840	G5/T5	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26	Mains	4926012
80W/830	G5/T5	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36	Mains	4923618
80W/840	G5/T5	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36	Mains	4923619
14W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	7	HF	4926006
14W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	7	HF	4926007
21W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	11.5	HF	4923149
21W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	11.5	HF	4923123
24W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	10.5	HF	4923127
24W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	10.5	HF	4923131
28W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16.5	HF	4926031
28W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16.5	HF	4926032
35W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	HF	4926034
35W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	HF	4926035
39W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	18.5	HF	4923143
39W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	18.5	HF	4923145
49W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	HF	4923612
49W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	HF	4923614
54W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26	HF	4923597
54W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26	HF	4923605
80W/830	G5/T5	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	HF	4923697
80W/840	G5/T5	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	HF	4923698

T8-loisteputket

T8 LED-putki magneettisille kuristimille verkkovirrälle



T8

Perinteinen loisteputki	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Yhteensopivuus	Sähkönumero
18W/830	G13/T8	MAS LEDtube 600mm HO 8W/830 T8	8	EM/Mains	4926020
18W/840	G13/T8	MAS LEDtube 600mm HO 8W/840 T8	8	EM/Mains	4926021
18W/830	G13/T8	MAS LEDtube 600mm HO 8W/830 T8	8	HF	4923628
18W/840	G13/T8	MAS LEDtube 600mm HO 8W/840 T8	8	HF	4923640
30W/840	G13/T8	MAS LEDtube 900mm HO 12W/840 T8	12	EM/Mains	4926023
36W/830	G13/T8	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15.5	EM/Mains	4923634
36W/840	G13/T8	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15.5	EM/Mains	4923635
36W/865	G13/T8	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15.5	EM/Mains	4923636
36W/830	G13/T8	MAS LEDtube 1200mm UO 16W830 T8	16	HF	4923114
36W/840	G13/T8	MAS LEDtube 1200mm UO 16W840 T8	16	HF	4923112
38W/830	G13/T8	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	16	EM/Mains	-
38W/840	G13/T8	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	16	EM/Mains	-
58W/830	G13/T8	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23	EM/Mains	4923637
58W/840	G13/T8	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23	EM/Mains	4923638
58W/865	G13/T8	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23	EM/Mains	4923639
58W/830	G13/T8	MAS LEDtube 1500mm UO 24W830 T8	24	HF	4923119
58W/840	G13/T8	MAS LEDtube 1500mm UO 24W840 T8	24	HF	4923115

Pienois-
loistelamput




CorePro PLED



Perinteinen lamppu	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Yhteensopivuus	Sähkönumero
13W/830	G24q-1/PLC	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5.5W	HF/Mains	4922998
13W/840	G24q-1/PLC	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5.5W	HF/Mains	4923175
13W/830	G24d-1/PLC	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5.9W	EM/Mains	4926096
13W/840	G24d-1/PLC	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5.9W	EM/Mains	4926097
18W/830	G24q-2/PLC	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6.5W	HF/Mains	4923179
18W/840	G24q-2/PLC	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6.5W	HF/Mains	4923183
18W/830	G24d-2/PLC	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6.9W	EM/Mains	4926098
18W/840	G24d-2/PLC	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6.9W	EM/Mains	4926099
26W/830	G24q-3/PLC	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9.5W	HF/Mains	4923187
26W/840	G24q-3/PLC	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9.5W	HF/Mains	4923189
26W/830	G24d-3/PLC	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8.9W	EM/Mains	4926100
26W/840	G24d-3/PLC	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8.9W	EM/Mains	4926101
7W/830	G23/PLS	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3.5W	EM/Mains	4926092
7W/840	G23/PLS	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	3.5W	EM/Mains	4926093
9W/830	G23/PLS	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5W	EM/Mains	4926094
9W/840	G23/PLS	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5W	EM/Mains	4926095
11W/830	G23/PLS	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5W	EM/Mains	4926094
11W/840	G23/PLS	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5W	EM/Mains	4926095



G24q-1
G24q-2
G24q-3



G23

Pienois-
loistelamput



CorePro PLED



Perinteinen lamppu	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Yhteensopivuus	Sähkönumero
18W/830	G24q-2/PLT	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P G24q-2	6.5W	HF	4922932
18W/840	G24q-2/PLT	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P G24q-2	6.5W	HF	4922934
26W/830	G24q-3/PLT	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P G24q-3	9W	HF	4922936
26W/840	G24q-3/PLT	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P G24q-3	9W	HF	4922938
32W/830	G24q-3/PLT	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P G24q-3	15W	HF	4922939
32W/840	G24q-3/PLT	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P G24q-3	15W	HF	4922952
42W/830	G24q-4/PLT	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P G24q-4	18.5W	HF	4922953
42W/840	G24q-4/PLT	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P G24q-4	18.5W	HF	4922954
18W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	8W	HF	4922992
18W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	8W	HF	4922993
18W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	8W	EM/Mains	4922955
18W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	8W	EM/Mains	4922957
24W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	12W	HF	4922994
24W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	12W	HF	4922995
24W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	12W	EM/Mains	4922958
24W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	12W	EM/Mains	4922967
36W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16.5W	HF	4926025
36W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16.5W	HF	4926026
36W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	16.5W	EM/Mains	4922969
36W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	16.5W	EM/Mains	4922970
55W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	24W	HF	4926003
55W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	24W	HF	4926004
55W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	24W	Mains	4922989
55W/830	2G11/PLL	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	24W	Mains	4922990



GX24q-2
GX24q-3
GX24q-4



2G11



GY6.35



GY6.35-pienois-halogeenilamppu

CorePro GY6.35 -pienoishalogeenilamppu ei-himmennettävät



Perinteinen lamppu	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Yhteensopivuus	Sähkönumero
20W/827	GY6.35	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	1.8	12V AC	4723775
20W/830	GY6.36	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	1.8	12V AC	4723776
40W/827	GY6.37	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827 D	4.2	12V AC	4724046



G9-pienois-halogeenilamppu

CorePro G9 -pienoishalogeenilamppu



Perinteinen lamppu	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Yhteensopivuus	Sähkönumero
25W/827	G9	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	2.7	230V	4724466
25W/827	G9	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	1.9	230V	4724468
25W/830	G9	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	1.9	230V	4724469
40W/827	G9	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4	230V	4724467
40W/827	G9	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	3.7	230V	4724470
40W/830	G9	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3.7	230V	4724471
60W/827	G9	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4.8	230V	-
60W/827	G9	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4.8	230V	-



G9



G4-pienois-halogeenilamppu

CorePro G4 -pienoishalogeenilamppu



Perinteinen lamppu	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Yhteensopivuus	Sähkönumero
10W/827	G4	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	1	12V AC	4724442
20W/827	G4	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	1.7	12V AC	4724443
20W/827	G4	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2.1	12V AC	-
28W/827	G4	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	2.4	12V AC	4724444



G4



G24d

G24d-kohdelamppu

CorePro LED PLC 2P G24d 3xCCT

Vaihdettava värilämpötila dip-kytkimellä: 3 000, 4 000, 6 500 K



Perinteinen kohdelamppu	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Yhteensopivuus	Sähkönumero
13 W	G24d	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5.9	EM/Mains	4926052
18 W	G24d	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6.9	EM/Mains	4926053
26 W	G24d	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8.9	EM/Mains	4926054



E27

E27-vakiolamppu

CorePro LEDbulb E27 5xCCT -vakiolamppu

Vaihdettava värilämpötila dip-kytkimellä: 2 700, 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 K



Perinteinen vakiolamppu	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Sähkönumero
60W/830	E27	CorePro LEDbulb vakiolamppu DIM 8-60W A60 E27 5xCCT FR	8	4724450



GU10

GU10-kohdelamppu

CorePro LEDspot GU10 3xCCT -kohdelamppu

Vaihdettava värilämpötila dip-kytkimellä: 2 700, 3 000, 4 000 K





Perinteinen kohdelamppu	Kanta	LED-vaihtoehto	Teho (W)	Sähkönumero
50W/830	GU10	Corepro LEDspot kohdelamppu 4.8-50W GU10 3CCT 36D DIM	4.8	4724477



 Sama muotoilu kuin perinteisessä lampussa	Kaupunkialueet				
	Kaupunkivalaisimet				
					
Perinteinen	Philips LED HID	Sähköno			
HPL E27 50W	Core LED HPL 13W	4820105 , 4820106	M	×	
	MAS LED HPL 19W	4820148 , 4820149	M	×	
	TForce LED HPL 21W	4820189 , 4820121	EM	×	
HPL-N E27 80W	Core LED HPL 13W	4820105 , 4820106	M	○	
	Core LED HPL 18W	4820107 , 4820108	M		
	MAS LED HPL 19W	4820148 , 4820149	M	×	
HPL E27 100W	TForce LED HPL 21W	4820189 , 4820121	EM	○	
	TForce LED HPL 28W	4820190 , 4820191	EM	×	
	Core LED HPL 18W	4820107 , 4820108	M	○	
	Core LED HPL 26W	4820194 , 4820195	M	×	
	MAS LED HPL 19W	4820148 , 4820149	M	○	
HPL-N E27 125W	MAS LED HPL 24W	4820150 , 4820151	M	×	
	TForce LED HPL 21W	4820189 , 4820121	EM	○	
	TForce LED HPL 28W	4820190 , 4820191	EM	×	
	Core LED HPL 24.5W		M	○	
	Core LED HPL 36W	4820096 , 4820097 , 4820098 , 4820099	M	×	
HPL E27 200W	MAS LED HPL 24W	4820150 , 4820151	M	○	
	MAS LED HPL 33.5W	4820152 , 4820153 , 4820154 , 4820155	M	○	
	TForce LED HPL 42W	4820192 , 4820193 , 4820104	EM	○	
	Core LED HPL 36W	4820096 , 4820097 , 4820098 , 4820099	M	○	
HPL E40 250W	MAS LED HPL 33W	4820152 , 4820153 , 4820154 , 4820155	M	○	
	TForce LED HPL 42W	4820192 , 4820193 , 4820104	EM	○	
	Core LED HPL 36W	4820107 , 4820108	M	○	
SON / SON PIA Plus E27 50W	Core LED HPL 24.5W		M	×	
	MAS LED HPL 19W		M	○	
	MAS LED HPL 24W	4820150 , 4820151	M	×	
	TForce LED HPL 21W	4820189 , 4820121	EM	○	
	TForce LED HPL 28W	4820190 , 4820191	EM	×	
SON / SON-PIA Plus E27 70W CDO-TT 50W	Core LED HPL 24.5W		M	○	
	Core LED HPL 36W	4820096 , 4820097 , 4820098 , 4820099	M	×	
	MAS LED HPL 24W	4820150 , 4820151	M	○	
	MAS LED HPL 33.5W	4820152 , 4820153 , 4820154 , 4820155	M	×	
	TForce LED HPL 28W	4820190 , 4820191	EM	○	
SON / SON PIA Plus E40 100W CDO-TT 70W	TForce LED HPL 42W	4820192 , 4820193 , 4820104	EM	×	
	Core LED HPL 36W	4820096 , 4820097 , 4820098 , 4820099	M	×	
	MAS LED HPL 33.5W	4820152 , 4820153 , 4820154 , 4820155	M	×	
HPI E40 150W	TForce LED HPL 42W	4820192 , 4820193 , 4820104	EM	×	
HPI E40 250W					
HPI E40 400W					
MH E40 250W					
MH E40 400W					



Myymälät					Teollisuut				
Syvä- ja laajasateilijät					Syvasateilijät				
									
Philips LED HID		Sähköno			Philips LED HID		Sähköno		
Core LED HPL 13W	4820105, 4820106	M	×		Core HB 20W	4820111, 4820112	M	×	
MAS LED HPL 19W	4820148, 4820149	M	×						
Core LED HPL 13W	4820105, 4820106	M	○		Core HB 20W	4820111, 4820112	M	○	
Core LED HPL 18W	4820107, 4820108	M	×		Core HB 30W	4820113, 4820114	M	×	
MAS LED HPL 19W	4820148, 4820149	M	×		Core HB 35W	4820115, 4820116	M	×	
Core LED HPL 18W	4820107, 4820108	M	○						
Core LED HPL 24.5W		M	×						
MAS LED HPL 19W	4820148, 4820149	M	○						
MAS LED HPL 24W	4820150, 4820151	M	×						
Core LED HPL 24.5W		M	○						
Core LED HPL 36W	4820096, 4820097, 4820098, 4820099	M	×						
MAS LED HPL 24W	4820150, 4820151	M	○						
MAS LED HPL 33.5W	4820152, 4820153, 4820154, 4820155	M	×						
Core LED HPL 36W	4820096, 4820097, 4820098, 4820099	M	○						
MAS LED HPL 33.5W	4820152, 4820153, 4820154, 4820155	M	○						
Core LED HPL 36W	4820096, 4820097, 4820098, 4820099	M	○						
MAS LED HPL 33W		M	○						

CorePro HPI 65W		M	×
CorePro HPI 105W		M	×
LED HPI UN 95W		UN	×
LED HPI UN 140W		UN	×
LED HPI Mains 140W		M	×
CorePro HPI 105W		M	×
LED HPI UN 95W		UN	×
LED HPI UN 140W		UN	×
LED HPI Mains 140W		M	×





Sama muotoilu kuin perinteisessä lampussa




Tie- ja katuvalaistus ^a					
		Tiet ja kadut	Julkisivut, aluevalaistus		
Perinteinen	Philips LED HID	Sähköno			
SON-T (A)PIA Plus E27 50W	Core LED Road 17W	4820136 , 4820137	M	○	
	Core LED Road 26W	4820138 , 4820139	M	×	
	MAS LED SON-T UE 19W	4820196 , 4820197	M	×	
	MAS LED SON-T 23W*	4820156 , 4820157	IF/EM		
SON-T (A)PIA Plus E27 70W	Core LED Road 26W	4820138 , 4820139	M	○	
	MAS LED SON-T UE 19W	4820196 , 4820197	M	○	
	MAS LED SON-T UE 28.5W	4820198 , 4820199	M	×	
	MAS LED SON-T 23W*	4820156 , 4820157	IF/EM		
SON-T (A)PIA Plus E40 100W	MAS LED SON-T 34W*	4820158 , 4820159	IF/EM	×	
	Core LED Road 40W	4820140 , 4820141	M	×	
	Core LED Road 45W		M	×	
	MAS LED SON-T UE 42.8W		M	×	
SON-T (A)PIA Plus E40 150W	MAS LED SON-T 50W*	4820160 , 4820161	IF/EM	×	
	Core LED Road 45W		M	○	
	MAS LED SON-T UE 42.8W		M	○	
	MAS LED SON-T 65W*	4820170 , 4820171	IF/EM	×	
SON-T E27 50W	Core LED Road 17W	4820136 , 4820137	M	×	
	MAS LED SON-T UE 19W	4820196 , 4820197	M	×	
	MAS LED SON-T 23W*	4820156 , 4820157	IF/EM	×	
SON-T E27 70W	Core LED Road 26W	4820138 , 4820139	M	×	
	Core LED Road 40W	4820140 , 4820141	M	×	
	MAS LED SON-T UE 19W	4820196 , 4820197	M	○	
	MAS LED SON-T UE 28.5W	4820198 , 4820199	M	×	
	MAS LED SON-T 34W*	4820158 , 4820159	IF/EM	×	
	MAS LED SON-T 23W*	4820156 , 4820157	IF/EM	○	
SON-T E40 100W	Core LED Road 40W	4820140 , 4820141	M	×	
	Core LED Road 45W		M	×	
	MAS LED SON-T UE 28.5W		M	○	
	MAS LED SON-T UE 42.8W		M	×	
	MAS LED SON-T 50W*	4820160 , 4820161	IF/EM	×	
	MAS LED SON-T 34W*	4820158 , 4820159	IF/EM	○	
SON-T E40 150W	Core LED Road 45W		M	○	
	MAS LED SON-T UE 42.8W		M	○	
	MAS LED SON-T 65W*	4820170 , 4820171	IF/EM	×	
CDO-TT E27 50W	Core LED Road 17W	4820136 , 4820137	M	○	
	Core LED Road 26W	4820138 , 4820139	M	×	
	MAS LED SON-T UE 28.5W	4820198 , 4820199	M	×	
	MAS LED SON-T 23W*	4820156 , 4820157	IF/EM	×	
CDO-TT E27 70W	MAS LED SON-T UE 28.5W	4820198 , 4820199	M	×	
	MAS LED SON-T 34W*	4820158 , 4820159	IF/EM	×	
CDO-TT E40 100W	Core LED Road 45W		M	×	
	MAS LED SON-T UE 42.8W		M	×	
	MAS LED SON-T 50W*	4820160 , 4820161	IF/EM	○	
CDO-TT E40 150W	Core LED Road 45W		M	○	
	MAS LED SON-T UE 42.8W		M	○	
	MAS LED SON-T 65W*	4820170 , 4820171	IF/EM	○	





Sama muotoilu kuin perinteisessä lampussa



Tie- ja katuvalaistus				
Perinteinen	Philips LED HID	Sähköno		
SOX B22 35W/26W	LED SOX 18W	4820122	EM	X
SOX B22 55W/36W	LED SOX 28W	4820123	EM	X
SOX B22 55W	LED SOX 36W	4820124	EM	X

Värikoodit ja merkinnät

TrueForce Core LED/CorePro -lamput
Luotettavaa valaistusta kustannustehokkaasti

TrueForce LED/MASTER -lamput
Huippulaadukkaat ja -tehokkaat vaihtoehdot

- × **Suora korvaavuus**
Ledin luksitaso on perinteistä purkauslamp-
pua vastaava tai korkeampi.

- **Keskiverto korvaavuus**
Ledin luksitaso mukaillee perinteistä purkauslampppua.

UN Universal:

Vaivaton ratkaisu, joka ei vaadi uudelleenjohtotuksia tai osien poistoa. Yhteensopiva myös suoralle verkkovirrälle, jolloin voidaan säästää lisää energiaa.

EM Magneettinen kuristin / suora verkkovirta

Ratkaisu on yhteensopiva sekä magneettiselle kuristimelle että suoralle verkkovirralla, jalkimmäinen tapa säästää enemmän energiaa. Sytytin ja kondensaattori on ohitettava.

IF InstantFit: Vaivaton ratkaisu, joka ei vaadi uudelleenjohtotuksia tai osien poistoa. Sytyttimen poistoa ei suositella. Ei yhteensopiva suoralle verkkovirrälle.

M Suora verkkovirta
Kuristin, kondensaattori ja sytytin on ohitettava. Yhteensopiva vain suoralle verkkovirrälle.

★ Saatavissa sekä IF- että EM-versiot.



© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.fi