



HAPONKESTÄVÄSTÄ TERÄKSESTÄ VALMISTETUT KATTOKAIVOT



Haponkestävästä teräksestä valmistetut kattokaivot

VILPEN kattokaivovalikoima täydentyy metallista valmistetuilla kattokaivoilla. Uudet kattokaivot valmistetaan haponkestävästä teräksestä, ja ne on suunniteltu vaativimpiinkin ilmasto-oloihin sopiviksi. Kattokaivon laippa on valmiiksi primeroitu kiinnityksen helpottamiseksi. Kattokaivoja tarvitaan loivilla katoilla, kun katon kallistukset ohjaavat katoille tulevan veden pois kattokaivojen kautta.

Metallisiin kattokaivoihin on saatavilla laaja valikoima tarvikkeita, kuten lämmitysvastuksia, muovisihtejä ja kondenssieristeitä. Rakentaja voikin räätälöidä kokonaisuuden aina kohteen mukaan. Lisätarvikkeet voidaan liittää kattokaivoihin tehtaalla kokoonpanovaiheessa tai asiakas voi koota ne itse.

Kattokaivot tarjoavat joustavuutta, sillä metalliset kattokaivot voidaan leikata kohteen mittoihin sopivaksi. Huom. Poikkeuksena C-90 200 -kattokaivo, joka asennetaan sellaisenaan saneerauskohteisiin. Uusien tuotteiden myötä asiakkaalla on entistä enemmän valinnanvaraa, sillä nyt VILPEN valikoimaan kuuluvat sekä metallista että polypropeenista valmistetut kattokaivot. Kattokaivot ovat täysin vedenpitäviä. Kaivojen puhdistaminen on yksinkertaista, koska sihti on helppo irrottaa. Metallista valmistetut kattokaivot sopivat kaikille loiville kermikatoille. Tuotteilla voidaan myös korvata vanhat kattokaivot, joten ne ovat oivallinen valinta saneerauskohteisiin.

A-mallin kattokaivoissa on kokooma-allas. Ne sopivat kohteisiin, joissa vesimäärien mitoitukset vaativat suurempaa virtaamaa kattokaivon läpi, sillä A-mallin kattokaivoissa on isompi sihti kuin vastaavankokoisissa C-mallin kattokaivoissa. C-mallin kattokaivoissa ei ole kokooma-allasta. Kattokaivojen putkikoot ovat Ø 75, 110 tai 160 mm, ja niitä on saatavilla useita eri pituuksia alkaen 350 mm.

Kattokaivot olemme suunnitelleet ja testauttaneet kattokaivo-standardin SFS EN 1253-2 mukaan. Testeihin kuuluu lehtisihtien kuormituksen kesto, kattokaivojen ilma- ja vesitiiveys paineistettuna sekä virtaaman testaus lehtisihdillä ja ilman.

Kattokaivojen mitatut virtaamat


Malli	Ilman sihtiä (l/s)	Sihdillä (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9

Sihdit

MUOVISIHTI A-MALLIN KATTOKAIVOON

A 75-160 392209


Käyttökohteet: Estää lehtien ja muiden roskien pääsyn kattokaivoon. Yhteensopiva A-mallin kattokaivoon 75-160.
Sisältö: Muovisihti



MUOVISIHTI C-MALLIN KATTOKAIVOON

C-75 392205
C-90 392206
C-110 392207
C-160 392208

Käyttökohteet: Estää lehtien ja muiden roskien pääsyn kattokaivoon. Yhteensopiva C-mallin kattokaivon kanssa.
Sisältö: Muovisihti



A-mallin kattokaivot


HST-KATTOKAIVO, A-MALLI Ø 75

Käyttökohteet: Kattokaivo primeroidulla laipalla loiville katoille. A-mallin kattokaivoissa on kokooma-allas. A-mallin lehtisihti sisältyy pakkaukseen.

Sisältö: Kattokaivo, muovisihti.

Pituus Tuotenro

350 mm	390001
600 mm	390002
750 mm	390003
1000 mm	390004




HST-KATTOKAIVO, A-MALLI Ø 110

Käyttökohteet: Kattokaivo primeroidulla laipalla loiville katoille. A-mallin kattokaivoissa on kokooma-allas. A-mallin lehtisihti sisältyy pakkaukseen.

Sisältö: Kattokaivo, muovisihti.

350 mm	390021
600 mm	390022
750 mm	390023
1000 mm	390024




HST-KATTOKAIVO, A-MALLI Ø 160

Käyttökohteet: Kattokaivo primeroidulla laipalla loiville katoille. A-mallin kattokaivoissa on kokooma-allas. A-mallin lehtisihti sisältyy pakkaukseen.

Sisältö: Kattokaivo, muovisihti.

350 mm	390031
600 mm	390032
750 mm	390033
1000 mm	390034




C-mallin kattokaivot

HST-KATTOKAIVO, C-MALLI Ø 75

Käyttökohteet: Kattokaivo primeroidulla laipalla loiville katoille. C-mallin lehtisihti sisältyy pakkaukseen.

Sisältö: Kattokaivo, muovisihti.

350 mm	391001
600 mm	391002
750 mm	391003
1000 mm	391004




HST-KATTOKAIVO, C-MALLI Ø 90

Käyttökohteet: Kattokaivo primeroidulla laipalla loiville katoille. C-mallin lehtisihti sisältyy pakkaukseen.

Sisältö: Kattokaivo, muovisihti.

200 mm	391011
--------	--------




HST-KATTOKAIVO, C-MALLI Ø 110

Käyttökohteet: Kattokaivo primeroidulla laipalla loiville katoille. C-mallin lehtisihti sisältyy pakkaukseen.

Sisältö: Kattokaivo, muovisihti.

350 mm	391021
600 mm	391022
750 mm	391023
1000 mm	391024




HST-KATTOKAIVO, C-MALLI Ø 160

Käyttökohteet: Kattokaivo primeroidulla laipalla loiville katoille. C-mallin lehtisihti sisältyy pakkaukseen.

Sisältö: Kattokaivo, muovisihti.

350 mm	391031
600 mm	391032
750 mm	391033
1000 mm	391034



Lisätarvikkeet

LÄMMITYSVASTUS KATTOKAIVOON

Käyttökohteet: Itsesäätyvä lämmitysvastus kattokai-vojen jäätyksen estämiseen.

Sisältö: Lämmitysvastus, liitäntäkaapeli 1 m ja suoja-kuppi.

Malli	Tuotenro
75 14W	392000
110 14W	392002
160 14W	392003
160 32W	392004



BITUMILAIPPA KATTOKAIVOON


Käyttökohteet: Tehdasasennettu bitumilaippa nopeuttaa asennusta bitumikermikatteeseen ja varmistaa kaivon vesitiiviin kiinnityksen.

Sopii kaikkiin VILPE:n HST-kattokaivoihin.

Mitat: 500x500 mm

Sisältö: Bitumilaippa

75-90	392210
110	392211
C-160/A-75-160	392212



SAHAUS ERIKOISPITUUTEEN

396000

KONDENSsieriste A-MALLIN KATTOKAIVOON

Käyttökohteet: Ehkäisee kondensaatiota kattokai-voissa. Eristemateriaali asennetaan putken ulkopuo- lelle ja kokoama-altaan ympärille.

Mitat: Eristeen paksuus 13 mm.

Sisältö: Kondenssieriste

KONDENSsieriste C-MALLIN KATTOKAIVOON

Käyttökohteet: Ehkäisee kondensaatiota kattokaivois- sa. Eristemateriaali asennetaan putken ulkopuolelle.

Mitat: Eristeen paksuus 13 mm.

Malli	Tuotenro
A-75 350	395001
A-75 600	395002
A-75 750	395003
A-75 1000	395004
A-110 350	395021
A-110 600	395022
A-110 750	395023
A-110 1000	395024
A-160 350	395031
A-160 600	395032
A-160 750	395033
A-160 1000	395034

Malli	Tuotenro
C-75 350	395101
C-75 600	395102
C-75 750	395103
C-75 1000	395104
C-110 350	395121
C-110 600	395122
C-110 750	395123
C-110 1000	395124
C-160 350	395131
C-160 600	395132
C-160 750	395133
C-160 1000	395134



> **VILPE.COM**



VILPE Oy

Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Lintuvaarantie 33, 02650 Espoo

Myynti ja tekninen tuki

Puh. 020 123 3233
myynti@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy