

CELLO



Tee hyvä valinta

Uskomme, että keittiön suunnittelu voi olla helppoa. Siksi valitsimme Cello-keittiömallistoon tuotteet, joiden avulla jokainen osaa tehdä itselleen juuri sopivan keittiön. Suunnittele unelmiesi keittiö itse K-Rauta.fi:n suunnitteluohjelmalla tai valitse avuksesi kaupan asiantunteva suunnittelu- ja mittauspalvelu.

Hinnoittelu on avointa eikä sisällä yllätyskuluja:
keittiö maksaa juuri sen verran kuin hinnastossa sanotaan.

Kaappien hintaan sisältyy Click-runko, ovet, hyllyt, saranat, laatikot ja mekanismit. Sokkelijalat ja vetimet tilataan erikseen. Kalusteiden hintaan lisätään rahtimaksu.

FSC on globaalisti tunnetuin ja luotetuin vastuullisen metsänhoidon sertifiointijärjestelmä. Valitsemalla FSC-sertifioidun tuotteen, olet mukana estämässä luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Cello-keittiön rungot, melamiiniovet, laminaattitasot ja välitilalaminaatit ovat FSC-sertifioituja.

Sisältö

OVET 4-5

**TASOT JA
VÄLITILAT** 6-7

VETIMET 8-9

ALAKAAPIT

alakaapit 71 cm 12-17

alakaapit 57, 45, 28 cm 18

SEINÄKAAPIT

seinäkaapit 98,9 cm 19

seinäkaapit 70,4 cm 20-21

seinäkaapit 35 cm 22-23

KOMEROT

komerot 220 cm 24-25

komerot 192 cm 26-30

YLÄKOMEROT

yläkomerot 45, 28 cm 30

KALUSTEIDEN LISÄTARVIKKEET

irtosivut ja täytelevyt 32

sokkelit ja jalat 33


lisätarvikkeet 34

laatikoiden


lisätarvikkeet 35




Ovimallit




Nisula
Hintaryhmä 1



Tammela
Hintaryhmä 2




Kumpula
Hintaryhmä 3




Kivistö
Hintaryhmä 3




Luolaja
Hintaryhmä 3




Moisio
Hintaryhmä 3




Käpylä
Hintaryhmä 3



Kaivanto
Hintaryhmä 3



Onnela
Hintaryhmä 3



Sippola
Hintaryhmä 3



Harju
Hintaryhmä 3



Hallila
Hintaryhmä 3



Mertala
Hintaryhmä 3




Kuusela
Hintaryhmä 3


Valitse melamiiniovi,
jos haluat keittiösi
kokonaan
FSC-sertifioituna.




Vastuullinen
metallinholdon merkki



Marjala
Hintaryhmä 3



Alppila
Hintaryhmä 4



Olari
Hintaryhmä 4



Vappula
Hintaryhmä 4



Koski
Raitalasiovi seinäkaappeihin

NISULA I TAMMELA

Melamiinipintainen ovi abs-reunanauhalla | Paksuus 16 mm

KUMPULA I KIVISTÖ I LUOLAJA I MOISIO I KÄPYLÄ I KAIVANTO I ONNELA I SIPPOLA

Täysmattapintainen melamiiniovi abs-reunanauhalla | Paksuus 18 mm

HARJU I HALLILA I MERTALA I KUUSELA

Puukuvioinen melamiiniovi abs-reunanauhalla | Paksuus 18 mm

MARJALA

Korkeapainelaminaattiovi abs-reunanauhalla | Paksuus 18 mm

ALPPILA I OLARI (KIILTÄVÄ)

Kalvopintainen MDF | Paksuus 18 mm

VAPPULA

Kalvopintainen MDF-kehysovi | Paksuus 19 mm | Myös lasiovena, kirkas lasi

KOSKI

Musta alumiinikehysovi, kirkas raitalasi | Saatavissa seinäkaappeihin

Ovimallien lähimmät ohjeelliset NCS-sävyt:
Nisula (S 0500-N), Tammela (S 6500-N), Kumpula (S 1502-Y), Kivistö (S 3000-N), Luolaja (S 8502-B), Moisio (S 1505-Y40R), Käpylä (S 2005-Y60R), Kaivanto (S 4005-Y20R), Onnela (S 2020-Y80R), Sippola (S 4010-B50G), Marjala (S 0500-N), Alppila, Olari, Vappula (S 0300-N)

VÄHÄN LISÄÄ VÄRIÄ ELÄMÄÄN!

Jos et löydä sopivaa mallia Cellon vakiomallistosta, voit valita ovimalliksi myös maalatun oven, joita on saatavissa viidessä eri vakiosävyssä. Maalattujen ovien toimitusaika on 6 viikkoa.


Vedinuralliset ovet U1-U5 ja kehysovat K1-K5 ovat 19 mm paksua MDF-levyä. | Kehysovat ovat saatavissa myös lasiovena, kirkas lasi. Ovimallien sävyt: U1/K1 (S 0300-N), U2/K2 (H486), U3/K3 (M495), U4/K4 (S 7010-R90B), U5/K5 (S 2020-Y10R)

Hintaryhmä 5



U1

Hintaryhmä 6



U2



U3



U4



U5

Hintaryhmä 7




K1



K2



K3



K4



K5


Työtasot ja välitilalaminaatit




harmaa terrazzo



vaalea betoni




tumma betoni



valkoinen marmori



tammi



valkoinen



greige terrazzo



musta




harmaa marmori



musta marmori



pähkinä



valkoinen terazzo

LAMINAATTITASOT

Tilaamasi tasot valmistetaan aina määrämittaan haluamillasi mitoilla. Asennuksen yhteydessä työstetään vain suunnitelmaan kuuluvat allas- ja liesitasoaukot. Laminaattitasot ovat käytössä huolettomia ja helppohoitaisia. Laminaatti kestää hyvin kulutusta ja on helppo pitää puhtaana. Laminaatti ei kuitenkaan sovi leikkuualustaksi, eikä sen päälle voi laskea suoraan kuumia kattiloita. Tasojen paksuus on 29 mm ja reunoissa on tason värinen abs-reunanauha. Tasojen maksimipituus on 4000 mm ja maksimisyvyys on 1200 mm.

VÄLITILALAMINAATIT

Cello-mallistossa on myös laminaattitasojen kanssa samanväristä välitilalaminaattia. Sen maksimipituus on 4000 mm ja maksimikorkeus on 1200 mm. Välitilalaminaatti ympärinauhottua ja sen paksuus on 11 mm.


Cello-keittiön tasot ja välitilalaminaatit ovat FSC-sertifioituja. FSC on vastuullisen metsänhoidon merkki ja se takaa, että metsien hoidossa ja alkuperäketjussa pidetään huoli sosiaalisista oikeuksista, taloudellisesta kestävyydestä ja metsien ekologisesta tilasta.

Työtasot ja välitilalaminaatit

CELLO

Maksimimitta 4000x1200 mm

		syvyys	hinta/jm
Laminaattitaso • ABS-reunanauha • Paksuus 29 mm • Etureunan nauhoitus sisältyy jm-hintaan		360-600 mm	42 ⁴⁵
Laminaattitaso • ABS-reunanauha • Paksuus 29 mm • Etureunan nauhoitus sisältyy jm-hintaan • Pintalaminaatti molemmilla puolilla		601-1200mm	104 ⁸⁴
Tasojen työstöt • Päädyn nauhoitus • Takareunan kavennus ja nauhoitus • Viiste • Kulmaliitos • Jatkoliitos			17³³/kpl 50¹⁷/kpl 32⁷³/kpl 44¹⁶/kpl 39⁴⁸/kpl
Välitilalaminaatti • Ympärinauhoitettu ABS-reunanauhalla • Paksuus 11 mm • Pintalaminaatti molemmilla puolilla. Taustapuolella eri kuosi.		100-290 mm 291-600 mm 601-1200 mm	115⁸⁹ 141⁶⁶ 244³⁸

		hinta/kpl			hinta/kpl
VE27 • RST-look • ø 20 mm VE29 • Messinki • ø 20 mm VE28 • Musta • ø 20 mm		11 ⁸⁸ 9 ⁹⁷ 8 ²⁸	VE24 • RST-look • 128 mm VE26 • Messinki • 128 mm VE25 • Musta • 128 mm		16 ⁴¹ 19 ⁴⁷ 17 ⁰⁸
VE18 • RST-look • ø 27 mm VE19 • Musta • ø 27 mm VE20 • Valkoinen • ø 27 mm		2 ⁹⁰ 2 ³⁴ 4 ⁵⁷	VE12, VE13 • RST-look • 128 / 192 mm VE14, VE15 • Musta • 128 / 192 mm VE16, VE17 • Valkoinen • 128 / 192 mm		5 ⁰⁶ / 7 ¹¹ 4 ⁷⁵ / 6 ¹² 4 ⁰⁵ / 6 ⁴¹
VE01 • Kromi • 96 mm VE02 • Musta • 96 mm		4 ⁰⁵ 6 ⁷⁷	VE42 • RST-look • 160 mm VE43 • Musta • 160 mm VE44 • Messinki • 160 mm		15 ²¹ 16 ³² 24 ⁷¹
VE07 • RST-look • 160 mm VE06 • Musta • 160 mm		9 ⁸¹ 9 ⁸¹	VE45, VE46 • RST-look • 40 / 160 mm VE47, VE48 • Musta • 40 / 160 mm		5 ¹⁵ / 10 ⁵¹ 5 ⁴⁵ / 11 ⁵⁰
VE08 • RST-look • 128 mm		2 ⁵⁴	VE49, VE50 • Messinki • 40 / 160 mm VE51, VE52 • Greige • 40 / 160 mm		5 ⁴⁰ / 11 ¹⁹ 6 ³⁷ / 9 ⁵⁴

hinta/kpl

VE23 - Nahka/kromi 128 mm		11 ¹⁹			
VE21 - Tammi - ø 50 mm		9 ¹²			
VE22 - Tammi 224 mm		8 ²⁸			
VE10 - Antiikkritina 96 mm		3 ⁷⁴			
VE11 - Antiikkritina - ø 34 mm		3 ⁴⁰			
VE09 - RST-look 128 mm		3 ²²			

Kaappeja kaiken kokoisiin keittiöihin

Cello-keittiön monipuolinen mitoitus helpottaa keittiön suunnittelua ja valikoimasta löytyy sopiva kaappi kaiken kokoisiin tiloihin. Tutustu kaappivalikoimaan www.K-Rauta.fi/cello-keittiot

YLÄKOMERO 450 mm	YLÄKOMERO 280 mm	KOMERO 2200 mm	SEINÄKAAPPI 989 mm
	KOMERO 1920 mm		ALAKAAPPI 710 mm

Seinäkaappien leveydet
ovat 200, 300, 400, 450,
500, 600, 700, 800,
900 ja 1000 mm.


Runkosyvyys on
340 mm + ovi 20 mm.

Alakaappien leveydet
ovat 150, 200, 300, 400,
450, 500, 600, 700, 800,
900 ja 1000 mm.

Runkosyvyys on
568 mm + ovi 20 mm.

Komeroiden ja
yläkomeroiden leveydet
ovat 300, 400, 500, 600,
800 ja 1000 mm.

Runkosyvyys on
568 mm + ovi 20 mm.



Alakaapit

korkeus 710 mm, runkosyvyys 568 mm

Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Alakulmakaappi hyllyllä • 90x90 cm		90 cm	200 ³⁴	207 ⁵⁸	212 ¹⁸	213 ⁷⁵	262 ⁷⁷	273 ⁴⁴	317 ¹⁹
Alakulmakaappi lankakarusellilla • 90x90 cm		90 cm	282 ⁶⁹	289 ⁹⁴	294 ⁵³	296 ¹⁰	345 ¹³	355 ⁷⁹	399 ⁵⁵
Alakulmakaappi levykarusellilla • 90x90 cm		90 cm	746 ⁴⁵	753 ⁷⁰	758 ²⁹	759 ⁸⁶	808 ⁸⁹	819 ⁵⁵	863 ³¹
Piilokulmakaappi hyllyllä • Oven leveys 40 tai 50 cm • Peitelevy ja täytelevy ovat oven värisiä.		100 cm 100 cm	177 ²⁰ 174 ⁹⁰	186 ⁶⁵ 183 ⁹⁷	194 ⁵⁷ 191 ⁸¹	191 ⁴⁵ 190 ⁴³	243 ⁸⁷ 268 ⁰²	255 ⁷⁵ 268 ⁰⁰	285 ⁰⁸ 292 ⁴¹
Piilokulmakaappi lankakarusellilla • Oven leveys 50 cm • Peitelevy ja täytelevy ovat oven värisiä.		100 cm	307 ⁴⁵	316 ⁵²	324 ³⁵	322 ⁹⁸	400 ⁵⁶	408 ⁶⁰	424 ⁹⁶
Piilokulmakaappi levykarusellilla • Oven leveys 50 cm • Peitelevy ja täytelevy ovat oven värisiä.		100 cm	607 ⁵⁴	616 ⁶¹	624 ⁴⁴	623 ⁰⁷	700 ⁶⁵	708 ⁶⁸	715 ⁷⁷

Alakaapit

CELLO

korkeus 710 mm, runkosyvyys 568 mm
Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Allaskaappi pohja- kiinnitteisellä jätevaunulla • Runko kosteutta kestävää levyä • Jäteastiat 2x10 L *) kahdella ovella		40 cm	145 ⁸⁵	149 ⁷⁴	152 ⁵⁸	156 ²⁹	179 ⁴⁵	185 ⁹⁵	208 ⁷⁸
		50 cm	154 ⁵⁸	158 ⁸³	162 ³⁰	170 ¹¹	199 ⁸²	207 ⁸⁵	224 ²²
		60 cm	163 ¹⁸	167 ⁷⁷	171 ⁸⁴	184 ¹³	215 ⁷⁵	224 ⁸⁷	248 ⁶⁴
		80 cm	202 ⁰⁷	209 ⁸⁶	215 ⁵³	222 ⁹⁶	269 ²⁸	282 ²⁸	327 ⁹³
Allaskaappi jätevaunulla • Runko kosteutta kestävää levyä • Jätevaunun syvyys 450 mm • 40 cm kaapissa jäteastiat 2,8 L ja 13 L • 50 cm kaapissa jäteastiat 2x13 L • 60 cm kaapissa jäteastiat 18,5 L ja 2x13 L		40 cm	332 ⁶³	336 ⁵³	339 ³⁶	343 ⁰⁸	366 ²⁴	372 ⁷⁴	395 ⁵⁶
		50 cm	351 ⁵⁴	355 ⁷⁹	359 ²⁶	367 ⁰⁷	396 ⁷⁸	404 ⁸¹	421 ¹⁸
		60 cm	339 ⁸⁶	344 ⁴⁵	348 ⁵²	360 ⁸¹	392 ⁴⁴	401 ⁵⁵	425 ³²
Allaskaappi laatikolla • Runko kosteutta kestävää levyä • Laatikon syvyys 400 mm • 40 cm kaapissa jäteastiat 2x13 L • 50 cm kaapissa jäteastiat 2x13 L ja 2x2,8 L • 60 cm kaapissa jäteastiat 18,5 L, 13 L ja 2x2,8 L		40 cm	196 ⁵⁸	200 ⁴⁷	203 ³¹	207 ⁰²	230 ¹⁸	236 ⁶⁹	259 ⁵¹
		50 cm	237 ⁴⁵	241 ⁷⁰	245 ¹⁷	252 ⁹⁸	282 ⁶⁹	290 ⁷³	307 ⁰⁹
		60 cm	252 ⁸⁹	257 ⁴⁸	261 ⁵⁶	273 ⁸⁴	273 ⁸⁴	314 ⁵⁸	338 ³⁵
Allaskaappi U-laatikolla ja jätevaunulla • Runko kosteutta kestävää levyä • Jätevaunun syvyys 450 mm • 60 cm kaapissa jäteastiat 18,5 L ja 2x13 L • 80 cm kaapissa jäteastiat 18,5 L, 3x13 L ja 2,8 L		60 cm	464 ⁹³	472 ⁰⁴	476 ⁴¹	475 ³³	513 ⁶⁴	525 ²⁹	561 ⁸⁰
		80 cm	546 ⁰⁹	553 ⁹⁷	559 ⁷³	566 ⁸⁰	613 ⁴⁸	626 ⁴⁴	672 ²²
Allaskaappi U-laatikolla ja laatikolla • Runko kosteutta kestävää levyä • Laatikon syvyys 400 mm • 60 cm kaapissa jäteastiat 2x13 L ja 2x2,8 L • 80 cm kaapissa jäteastiat 2x18,5 L ja 2x13 L		60 cm	371 ⁰¹	378 ¹²	382 ⁴⁹	381 ⁴¹	419 ⁷¹	431 ³⁷	467 ⁸⁸
		80 cm	406 ⁵⁰	414 ³⁸	420 ¹⁴	427 ²¹	473 ⁸⁹	486 ⁸⁵	486 ⁸⁵

Alakaapit

korkeus 710 mm, runkosyvyys 568 mm

Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Alakaappi kahdella laatikolla		30 cm	212 ⁷⁸	216 ⁷⁴	220 ³⁰	218 ⁴⁵	245 ⁶⁰	262 ³⁴	276 ³⁰
		40 cm	223 ⁹⁷	229 ³³	234 ⁰⁵	229 ⁴⁶	267 ⁷⁷	279 ²⁹	308 ⁷⁸
		50 cm	237 ⁶⁵	244 ³²	248 ²⁸	243 ¹⁴	282 ⁴⁹	293 ⁵²	328 ²²
		60 cm	248 ³⁰	255 ⁴¹	259 ⁷⁸	258 ⁷⁰	297 ⁰⁰	308 ⁶⁶	345 ¹⁷
		70 cm	265 ⁵⁶	273 ⁰³	278 ⁰³	281 ⁹⁰	326 ⁸⁷	340 ³⁸	381 ⁴⁷
		80 cm	271 ⁸²	279 ⁷⁰	285 ⁴⁶	292 ⁵³	339 ²¹	352 ¹⁷	397 ⁹⁵
		90 cm	285 ⁰¹	293 ²⁵	299 ⁶⁴	311 ⁵⁷	348 ⁹⁷	369 ⁹¹	407 ¹³
		100 cm	292 ⁵³	301 ¹⁷	308 ¹⁹	324 ⁹⁴	366 ⁴⁸	392 ²³	431 ²¹
Alakaappi kolmella laatikolla		30 cm	269 ⁶¹	273 ⁶⁹	277 ³¹	277 ⁴⁰	314 ⁸³	331 ⁴⁹	351 ⁴⁹
		40 cm	282 ⁰⁸	287 ⁵⁷	292 ³⁵	289 ⁵⁵	332 ⁴⁵	353 ¹⁶	376 ³⁶
		50 cm	297 ⁵⁷	304 ⁴⁵	310 ⁵¹	304 ⁷⁹	356 ⁴⁵	370 ⁸¹	409 ³⁴
		60 cm	315 ⁵⁵	323 ⁷⁷	331 ⁰⁶	322 ⁶⁴	376 ⁵⁷	391 ⁶⁰	434 ⁴⁶
		70 cm	339 ⁷⁹	349 ⁰²	355 ⁰¹	350 ⁴⁴	409 ⁹⁹	424 ⁴⁹	475 ⁵³
		80 cm	349 ⁴⁹	359 ³⁵	366 ²⁴	362 ⁶⁶	418 ⁵²	439 ¹⁸	482 ⁷⁶
		90 cm	366 ⁰³	376 ⁵²	384 ²⁹	384 ¹¹	441 ⁰⁷	457 ⁶⁸	510 ²²
		100 cm	377 ⁵¹	388 ⁶³	397 ¹⁸	400 ⁴⁰	463 ⁷⁸	482 ¹⁵	540 ⁶⁰
Alakaappi neljällä laatikolla		30 cm	316 ³⁸	320 ⁷³	324 ⁶²	325 ⁴⁵	370 ⁴⁵	385 ⁸⁶	412 ²⁴
		40 cm	330 ⁴¹	336 ³⁰	341 ³⁹	338 ⁶⁴	393 ⁴⁰	411 ⁹⁷	444 ⁶⁷
		50 cm	347 ⁸⁵	355 ²³	361 ⁶⁹	355 ⁴⁶	413 ⁹⁷	429 ⁹³	471 ⁵⁹
		60 cm	368 ¹³	376 ⁹¹	384 ⁷²	375 ⁴⁴	442 ⁶⁹	460 ⁰⁰	509 ¹¹
		70 cm	397 ⁷⁹	407 ⁹²	415 ⁷⁵	407 ³³	475 ⁴⁹	493 ⁶⁵	546 ⁸⁶
		80 cm	411 ⁹³	423 ¹⁶	432 ¹²	421 ³⁸	484 ⁸⁷	516 ⁸¹	555 ⁹³
		90 cm	432 ⁸⁶	445 ¹⁹	455 ³²	445 ¹⁰	513 ⁵⁹	534 ¹⁶	592 ¹⁶
		100 cm	449 ²⁹	462 ⁷²	473 ⁸⁷	463 ³⁸	540 ⁵³	563 ¹¹	627 ⁵⁰
Alakaappi kahdella laatikolla ja sisälaatikolla		40 cm	299 ²⁶	304 ⁶¹	309 ³⁴	304 ⁷⁵	343 ⁰⁵	354 ⁵⁸	384 ⁰⁶
		50 cm	315 ⁸⁹	322 ⁵⁵	326 ⁵¹	321 ³⁸	360 ⁷²	371 ⁷⁵	406 ⁴⁶
		60 cm	332 ⁸⁸	339 ⁹⁹	344 ³⁶	343 ²⁸	381 ⁵⁹	393 ²⁵	429 ⁷⁵
		70 cm	352 ¹²	359 ⁶⁰	364 ⁵⁹	368 ⁴⁶	413 ⁴³	426 ⁹⁴	468 ⁰⁴
		80 cm	368 ⁵¹	376 ³⁹	382 ¹⁵	389 ²²	435 ⁹⁰	448 ⁸⁶	494 ⁶⁴
		90 cm	379 ³⁸	387 ⁶²	394 ⁰¹	405 ⁹⁴	443 ³⁵	464 ²⁸	501 ⁵⁰
		100 cm	398 ²⁹	406 ⁹³	413 ⁹⁵	430 ⁷⁰	472 ²⁵	497 ⁹⁹	536 ⁹⁸
Alakaappi sisälaatikoilla		40 cm	318 ⁷⁰	322 ⁶⁰	325 ⁴³	329 ¹⁴	352 ³⁰	358 ⁸¹	381 ⁶³
		50 cm	331 ⁷³	335 ⁹⁹	339 ⁴⁵	347 ²⁶	376 ⁹⁷	385 ⁰¹	401 ³⁷
		60 cm	352 ⁸⁰	357 ³⁹	361 ⁴⁷	373 ⁷⁵	405 ³⁸	414 ⁴⁹	438 ²⁶
Alakaappi yhdellä laatikolla *) kahdella ovella		30 cm	151 ⁶⁸	155 ⁹³	158 ⁵⁶	157 ³⁵	184 ⁹⁰	193 ⁷⁴	216 ²⁷
		40 cm	159 ¹⁰	163 ⁹⁹	167 ³⁶	167 ⁸⁶	201 ²⁴	210 ⁶⁴	237 ⁸³
		50 cm	167 ⁴⁵	172 ⁹⁰	177 ¹¹	184 ³¹	218 ⁵⁰	228 ⁸¹	257 ⁹³
		60 cm	177 ³⁶	183 ³⁹	188 ⁴¹	187 ⁶⁴	241 ³⁷	245 ⁵³	276 ⁵⁰
		*80 cm	224 ⁴⁹	234 ²⁵	241 ⁰⁵	239 ⁵⁴	293 ⁸⁸	314 ⁷⁶	359 ¹⁹
		*100 cm	244 ⁴³	255 ³²	263 ⁷⁴	276 ⁰¹	336 ⁴¹	355 ³⁷	409 ⁷⁷

Alakaapit

CELLO

korkeus 710 mm, runkosyvyys 568 mm

Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Avolokerikko - Ei Click-runko, toimitetaan valmiiksi koottuna - Kiinteät hyllyt		20 cm	93 ²⁹						
Alakaappi hyllyllä Ei Click-runko, toimitetaan valmiiksi koottuna		15 cm	112 ⁴⁹	114 ⁸⁵	116 ⁹⁷	115 ¹⁰	135 ⁶⁵	134 ⁸⁶	141 ²⁸
		20 cm	117 ⁹²	121 ⁰⁹	123 ⁰²	119 ⁵⁶	136 ⁷¹	142 ³⁸	156 ⁴⁷
Alakaappi hyllyllä *) kahdella ovella		30 cm	91 ⁶⁷	95 ²³	97 ⁴¹	97 ⁷⁷	115 ⁷³	122 ⁹⁸	139 ⁶⁸
		40 cm	96 ⁶⁵	100 ⁵⁴	103 ³⁸	107 ⁰⁹	130 ²⁵	136 ⁷⁵	159 ⁵⁸
		45 cm	98 ⁴⁵	102 ⁵²	105 ⁶⁷	112 ⁶³	134 ²⁸	141 ⁰⁵	159 ⁶²
		50 cm	101 ⁹¹	106 ¹⁷	109 ⁶³	117 ⁴⁴	147 ¹⁵	155 ¹⁹	171 ⁵⁵
		60 cm	108 ³⁷	112 ⁹⁶	117 ⁰⁴	129 ³³	160 ⁹⁵	170 ⁰⁶	193 ⁸³
		*60 cm	134 ⁰⁸	141 ¹⁹	145 ⁵⁵	146 ²⁷	182 ²⁰	196 ⁶⁹	230 ⁰⁹
		*70 cm	143 ⁹⁸	151 ⁴⁵	156 ⁴⁵	160 ³²	204 ⁹⁷	218 ⁵²	259 ⁴⁰
		*80 cm	147 ¹⁷	154 ⁹⁶	160 ⁶³	168 ⁰⁶	214 ³⁸	227 ³⁹	273 ⁰³
		*90 cm	156 ⁴⁰	164 ⁵⁵	170 ⁸⁵	184 ⁷⁶	228 ⁰⁷	241 ⁶¹	278 ⁷⁵
		*100 cm	159 ⁷¹	168 ²²	175 ¹⁵	190 ⁷⁷	250 ¹⁹	266 ²⁶	298 ⁹⁹
Uunikaappi laatikolla		60 cm	189 ³¹	190 ⁶¹	191 ⁸¹	191 ⁴⁵	203 ⁶⁷	207 ⁸⁵	213 ²⁸

Alakaapit

korkeus 710 mm, runkosyvyys 568 mm

Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Alakaappi laatikoilla keittotasos alle		60 cm	256 ⁴⁹	264 ⁷¹	272 ⁰⁰	263 ⁵⁸	317 ⁵¹	332 ⁵⁴	375 ⁴⁰
		70 cm	276 ⁷⁹	286 ⁰²	292 ⁰¹	287 ⁴⁴	346 ⁹⁹	361 ⁴⁹	412 ⁵³
		80 cm	284 ⁵⁴	294 ³⁹	301 ²⁸	297 ⁷⁰	353 ⁵⁷	374 ²³	417 ⁸⁰
		90 cm	299 ¹⁰	309 ⁵⁹	317 ³⁵	317 ¹⁷	374 ¹⁴	390 ⁷⁵	443 ²⁸
		100 cm	308 ⁰⁸	319 ²⁰	327 ⁷⁵	330 ⁹⁷	394 ³⁵	412 ⁷¹	471 ¹⁷
Alakaappi laatikoilla ComboHob-keittotasolle • 40 cm syvät laatikot • 1 korkea ja 1 matala laatikko • Sokkeliritilä on lisätarvike		60 cm	253 ³⁶	261 ⁵⁸	268 ⁸⁷	260 ⁴⁵	314 ³⁸	329 ⁴¹	372 ²⁷
		70 cm	273 ⁷¹	282 ⁹⁴	288 ⁹²	284 ³⁶	343 ⁹¹	358 ⁴⁰	409 ⁴⁵
Alakaappi laatikoilla ComboHob-keittotasolle • 40 cm syvät laatikot • 2 korkea laatikkoa • Sokkeliritilä on lisätarvike		80 cm	293 ⁹⁹	303 ⁸⁵	310 ⁷³	307 ¹⁶	363 ⁰²	383 ⁶⁸	427 ²⁵
		90 cm	308 ⁰⁶	318 ⁵⁴	326 ³¹	326 ¹³	383 ⁰⁹	399 ⁷⁰	452 ²⁴
		100 cm	315 ¹⁰	326 ²²	334 ⁷⁷	337 ⁹⁹	401 ³⁷	419 ⁷⁴	478 ¹⁹
Alakaappi kahdella laatikolla ComboHob-keittotasolle • 40 cm syvät laatikot • 1 korkea ja 1 matala laatikko • Sokkeliritilä on lisätarvike		60 cm	245 ¹⁷	252 ²⁸	256 ⁶⁵	255 ⁵⁷	293 ⁸⁸	305 ⁵³	342 ⁰⁴
		70 cm	262 ⁴⁸	269 ⁹⁵	274 ⁹⁵	278 ⁸²	323 ⁷⁹	337 ²⁹	378 ³⁹
		80 cm	268 ⁴⁷	276 ³⁴	282 ¹⁰	289 ¹⁷	335 ⁸⁵	348 ⁸²	394 ⁶⁰
		90 cm	281 ⁰²	289 ²⁶	295 ⁶⁵	307 ⁵⁸	344 ⁹⁹	365 ⁹²	403 ¹⁵
		100 cm	286 ⁴³	295 ⁰⁷	302 ⁰⁹	318 ⁸⁴	360 ³⁸	386 ¹³	425 ¹²
Alakaappi maustetelineellä • Ei Click-runko, toimitetaan valmiiksi koottuna		15 cm	316 ⁰⁹	318 ⁴⁵	320 ⁵⁷	318 ⁷⁰	339 ²⁵	338 ⁴⁶	344 ⁸⁸
		20 cm	321 ⁵¹	324 ⁶⁹	326 ⁶²	323 ¹⁶	340 ³¹	345 ⁹⁸	360 ⁰⁷
Alakaappi pyyhätelineellä • Ei Click-runko, toimitetaan valmiiksi koottuna		15 cm	303 ⁴⁶	305 ⁸³	307 ⁹⁴	306 ⁰⁸	326 ⁶²	325 ⁸⁴	332 ²⁵

Alakaapit

CELLO

korkeus 710 mm, runkosyvyys 568 mm

Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Alakaappi silityslaudalla ja kahdella laatikolla		40 cm	465 ⁶⁷	471 ¹⁷	475 ⁹⁴	473 ¹⁵	516 ⁰⁴	536 ⁷⁵	559 ⁹⁶
Alakaappi silityslaudalla		40 cm	342 ⁶⁹	347 ⁵⁸	350 ⁹⁵	351 ⁴⁵	384 ⁸³	394 ²⁴	421 ⁴²
Alakaappi pyykkikoreilla • Korien korkeudet 150 ja 330 mm		40 cm 50 cm 60 cm	180 ⁸⁰ 191 ⁵¹ 204 ⁵²	184 ⁶⁹ 195 ⁷⁷ 209 ¹¹	187 ⁵³ 199 ²³ 213 ¹⁹	191 ²⁴ 207 ⁰⁴ 225 ⁴⁸	214 ⁴⁰ 236 ⁷⁵ 257 ¹⁰	220 ⁹¹ 244 ⁷⁹ 266 ²¹	243 ⁷³ 261 ¹⁵ 289 ⁹⁸
Alakaappi • Syvyys 340 mm		30 cm 40 cm 45 cm 50 cm 60 cm	84 ⁴⁹ 89 ⁵⁶ 93 ⁴⁰ 94 ³⁵ 99 ⁸⁰	88 ⁰⁵ 93 ⁴⁵ 97 ⁴⁸ 98 ⁶⁰ 104 ³⁹	90 ²³ 96 ²⁹ 100 ⁶³ 102 ⁰⁷ 108 ⁴⁶	90 ⁵⁹ 100 ⁰⁰ 107 ⁵⁸ 109 ⁸⁸ 120 ⁷⁵	108 ⁵⁵ 123 ¹⁶ 129 ²⁴ 139 ⁵⁹ 152 ³⁷	115 ⁸⁰ 129 ⁶⁶ 136 ⁰¹ 147 ⁶² 161 ⁴⁹	132 ⁵⁰ 152 ⁴⁹ 154 ⁵⁸ 163 ⁹⁹ 185 ²⁶

Alakaapit

korkeus 710 mm, runkosyvyys 568 mm

Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Matala alakaappi hyllyllä • Korkeus 570 mm *) kahdella ovella		30 cm	79 ⁰⁰	82 ³³	84 ¹³	82 ⁶⁰	99 ⁶⁴	105 ⁶⁵	121 ⁶³
		40 cm	83 ⁶⁸	87 ³¹	89 ⁶⁰	90 ⁶⁴	110 ⁶⁹	116 ⁸¹	135 ⁵⁶
		50 cm	89 ²⁶	93 ¹³	95 ⁹⁷	104 ⁵²	125 ⁶⁴	132 ⁴³	152 ⁶⁰
		60 cm	94 ⁷¹	98 ⁸⁷	102 ²³	103 ⁴⁹	141 ¹⁰	141 ³⁵	161 ²⁴
		80 cm	132 ⁰³	139 ²⁷	143 ⁸⁷	145 ⁹⁴	186 ⁰⁴	198 ²⁹	235 ⁷⁹
Matala alakaappi kahdella laatikolla • Korkeus 570 mm		30 cm	196 ⁹⁴	200 ⁰⁹	202 ⁸⁸	202 ⁶⁵	229 ⁵⁷	243 ³⁹	256 ⁸⁵
		40 cm	206 ⁶⁶	210 ⁸⁹	214 ⁵⁸	212 ³³	241 ⁹¹	259 ³³	274 ⁰⁹
		50 cm	219 ³⁸	224 ⁶⁹	229 ³⁷	225 ⁰⁰	263 ⁵⁸	274 ⁴³	304 ⁰⁰
		60 cm	232 ⁹⁰	239 ²⁵	244 ⁸⁸	238 ⁴⁹	276 ³⁰	287 ⁴²	319 ²⁰
		80 cm	257 ⁰³	264 ³⁷	269 ⁰⁵	269 ⁰⁵	310 ⁶⁹	322 ⁷¹	359 ³⁵
Matala alakaappi kolmella laatikolla • Korkeus 570 mm		30 cm	359 ³⁵	247 ¹³	250 ¹⁹	250 ⁷¹	285 ¹⁹	297 ⁷⁷	317 ⁶⁰
		40 cm	254 ⁹⁸	259 ⁶²	263 ⁶³	261 ⁴²	302 ⁸⁶	318 ¹⁴	342 ⁴⁰
		50 cm	269 ⁶⁶	275 ⁴⁷	280 ⁵⁵	275 ⁶⁷	321 ¹¹	333 ⁵⁶	366 ²⁶
		60 cm	285 ⁴⁸	292 ³⁹	298 ⁵⁴	291 ²⁹	342 ⁴²	355 ⁸²	393 ⁸⁵
		80 cm	319 ⁴⁷	328 ¹⁸	334 ⁹³	327 ⁷⁷	377 ⁰⁴	400 ³⁴	432 ⁵²
Korkea istuinlaatikosto • Korkeus 450 mm		30 cm	126 ⁵⁸	129 ¹⁰	131 ³⁵	131 ⁴⁰	147 ⁴⁰	152 ⁸⁹	166 ⁹¹
		40 cm	134 ²⁸	137 ⁶³	139 ⁵⁰	138 ⁴⁶	157 ¹⁰	162 ⁷⁷	180 ⁴²
		50 cm	140 ³⁵	143 ⁹¹	146 ¹⁸	147 ¹⁵	167 ⁰³	173 ¹⁵	191 ⁶⁹
		60 cm	148 ¹⁹	152 ⁰¹	154 ⁷¹	157 ⁷¹	179 ⁷⁹	185 ⁹⁵	207 ⁷⁴
Matala istuinlaatikosto • Korkeus 280 mm		30 cm	117 ⁰⁴	118 ⁶¹	120 ⁰¹	119 ⁹⁰	133 ³⁶	140 ²⁶	146 ⁹⁹
		40 cm	123 ¹⁶	125 ²⁷	127 ¹²	126 ⁰⁰	140 ⁷⁸	149 ⁴⁹	156 ⁸⁸
		50 cm	130 ⁶¹	133 ²⁶	135 ⁶¹	133 ⁴²	152 ⁷¹	158 ¹⁴	172 ⁹²
		60 cm	139 ⁹⁷	143 ¹⁵	145 ⁹⁶	142 ⁷⁶	161 ⁶⁷	167 ²³	183 ¹²

Seinäkaapit

CELLO

korkeus 352 mm, runkosyvyys 340 mm
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7
toimitusaika 6 vk.

toimitusaika 6 vk.			Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Seinäkaappi 35,2 cm *) kahdella ovella		30 cm	59 ⁷³	61 ⁷¹	63 ⁴⁹	62 ⁵⁷	76 ¹⁴	84 ⁵¹	91 ⁴⁹	
		40 cm	66 ¹⁵	68 ⁸³	71 ¹⁹	68 ⁸⁹	88 ⁰⁵	93 ⁸¹	108 ⁵⁵	
		50 cm	73 ⁴⁴	76 ⁷⁷	78 ⁷⁵	76 ¹⁹	95 ⁸⁶	101 ³⁷	118 ⁷³	
		60 cm	77 ⁰⁰	80 ⁵⁵	82 ⁷⁴	82 ²⁰	101 ³⁵	107 ¹⁸	125 ⁴³	
		* 80 cm	98 ³³	103 ⁶⁹	108 ⁴²	103 ⁸³	142 ¹³	153 ⁶⁶	183 ¹⁴	
		* 100 cm	117 ⁵¹	124 ¹⁷	128 ¹³	123 ⁰⁰	162 ³⁴	173 ³⁷	208 ⁰⁸	
Seinäkaappi 35,2 cm nosto-ovella		30 cm	160 ⁴⁵	162 ⁴³	164 ²¹	163 ²⁹	176 ⁸⁶	185 ²³	192 ²¹	
		40 cm	166 ⁸⁷	169 ⁵⁵	171 ⁹¹	169 ⁶¹	188 ⁷⁷	194 ⁵³	209 ²⁷	
		50 cm	174 ¹⁶	177 ⁴⁹	179 ⁴⁷	176 ⁹¹	196 ⁵⁸	202 ⁰⁹	219 ⁴⁴	
		60 cm	177 ⁷²	181 ²⁷	183 ⁴⁶	182 ⁹²	202 ⁰⁷	207 ⁹⁰	226 ¹⁵	
		70 cm	178 ⁸²	182 ⁵⁶	185 ⁰⁵	186 ⁹⁹	209 ⁴⁷	216 ²³	236 ⁷⁸	
		80 cm	180 ²⁶	184 ²⁰	187 ⁰⁸	190 ⁶¹	213 ⁹⁵	220 ⁴⁴	243 ³³	
		90 cm	181 ³⁶	185 ⁴⁸	188 ⁶⁸	194 ⁶⁴	213 ³⁵	223 ⁸¹	242 ⁴²	
		100 cm	194 ¹⁵	198 ⁴⁷	201 ⁹⁸	210 ³⁵	231 ¹³	244 ⁰⁰	263 ⁴⁹	

Seinäkaapit

korkeus 704 mm, runkosyvyys 340 mm
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Avolokerikko - Ei Click-runko, toimitetaan valmiiksi koottuna - Kiinteät hyllyt		20 cm	72 ⁵⁶						
Seinäkaappi hyllyillä *) kahdella ovella		30 cm	82 ¹³	85 ⁶⁸	87 ⁸⁷	88 ²³	106 ¹⁹	113 ⁴⁴	130 ¹⁴
		40 cm	88 ⁹⁵	92 ⁸⁴	95 ⁶⁸	99 ³⁹	122 ⁵⁵	129 ⁰⁶	151 ⁸⁸
		45 cm	93 ²²	97 ³⁰	100 ⁴⁵	107 ⁴⁰	129 ⁰⁶	135 ⁸³	154 ⁴⁰
		50 cm	94 ⁸⁹	99 ¹⁴	102 ⁶¹	110 ⁴²	140 ¹³	148 ¹⁶	164 ⁵³
		60 cm	100 ⁷²	105 ³¹	109 ³⁸	121 ⁶⁷	153 ³⁰	162 ⁴¹	186 ¹⁸
		*60 cm	126 ⁴²	133 ⁵⁴	137 ⁹⁰	138 ⁶²	174 ⁵⁴	189 ⁰⁴	222 ⁴⁴
		*70 cm	134 ⁹³	142 ⁴⁰	147 ⁴⁰	151 ²⁷	195 ⁹²	209 ⁴⁷	250 ³⁵
		*80 cm	141 ⁴⁸	149 ²⁷	154 ⁹⁴	162 ³⁷	208 ⁶⁹	221 ⁷⁰	267 ³⁴
		*90 cm	148 ⁵²	156 ⁶⁷	162 ⁹⁷	176 ⁸⁸	220 ¹⁹	233 ⁷⁴	270 ⁸⁷
		*100 cm	158 ⁸⁸	167 ³⁹	174 ³²	189 ⁹⁴	249 ³⁶	265 ⁴³	298 ¹⁵
Astiankuivauskaappi - Runko kosteutta kestävä levyä - Ritilät epoksimaalattua terästä *) kahdella ovella		40 cm	120 ⁹⁸	124 ⁸⁷	127 ⁷¹	131 ⁴²	154 ⁵⁸	161 ⁰⁸	183 ⁹¹
		50 cm	128 ⁴⁵	132 ⁷⁰	136 ¹⁷	143 ⁹⁸	173 ⁶⁹	181 ⁷²	198 ⁰⁹
		60 cm	136 ⁴⁸	141 ⁰⁷	145 ¹⁵	157 ⁴⁴	189 ⁰⁶	198 ¹⁸	221 ⁹⁴
		*60 cm	162 ¹⁹	169 ³⁰	173 ⁶⁷	174 ³⁹	210 ³¹	224 ⁸⁰	258 ²⁰
		*70 cm	173 ²²	180 ⁶⁹	185 ⁶⁸	189 ⁵⁶	234 ²¹	247 ⁷⁶	288 ⁶³
		*80 cm	179 ⁵⁴	187 ³³	193 ⁰⁰	200 ⁴³	246 ⁷⁵	259 ⁷⁶	305 ⁴⁰
		*90 cm	190 ¹⁹	198 ³³	204 ⁶⁴	218 ⁵⁴	261 ⁸⁵	275 ⁴⁰	312 ⁵³
		*100cm	203 ⁸⁵	212 ³⁶	219 ²⁹	234 ⁹¹	294 ³³	310 ⁴⁰	343 ¹²
Seinäkulmakaappi yhdellä ovella 60x60 cm		60 cm	151 ⁴³	155 ¹⁶	157 ⁶⁶	159 ⁶⁰	181 ⁹³	188 ⁷⁰	209 ¹⁴
Seinäkulmakaappi kahdella ovella 60x60 cm		60 cm	187 ¹⁰	193 ⁸⁵	197 ⁵⁵	194 ⁶²	234 ⁰¹	244 ⁸¹	286 ⁷²
Seinäkaappi integroitavalle mikrolle - Mikroaukon korkeus 409 mm - Säätöritilä mikron päälle on lisätarvike		50 cm	188 ¹⁶	195 ²⁹	193 ¹⁶	190 ⁹⁷	210 ²⁶	215 ⁶⁹	230 ⁴⁷
		60 cm	194 ⁵⁵	197 ⁷³	202 ³²	197 ³⁴	220 ⁹³	221 ⁸¹	237 ⁷⁰

Seinäkaapit

CELLO

korkeus 704 mm, runkosyvyys 340 mm
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Seinäkaappi vapaasti sijoitettavalle mikrolle • Mikroaukon korkeus 409 mm		50 cm	191 ⁹⁶	190 ⁸²	197 ²⁸	194 ⁷¹	214 ³⁸	219 ⁹⁰	237 ²⁵
		60 cm	196 ⁵⁸	200 ¹³	200 ⁵⁴	201 ⁷⁸	216 ²⁵	226 ⁷⁶	245 ⁰¹
Seinäkaappi taitto-ovella		40 cm	283 ⁷⁹	289 ¹⁵	293 ⁸⁸	289 ²⁸	327 ⁵⁹	339 ¹²	368 ⁶⁰
		50 cm	295 ³⁴	302 ⁰⁰	305 ⁹⁶	300 ⁸³	340 ¹⁷	351 ²⁰	385 ⁹¹
		60 cm	301 ⁶⁶	308 ⁷⁸	313 ¹⁴	312 ⁰⁶	350 ³⁷	362 ⁰³	398 ⁵³
		70 cm	310 ⁴⁹	317 ⁹⁶	322 ⁹⁶	326 ⁸³	371 ⁸⁰	385 ³⁰	426 ⁴⁰
		80 cm	317 ²²	325 ⁰⁹	330 ⁸⁶	337 ⁹²	384 ⁶⁰	397 ⁵⁷	443 ³⁵
		90 cm	324 ⁶²	332 ⁸⁶	339 ²⁵	351 ¹⁸	388 ⁵⁹	409 ⁵²	446 ⁷⁴
		100cm	335 ²⁴	343 ⁸⁹	350 ⁹¹	367 ⁶⁵	409 ²⁰	434 ⁹⁵	473 ⁹³
Astiankuivauskaappi taitto-ovella • Runko kosteutta kestävä levyä • Ritilät epoksimaalattua terästä		40 cm	315 ⁸²	321 ¹⁸	325 ⁹⁰	321 ³¹	359 ⁶²	371 ¹⁴	400 ⁶³
		50 cm	328 ⁹⁰	335 ⁵⁶	339 ⁵²	334 ³⁹	373 ⁷³	384 ⁷⁶	419 ⁴⁷
		60 cm	337 ⁴³	344 ⁵⁴	348 ⁹¹	347 ⁸³	386 ¹³	397 ⁷⁹	434 ³⁰
		70 cm	348 ⁷⁷	356 ²⁴	361 ²⁴	365 ¹¹	410 ⁰⁸	423 ⁵⁹	464 ⁶⁸
		80 cm	355 ²⁸	363 ¹⁵	368 ⁹²	375 ⁹⁸	422 ⁶⁶	435 ⁶³	481 ⁴¹
		90 cm	366 ²⁸	374 ⁵²	380 ⁹¹	392 ⁸⁴	430 ²⁵	451 ¹⁸	488 ⁴¹
		100cm	380 ²¹	388 ⁸⁶	395 ⁸⁸	412 ⁶²	454 ¹⁷	479 ⁹²	518 ⁹⁰
Liesituuletinkaappi • Korkeus 590 mm • Runkosyvyys 98 mm • Ei Click-runko, toimitetaan valmiiksi koottuna		50 cm	99 ⁶⁶	104 ⁷⁹	108 ⁴⁴	108 ⁰⁶	141 ⁰¹	150 ⁶⁴	178 ¹⁴
		* 60 cm	104 ⁴³	110 ¹³	114 ⁴⁹	115 ⁴⁶	153 ⁶⁶	163 ⁷⁴	196 ⁶⁰
		* 60 cm	122 ⁷⁸	129 ⁶⁹	135 ⁸⁵	133 ⁹²	182 ⁰⁴	196 ⁹⁴	236 ⁰⁶
*) kahdella ovella									
Seinäkaappi lasiovella • Saatavissa Vappula-ovella ja maalatuilla kehysovilla (K1-K5). • Kirkas lasi • Lasihyllyt lisätarvikkeina		40 cm				128 ⁷⁰			276 ¹⁹
		50 cm				146 ⁰⁷			334 ⁶⁶
		60 cm				-			388 ⁷⁹
		* 80 cm				220 ⁹⁸			515 ⁹⁵
		* 100 cm				261 ²⁴			638 ⁴²
*) kahdella ovella									
Seinäkaappi Koski-ovella • Musta alumiinikehys • Kirkas raitalasi • Lasihyllyt lisätarvikkeina		30 cm	229 ¹⁹						
		40 cm	258 ³⁴						
		50 cm	291 ⁴⁷						
		60 cm	324 ⁵³						
		* 80 cm	480 ²⁶						
		* 100 cm	552 ⁰³						

Seinäkaapit

korkeus 989 mm, runkosyvyys 340 mm
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Avolokerikko - Ei Click-runko, toimitetaan valmiiksi koottuna - Kiinteät hyllyt		20 cm	83 ³⁰						
Seinäkaappi hyllyillä *) kahdella ovella		30 cm	94 ⁰³	98 ⁰⁹	101 ¹²	107 ³⁶	127 ⁸⁴	138 ⁵⁵	160 ⁵²
		40 cm	102 ⁵⁹	107 ¹¹	110 ⁹⁸	122 ²⁶	147 ⁴⁴	155 ⁶⁶	182 ²⁰
		45 cm	108 ⁴⁴	113 ¹⁹	117 ⁵³	131 ⁴²	158 ²⁰	166 ²⁸	198 ⁸¹
		50 cm	112 ⁰⁶	117 ⁰¹	121 ⁷⁹	138 ¹⁷	170 ⁰⁴	179 ¹⁶	214 ³¹
		60 cm	122 ¹⁵	127 ⁵⁷	133 ²⁰	154 ⁷⁶	192 ⁹¹	202 ⁵²	244 ⁷⁴
		* 60 cm	148 ⁵⁵	156 ⁶⁵	162 ⁷³	175 ²⁰	216 ¹⁶	237 ⁵⁹	281 ⁵²
		* 70 cm	156 ⁶⁹	165 ²⁵	172 ²²	189 ⁶⁵	231 ³⁷	245 ⁶⁹	292 ⁰⁵
		* 80 cm	164 ⁶²	173 ⁶⁷	181 ⁴¹	203 ⁹⁶	254 ³³	270 ⁷⁶	323 ⁸³
		* 90 cm	173 ⁴⁰	182 ⁸⁹	191 ⁵⁸	219 ³⁵	272 ⁹²	289 ⁰⁸	354 ¹³
		* 100 cm	182 ⁷¹	192 ⁶²	202 ¹⁶	234 ⁹³	298 ⁶⁷	316 ⁹⁰	387 ²¹
Astiankuivauskaappi - Runko kosteutta kestävä levyä - Ritilät epoksimaalattua terästä *) kahdella ovella		40 cm	138 ³⁷	142 ⁹⁰	146 ⁷⁷	158 ⁰⁵	183 ²³	191 ⁴⁵	217 ⁹⁸
		50 cm	148 ³⁷	153 ³²	158 ⁰⁹	174 ⁴⁸	206 ³⁵	215 ⁴⁶	250 ⁶²
		60 cm	156 ⁷⁴	162 ¹⁶	167 ⁷⁹	189 ³⁵	227 ⁵⁰	237 ¹¹	279 ³⁴
		* 60 cm	183 ¹⁴	191 ²⁴	197 ³²	209 ⁷⁹	250 ⁷⁵	272 ¹⁸	316 ¹¹
		* 70 cm	199 ⁰⁸	207 ⁶³	214 ⁶¹	232 ⁰³	273 ⁷⁵	288 ⁰⁷	334 ⁴³
		* 80 cm	209 ⁹⁷	219 ⁰²	226 ⁷⁶	249 ³¹	299 ⁶⁸	316 ¹¹	369 ¹⁹
		* 90 cm	222 ⁹⁶	232 ⁴⁵	241 ¹⁴	268 ⁹²	322 ⁴⁸	338 ⁶⁴	403 ⁶⁹
		* 100 cm	235 ³⁴	245 ²⁴	254 ⁷⁸	287 ⁵⁵	351 ²⁹	369 ⁵²	439 ⁸⁴
Seinäkulmakaappi yhdellä ovella 60x60 cm		60 cm	167 ⁰⁰	171 ²⁸	174 ⁷⁷	183 ⁴⁸	204 ³⁴	211 ⁵⁰	234 ⁶⁸
Seinäkulmakaappi kahdella ovella 60x60 cm		60 cm	209 ⁰⁵	216 ⁶⁵	221 ⁷⁰	228 ³¹	279 ⁶³	289 ²²	344 ⁹⁹
Seinäkaappi integroitavalle mikrolle - Mikroaukon korkeus 410 cm - Säätöritilä mikron päälle on lisätarvike		50 cm	110 ¹⁷	114 ⁰⁴	116 ⁸⁸	125 ⁴³	146 ⁵⁴	153 ³⁴	173 ⁵¹
		60 cm	132 ³²	136 ⁴⁸	139 ⁸⁴	141 ¹⁰	178 ⁷¹	178 ⁹⁵	198 ⁸⁵

Seinäkaapit

CELLO

korkeus 989 mm, runkosyvyys 340 mm
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7
toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Seinäkaappi vapaasti sijoitettavalle mikrolle Mikroaukon korkeus 410 cm		50 cm 60 cm	110 ¹⁷ 132 ³²	114 ⁰⁴ 136 ⁴⁸	116 ⁸⁸ 139 ⁸⁴	125 ⁴³ 141 ¹⁰	146 ⁵⁴ 178 ⁷¹	153 ³⁴ 178 ⁹⁵	173 ⁵¹ 198 ⁸⁵
Liesituuletinkaappi - Korkeus 845 mm - Runkosyvyys 98 mm - Ei Click-runko, toimitetaan valmiiksi koottuna *) kahdella ovella		50 cm 60 cm * 60 cm	106 ⁹⁵ 112 ⁴⁰ 138 ¹⁰	112 ⁷⁸ 118 ⁸⁶ 147 ⁰⁸	117 ⁶² 124 ⁶⁰ 153 ¹²	124 ⁰⁸ 134 ⁸⁶ 151 ⁸¹	166 ⁸⁷ 182 ⁶⁰ 203 ⁸⁵	178 ⁴¹ 195 ⁶³ 222 ²⁶	203 ⁷³ 230 ⁴⁷ 266 ⁷³
Seinäkaappi lasiovellalla - Saatavissa Vappula-ovella ja maalatuilla kehysovilla (K1-K5). - Kirkas lasi - Lasihyllyt lisätarvikkeina *) kahdella ovella		40 cm 50 cm 60 cm * 80 cm * 100 cm				161 ⁰⁸ 186 ¹⁶ - 281 ⁶¹ 330 ⁹⁰			327 ²⁵ 394 ¹⁰ 456 ⁴⁹ 613 ⁹⁵ 746 ⁷⁹
Seinäkaappi Koski-ovella - Musta alumiinikehys - Kirkas raitalasi - Lasihyllyt lisätarvikkeina *) kahdella ovella		30 cm 40 cm 50 cm 60 cm * 80 cm * 100 cm	285 ⁶⁴ 323 ⁷⁰ 368 ⁶⁰ 414 ¹³ 606 ⁸⁴ 695 ⁷⁹						

Komerot

korkeus 2200 mm, runkosyvyys 568 mm
Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Korkea hyllykomero *) kahdella ovella		30 cm	209 ¹¹	217 ⁰¹	224 ⁴⁹	247 ¹⁷	291 ³¹	306 ⁴⁸	372 ¹¹
		40 cm	226 ⁵⁸	236 ⁰⁸	244 ⁶⁸	279 ⁸¹	325 ⁰³	355 ³⁴	442 ⁵⁶
		50 cm	242 ³³	252 ⁸⁰	263 ³³	311 ²⁵	351 ¹⁸	399 ⁰¹	510 ⁷³
		60 cm	256 ⁹⁶	268 ⁴⁹	280 ⁹⁶	341 ⁸²	389 ⁰⁴	420 ⁰⁷	577 ⁷⁸
		*80 cm	352 ⁹⁸	371 ⁹⁸	389 ¹⁷	459 ⁴⁴	549 ⁸⁷	610 ⁵¹	784 ⁹⁴
		*100cm	393 ²⁷	414 ²⁰	435 ²⁷	531 ¹⁰	610 ⁹⁶	706 ⁶¹	930 ⁰⁶
Korkea sisälaatikkokomero *) kahdella ovella		40 cm	587 ⁹⁵	597 ⁴⁵	606 ⁰⁵	641 ¹⁸	686 ⁴⁰	716 ⁷²	803 ⁹³
		50 cm	615 ⁵⁷	626 ⁰⁴	636 ⁵⁷	684 ⁴⁹	724 ⁴²	772 ²⁴	883 ⁹⁷
		60 cm	654 ⁴⁴	665 ⁹⁶	678 ⁴³	739 ²⁹	786 ⁵¹	817 ⁵⁵	975 ²⁶
		*80 cm	809 ⁸³	828 ⁸³	846 ⁰²	916 ²⁹	1006 ⁷²	1067 ³⁶	1241 ⁷⁹
		*100cm	902 ²⁰	923 ¹³	944 ²⁰	1040 ⁰³	1119 ⁸⁹	1215 ⁵⁴	1439 ⁰⁰
Korkea apteekkikomero		30 cm	1215 ⁶⁸	1223 ⁵⁸	1231 ⁰⁵	1253 ⁷⁴			
		40 cm	1310 ¹⁴	1319 ⁶⁴	1328 ²⁴	1363 ³⁷			
Korkea korikomero • Korin korkeus 150 mm		40 cm	362 ⁶¹	372 ¹¹	380 ⁷¹	415 ⁸⁴	461 ⁰⁶	491 ³⁸	578 ⁵⁹
		50 cm	381 ⁵⁶	392 ⁰³	402 ⁵⁶	450 ⁴⁸	490 ⁴¹	538 ²⁴	649 ⁹⁶
		60 cm	401 ⁶⁰	413 ¹²	425 ⁵⁹	486 ⁴⁵	533 ⁶⁷	564 ⁷⁰	722 ⁴¹

Komerot

CELLO

korkeus 2200 mm, runkosyvyys 568 mm
Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Korkea pyykkikomero Korin korkeus 330 mm		40 cm	322 ⁰¹	331 ⁵¹	340 ¹¹	375 ²⁴	420 ⁴⁶	450 ⁷⁷	537 ⁹⁹
		50 cm	346 ¹⁸	356 ⁶⁵	367 ¹⁸	415 ¹⁰	455 ⁰³	502 ⁸⁶	614 ⁵⁸
		60 cm	370 ³¹	381 ⁸³	394 ³⁰	455 ¹⁶	502 ³⁸	533 ⁴²	691 ¹³
Korkea tankokomero *) kahdella ovella		40 cm	216 ³⁸	225 ⁸⁸	234 ⁴⁸	269 ⁶¹	314 ⁸³	345 ¹⁵	432 ³⁶
		50 cm	230 ²³	240 ⁶⁹	251 ²³	299 ¹⁴	339 ⁰⁷	386 ⁹⁰	498 ⁶²
		60 cm	242 ⁴⁵	253 ⁹⁷	266 ⁴⁴	327 ³⁰	374 ⁵²	405 ⁵⁶	563 ²⁶
		* 80 cm	331 ⁰⁶	350 ⁰⁵	367 ²⁵	437 ⁵²	527 ⁹⁵	588 ⁵⁹	763 ⁰²
		* 100cm	365 ⁴⁹	386 ⁴³	407 ⁴⁹	503 ³³	583 ¹⁸	678 ⁸⁴	902 ²⁹
Korkea naulakkokaappi *) kahdella ovella		40 cm	164 ⁹⁸	168 ³³	170 ²⁰	169 ¹⁶	187 ⁸⁰	193 ⁴⁷	211 ¹²
		50 cm	174 ⁵²	178 ⁰⁸	180 ³⁵	181 ³²	201 ¹⁹	207 ³¹	225 ⁸⁶
		60 cm	182 ⁴⁴	186 ²⁷	188 ⁹⁷	191 ⁹⁶	214 ⁰⁴	220 ²¹	242 ⁰⁰
		* 80 cm	228 ²⁵	234 ⁹⁵	238 ⁶⁹	236 ⁶²	273 ⁸⁹	285 ²³	320 ⁵²
		* 100cm	254 ⁰⁸	261 ²⁰	265 ⁷⁴	267 ⁶⁸	307 ⁴³	319 ⁶⁷	356 ⁷⁶
Korkea siivouskomero		40 cm	246 ⁰³	255 ⁵²	264 ¹²	299 ²⁶	344 ⁴⁷	374 ⁷⁹	462 ⁰⁰
		50 cm	259 ¹⁵	269 ⁶¹	280 ¹⁵	328 ⁰⁶	367 ⁹⁹	415 ⁸²	527 ⁵⁵
		60 cm	271 ⁰⁸	282 ⁶⁰	295 ⁰⁷	355 ⁹³	403 ¹⁵	434 ¹⁹	591 ⁸⁹

Komerot

korkeus 1920 mm, runkosyvyys 568 mm
Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
okkeliälät ja —kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33 HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.									
Hyllykomero		30 cm	165 ⁷⁹	171 ⁴⁴	177 ¹⁸	199 ¹⁰	233 ⁵³	242 ⁹⁴	301 ⁶²
		40 cm	179 ⁷⁴	186 ²⁵	193 ⁶³	233 ⁷⁶	268 ⁸⁹	288 ⁴³	367 ³⁸
		50 cm	192 ³⁰	199 ⁶⁴	208 ⁶⁹	260 ⁷²	288 ³⁸	311 ⁴⁵	431 ⁷⁸
		60 cm	208 ⁸⁴	217 ⁰⁴	227 ⁶⁸	291 ⁶⁹	334 ³⁴	348 ⁷⁷	496 ⁷⁸
		* 80 cm	274 ⁴⁵	287 ⁴⁶	302 ²³	382 ⁴⁹	452 ⁷⁵	491 ⁸³	649 ⁷⁴
		* 100cm	323 ²⁷	337 ⁹⁵	356 ⁰⁴	460 ¹¹	515 ⁴⁴	561 ⁵⁸	802 ²²
*) kahdella ovella									
Hyllykomero kahdella laatikolla		30 cm	305 ⁸⁹	314 ³¹	321 ⁵⁶	332 ¹⁶	391 ⁶⁹	417 ⁵³	439 ⁰²
		40 cm	326 ³⁵	336 ⁶⁸	346 ¹⁸	360 ⁹⁹	439 ⁰⁵	460 ⁸¹	509 ⁵⁴
		50 cm	347 ⁵⁶	359 ⁷⁸	369 ⁵²	390 ⁷⁹	466 ³³	487 ³⁰	563 ⁶⁹
		60 cm	368 ⁵⁵	381 ⁷⁷	392 ⁹⁵	425 ³⁴	502 ⁹⁰	532 ⁶⁸	619 ⁴⁴
		* 80 cm	437 ⁴⁹	455 ³²	470 ⁶³	516 ⁴⁹	642 ⁶⁷	676 ¹²	760 ³⁸
		* 100cm	494 ⁹³	514 ⁶⁹	533 ²⁸	602 ⁸³	716 ⁷⁶	762 ⁴¹	884 ⁷⁶
*) kahdella ovella									
Hyllykomero kolmella laatikolla		30 cm	362 ⁷³	371 ²⁶	378 ⁵⁷	391 ¹¹	460 ⁹²	486 ⁶⁷	514 ²²
		40 cm	384 ⁴⁷	394 ⁹³	404 ⁴⁸	421 ⁰⁹	503 ⁷³	534 ⁶⁸	577 ¹³
		50 cm	407 ⁴⁷	419 ⁹²	431 ⁷⁶	452 ⁴⁴	540 ²⁸	564 ⁵⁹	644 ⁸¹
		60 cm	435 ⁸¹	450 ¹²	464 ²³	489 ²⁸	582 ⁴⁶	615 ⁶²	708 ⁷³
		* 80 cm	515 ¹⁷	534 ⁹⁷	551 ⁴⁰	586 ⁶³	721 ⁹⁹	763 ¹³	845 ¹⁹
		* 100cm	579 ⁹²	602 ¹⁶	622 ²⁸	678 ³⁰	814 ⁰⁶	852 ³²	994 ¹⁴
*) kahdella ovella									
Aamiaiskaappi kahdella laatikolla • Saatavissa oikealle- tai vasemmalle avautuvana • Kiinteän hyllyn tilalle voi tilata erikseen 546 mm syvän laminaattitason		60 cm	465 ⁴³	481 ⁴⁵	493 ²⁰	517 ⁰¹	620 ¹⁰	649 ⁹⁴	701 ⁵³
		80 cm	502 ³²	520 ¹⁴	535 ⁴⁵	581 ³²	707 ⁴⁹	740 ⁹⁴	825 ²⁰
		100 cm	558 ⁸⁵	578 ⁶¹	597 ²¹	666 ⁷⁵	780 ⁶⁸	826 ³³	948 ⁶⁸

Komerot

CELLO

korkeus 1920 mm, runkosyvyys 568 mm
Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Aamiaiskaappi kolmella laatikolla: - Saatavissa oikealle- tai vasemmalle avautuvana - Kiinteän hyllyn tilalle voi tilata erikseen 546 mm syvän laminaattitason		60 cm	532 ⁶⁸	549 ⁸¹	564 ⁴⁸	580 ⁹⁶	699 ⁶⁶	732 ⁸⁸	790 ⁸¹
		80 cm	579 ⁹⁹	599 ⁷⁹	616 ²²	651 ⁴⁵	786 ⁸¹	827 ⁹⁵	910 ⁰¹
		100 cm	643 ⁸⁴	666 ⁰⁸	686 ²⁰	742 ²²	877 ⁹⁸	916 ²⁴	1058 ⁰⁶
Sisälaatikkokomero *) kahdella ovella		40 cm	546 ³⁴	552 ⁸⁴	560 ²³	600 ³⁶	635 ⁴⁹	655 ⁰³	733 ⁹⁸
		50 cm	571 ⁶⁴	578 ⁹⁷	588 ⁰²	640 ⁰⁶	667 ⁷²	690 ⁷⁹	811 ¹¹
		60 cm	613 ³²	621 ⁵¹	632 ¹⁶	696 ¹⁷	738 ⁸²	753 ²⁵	901 ²⁵
		* 80 cm	740 ⁸⁹	753 ⁹⁰	768 ⁶⁶	848 ⁹³	919 ¹⁹	958 ²⁷	1116 ¹⁸
		* 100cm	843 ⁸⁴	858 ⁵¹	876 ⁶¹	980 ⁶⁸	1036 ⁰¹	1082 ¹⁴	1322 ⁷⁹
Apteekkikomero		30 cm	1172 ³⁵	1178 ⁰⁰	1183 ⁷⁴	1205 ⁶⁶			
		40 cm	1263 ³¹	1269 ⁸¹	1277 ¹⁹	1317 ³²			
Korikomero Korin korkeus 150 mm		40 cm	321 ⁰⁰	327 ⁵⁰	334 ⁸⁸	375 ⁰¹	410 ¹⁵	429 ⁶⁸	508 ⁶⁴
		50 cm	337 ⁶³	344 ⁹⁷	354 ⁰²	406 ⁰⁵	433 ⁷¹	456 ⁷⁸	577 ¹¹
		60 cm	360 ⁴⁷	368 ⁶⁷	379 ³¹	443 ³²	485 ⁹⁷	500 ⁴⁰	648 ⁴¹

Komerot

korkeus 1920 mm, runkosyvyys 568 mm
Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Pyykkikomero • Korin korkeus: 330 mm		40 cm	280 ³⁹	286 ⁹⁰	294 ²⁸	334 ⁴¹	369 ⁵⁵	389 ⁰⁸	468 ⁰⁴
		50 cm	302 ²⁵	309 ⁵⁹	318 ⁶³	370 ⁶⁷	398 ³³	421 ⁴⁰	541 ⁷³
		60 cm	329 ¹⁹	337 ³⁸	348 ⁰³	412 ⁰⁴	454 ⁶⁹	469 ¹²	617 ¹²
Tankokomero *) kahdella ovella		40 cm	169 ⁵⁵	176 ⁰⁵	183 ⁴³	223 ⁵⁶	258 ⁷⁰	278 ²³	357 ¹⁹
		50 cm	180 ¹⁹	187 ⁵³	196 ⁵⁸	248 ⁶¹	276 ²⁸	299 ³⁵	419 ⁶⁷
		60 cm	194 ³³	202 ⁵²	213 ¹⁷	277 ¹⁸	319 ⁸³	334 ²⁵	482 ²⁶
		* 80 cm	252 ⁵³	265 ⁵⁴	280 ³⁰	360 ⁵⁶	430 ⁸³	469 ⁹⁰	627 ⁸²
		* 100cm	295 ⁵⁰	310 ¹⁷	328 ²⁷	432 ³⁴	487 ⁶⁶	533 ⁸⁰	774 ⁴⁵
Naulakkokaappi		40 cm	116 ¹⁴						
		50 cm	122 ⁰⁸						
		60 cm	131 ⁵¹						
		80 cm	145 ⁷¹						
		100cm	179 ²⁷						
Siivouskomero		40 cm	199 ¹⁹	205 ⁶⁹	213 ⁰⁸	253 ²¹	288 ³⁴	307 ⁸⁸	386 ⁸³
		50 cm	209 ¹¹	216 ⁴⁵	225 ⁵⁰	277 ⁵⁴	305 ²⁰	328 ²⁷	448 ⁵⁹
		60 cm	222 ⁹⁶	231 ¹⁵	241 ⁷⁹	305 ⁸⁰	348 ⁴⁶	362 ⁸⁸	510 ⁸⁹

Komerot

CELLO

korkeus 1920 mm, runkosyvyys 568 mm
Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Komero integroitavalle jääkaapille tai pakastimelle Sokkeliritilä on lisätarvike		60 cm	190 ⁴³	198 ⁶³	209 ²⁷	273 ²⁸	315 ⁹³	330 ³⁶	478 ³⁷
Komero integroitavalle jääkaappipakastimelle Sokkeliritilä on lisätarvike		60 cm	212 ⁰⁹	222 ⁷⁸	233 ⁶⁷	279 ⁴³	348 ²³	375 ⁴⁶	451 ⁵⁶
Uunikomero alaovella Säätöritilä uunin päälle on lisätarvike		60 cm	264 ⁶⁶	273 ⁴²	280 ⁸⁴	294 ³⁹	363 ⁶³	372 ⁹⁹	416 ⁶⁵
Uunikomero kahdella laatikolla Säätöritilä uunin päälle on lisätarvike		60 cm	411 ⁷⁷	423 ⁰⁴	430 ⁷⁶	430 ⁹⁴	506 ⁸⁶	518 ⁷⁷	575 ¹⁷

Komerot

korkeus 1920 mm, runkosyvyys 568 mm
Sokkelijalat ja –kiinnikkeet tilataan erikseen. Kts.s.33
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Uunikomero kolmella laatikolla Säätöritilä uunin päälle on lisätarvike		60 cm	479 ⁰²	491 ⁴⁰	502 ⁰⁵	494 ⁸⁹	586 ⁴²	601 ⁷¹	664 ⁴⁶
Uuni-mikrokomero pienelle mikrolle - Mikroaukon korkeus 388 mm - Säätöritilä mikron päälle on lisätarvike		60 cm	404 ²³	414 ¹³	421 ⁹⁴	415 ⁰¹	471 ⁹⁸	488 ⁹²	538 ⁹⁶
Uuni-mikrokomero isolle mikrolle - Mikroaukon korkeus 455 mm - Säätöritilä mikron päälle on lisätarvike		60 cm	387 ⁵³	396 ⁵¹	402 ⁵⁴	399 ⁴³	453 ⁸⁶	469 ⁴³	517 ⁰¹

[illegible]

Irtosivut ja täytelevyt

HR0 on valkoista runkomelamiinia.
HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR0	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6/7
Erikoismittalevy €/m2			81 ³²	95 ⁹⁷	95 ⁹⁷	106 ⁶⁴	-	190 ¹⁴	209 ¹⁶
- Ympärinauhottettu - Ei saatavissa väreissä Alppila, Vappula, Olari									
Irtosivut			51 ⁴⁷	51 ⁴⁷	60 ⁷⁵	73 ⁵⁵	161 ³¹	180 ⁶⁰	198 ⁶⁵
- Komeron irtosivu 588x2350 mm - Alakaapin irtosivu 588x860 mm - Seinäkaapin irtosivu 360x989 mm - Seinäkaapin irtosivu 360x704 mm - Ympärinauhottettu			27 ¹⁹	27 ¹⁹	32 ¹²	36 ⁹⁸	56 ⁸⁸	66 ¹⁰	72 ⁷²
			23 ⁴⁷	23 ⁴⁷	27 ⁷¹	31 ³¹	43 ¹⁷	46 ⁰³	50 ⁶⁴
			20 ³²	20 ³²	23 ⁹⁹	26 ⁶⁰	32 ³⁷	33 ⁰⁰	36 ³⁰
Täytelevyt 150 mm			28 ⁶⁷	33 ⁸³	33 ⁸³	37 ⁵⁹	-	67 ⁰³	73 ⁷³
- Komeron täytelevy 2350 mm - Komeron täytelevy 2200 mm - Komeron täytelevy 1920 mm - Alakaapin täytelevy 710 mm - Seinäkaapin täytelevyt 989/704/352 mm - Yläkomeron täytelevyt 450/280 mm - Ympärinauhottettu - Ei saatavissa väreissä Alppila, Vappula, Olari			26 ⁸³	31 ⁶⁷	31 ⁶⁷	35 ²⁰	-	62 ⁷⁵	69 ⁰³
			23 ¹⁸	27 ³⁵	27 ³⁵	30 ³⁸	-	54 ²⁰	59 ⁶²
			16 ²⁷	19 ²⁰	19 ²⁰	21 ³⁴	-	38 ⁰⁴	41 ⁸⁴
			16 ²⁷	19 ²⁰	19 ²⁰	21 ³⁴	-	38 ⁰⁴	41 ⁸⁴
			16 ²⁷	19 ²⁰	19 ²⁰	21 ³⁴	-	38 ⁰⁴	41 ⁸⁴
Täytelevyt 300 mm			57 ³³	67 ⁶⁶	67 ⁶⁶	75 ¹⁷	-	134 ⁰⁵	147 ⁴⁷
- Komeron täytelevy 2350 mm - Komeron täytelevy 2200 mm - Komeron täytelevy 1920 mm - Alakaapin täytelevy 710 mm - Seinäkaapin täytelevyt 989 mm - Seinäkaapin täytelevyt 704 mm - Seinäkaapin täytelevyt 352 mm - Yläkomeron täytelevyt 450/280 mm - Ympärinauhottettu - Ei saatavissa väreissä Alppila, Vappula, Olari			53 ⁶⁸	63 ³⁴	63 ³⁴	70 ³⁸	-	125 ⁵⁰	138 ⁰⁴
			46 ³⁴	54 ⁶⁹	54 ⁶⁹	60 ⁷⁹	-	108 ³⁷	119 ²²
			17 ³³	20 ⁴⁴	20 ⁴⁴	22 ⁷¹	-	40 ⁴⁹	44 ⁵⁴
			24 ¹³	28 ⁴⁷	28 ⁴⁷	31 ⁶⁵	-	56 ⁴³	62 ⁰⁵
			17 ¹⁷	20 ²⁸	20 ²⁸	22 ⁵³	-	40 ¹⁵	44 ¹⁸
			16 ²⁷	19 ²⁰	19 ²⁰	21 ³⁴	-	38 ⁰⁴	41 ⁸⁴
			16 ²⁷	19 ²⁰	19 ²⁰	21 ³⁴	-	38 ⁰⁴	41 ⁸⁴
Kulmatäytelevyt			33 ⁰²	38 ⁸⁹	38 ⁸⁹	43 ¹⁵	-	76 ⁵⁵	84 ¹⁵
- Alakaapin täytelevy 710x200/82mm - Seinäkaapin täytelevy 989x200/110 mm - Seinäkaapin täytelevy 704x200/110 mm - Ei saatavissa väreissä Alppila, Vappula, Olari			33 ⁰²	38 ⁸⁹	38 ⁸⁹	43 ¹⁵	-	76 ⁵⁵	84 ¹⁵
			33 ⁰²	38 ⁸⁹	38 ⁸⁹	43 ¹⁵	-	76 ⁵⁵	84 ¹⁵
Ylätäytelevy			23 ³²						
- Valkoista runkomelamiinia 400x2350 mm									

Sokkelit ja jalat


CELLO



HR0 on valkoista runkomelamiinia.

HR1-4 toimitusaika 3 vk, HR5-7 toimitusaika 6 vk.

		Lev.	HR0	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6/7
Säädettävä sokkelijalka 10 cm, 4 kpl -korkeussäätö 98-120 mm Säädettävä sokkelijalka 15 cm, 4 kpl -korkeussäätö 146-167 mm Sokkelikiinnike			2 ⁸⁸ 3 ¹⁵ 0 ⁰⁷						
Sokkelilevy 150x2350 mm - päädyt ja alareuna nauhoitettu - ei saatavissa väreissä Nisula, Alppila, Vappula			12 ⁸³	-	27 ⁷¹	31 ³¹	52 ⁷⁸	45 ⁸⁷	50 ⁴⁶
Muovisokkeli valkoinen 150x2500 mm Muovisokkelin jatkopala Muovisokkelin kulmapala 90			20 ³⁵ 1 ¹⁵ 1 ³¹						
Säädettävä jalka rst 9-13 cm Säädettävä jalka rst 14-23 cm Säädettävä jalka musta 9-13 cm Säädettävä jalka musta 14-23 c			8 ⁹⁴ 11 ⁶⁸ 8 ⁹⁴ 12 ³⁸						

Lisätarvikkeet

		Lev.							
Lasihylly • sisältää kannakkeet • karkaistua lasia		30 cm	20 ⁵⁹						
		40 cm	21 ⁹²						
		50 cm	23 ⁹⁵						
		60 cm	27 ⁷³						
		80 cm	35 ⁴⁰						
		100 cm	43 ⁸⁴						
Alakaapin suojalevy • allaskaapin pohjalle		40 cm	15 ⁶⁰						
		50 cm	16 ⁰⁷						
		60 cm	16 ⁷⁷						
		80 cm	20 ⁶⁸						
		100 cm	26 ⁶⁹						
Sokkeliritilä 86x500 mm • alumiini • valkoinen • musta			11 ⁴³						
			14 ⁴⁹						
			15 ¹⁹						
Säätitilä 15-125 mm • rst 50 cm • rst 60 cm • valkoinen 60 cm • musta 60 cm			43 ⁸⁷						
			54 ¹⁷						
			54 ¹⁷						
			54 ¹⁷						
Pomppusalpa • saranoituihin oviin			11 ²¹						
Asennustarvikkeet Vedinsabluuna Peitetulppa 5 mm, 400 kpl Peitetarra 20 mm, 100 kpl Allaskaapin tiivistesarja			25 ⁵⁵						
			27 ²⁸						
			11 ⁰¹						
			6 ⁶⁶						
			40 ⁷⁴						

		Lev.					
Aterinlokerikko • harmaa muovi		30 cm	9 ⁸⁸				
		40 cm	11 ⁶⁸				
		50 cm	12 ¹⁸				
		60 cm	14 ⁵⁴				
		70 cm	18 ⁵⁹				
		80 cm	22 ⁶⁶				
		90 cm	25 ⁵⁵				
		100 cm	28 ⁴⁵				
Veitsiteline 60-100 cm aterinlokerikkoon • harmaa muovi			32 ²⁸				
Mausteteline		40 cm	31 ⁵⁸				
		50 cm	33 ⁶⁹				
		60 cm	38 ¹⁷				
Pohjamatto		30 cm	5 ²⁴				
		40 cm	8 ⁶⁴				
		50 cm	11 ²⁸				
		60 cm	13 ⁹¹				
		70 cm	17 ⁴²				
		80 cm	18 ⁶⁴				
		90 cm	23 ³⁴				
		100 cm	24 ⁶⁵				
Lasinen lisälaitasetti			38 ⁷¹				
Laatikon jakaja • korkeaan laatikkoon		40 cm	35 ³¹				
		50 cm	36 ³⁹				
		60 cm	38 ⁸⁰				
		70 cm	41 ²¹				
		80 cm	55 ⁴¹				
		90 cm	56 ¹⁶				
		100 cm	57 ⁶⁶				



Tähän kuvastoon on valittu FSC-sertifioitu,
päälylystämätön paperi. Painotalolla on
käytössään Joutsen-merkki, ja se noudattaa
ISO14001-ympäristöstandardia prosesseissaan.

K Rauta

Valmistuttaja: Kesko Oyj, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa PL 1, 00016 KESKO.
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.
6/2025 501547712