

# AZUVI

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. AZUREVBIII-001  
REVESTIMIENTO

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto.

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 %**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes interiores.**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**AZUVI Ceramics S.L.U. , Crtra Villarreal - Onda (CV-20), Km.3 , 12540 Vila-real (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede  
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

**NO APLICA**

6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
REACCIÓN AL FUEGO	A1	EN 14411:2012
ADHESIÓN ADHESIVO CEMENTOSO, TIPO C 1	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
ADHESIVO CEMENTOSO, TIPO C 2	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
EMISIONES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	NPD	
DURABILIDAD PARA: USOS INTERIORES	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

**Firmado por y en nombre del fabricante**

Mayte Casalta - Responsable de Calidad

Firma



Lugar de emisión y fecha

Vila-real a 1 de marzo de 2023

**AZUVI CERAMICS, S.L.U.**

B-12865226

Ctra. Vila-real - Onda (CV20), Km. 3  
12540 VILA-REAL (Castellón) SPAIN

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. AZUPAVBla-002  
PORCELÁNICO Tipo 1 - GRUPO B1a

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto.

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E < 0,5 %**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes y suelos interiores y exteriores.**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**AZUVI Ceramics S.L.U. , Crtra Villarreal - Onda (CV-20), Km.3 , 12540 Vila-real (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede  
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

**NO APLICA**

## 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
REACCIÓN AL FUEGO	A1 / A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
FUERZA DE ROTURA	> 1300 N	
PROPIEDADES TÁCTILES	NDP	
DESLIZAMIENTO	NDP	
ADHESIÓN ADHESIVO CEMENTOSO, TIPO C 2	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
EMISIONES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	NPD	
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	Cumple	
DURABILIDAD PARA: USOS INTERIORES USOS EXTERIORES. RESISTENCIA A LA HELADA	Cumple Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

**Firmado por y en nombre del fabricante**

Mayte Casalta - Responsable de Calidad

Firma



Lugar de emisión y fecha

Vila-real a 1 de marzo de 2023

**AZUVI CERAMICS, S.L.U.**

B-12865226

Ctra. Vila-real - Onda (CV20), Km. 3  
12540 VILA-REAL (Castellón) SPAIN

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. AZUPAVBib-003  
PORCELÁNICO Tipo 2 - GRUPO Bib

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto.

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $0,5 \% < E \leq 3 \%$**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes y suelos interiores.**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**AZUVI Ceramics S.L.U. , Crtra Villarreal - Onda (CV-20), Km.3 , 12540 Vila-real (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede  
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

**NO APLICA**

## 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
REACCIÓN AL FUEGO	A1 / A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
FUERZA DE ROTURA	> 1100 N	
PROPIEDADES TÁCTILES	NDP	
DESLIZAMIENTO	NDP	
ADHESIÓN ADHESIVO CEMENTOSO, TIPO C 2	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
EMISIONES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	NPD	
DURABILIDAD PARA: USOS INTERIORES	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

### Firmado por y en nombre del fabricante

Mayte Casalta - Responsable de Calidad

Firma



Lugar de emisión y fecha

Vila-real a 1 de marzo de 2023

**AZUVI CERAMICS, S.L.U.**

B-12865226

Ctra. Vila-real - Onda (CV20), Km. 3  
12540 VILA-REAL (Castellón) SPAIN

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. AZUPAVBIIa-004  
GRES PASTA ROJA - GRUPO BIIa

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto.

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $3 \% < E \leq 6 \%$**

2. Uso o usos previstos

**Para paredes y suelos interiores.**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**AZUVI Ceramics S.L.U. , Crtra Villarreal - Onda (CV-20), Km.3 , 12540 Vila-real (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede  
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

**NO APLICA**

## 6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
REACCIÓN AL FUEGO	A1 / A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
FUERZA DE ROTURA	> 1100 N	
PROPIEDADES TÁCTILES	NDP	
DESLIZAMIENTO	NDP	
ADHESIÓN ADHESIVO CEMENTOSO, TIPO C 1	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
ADHESIVO CEMENTOSO, TIPO C 2	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
EMISIONES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	NPD	
DURABILIDAD PARA: USOS INTERIORES	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

### Firmado por y en nombre del fabricante

Mayte Casalta - Responsable de Calidad

Firma



Lugar de emisión y fecha

Vila-real a 1 de marzo de 2023

**AZUVI CERAMICS, S.L.U.**

B-12865226

Ctra. Vila-real - Onda (CV20), Km. 3  
12540 VILA-REAL (Castellón) SPAIN

AZUVI

[www.azuvi.com](http://www.azuvi.com)

Tel.: +34 964 243 192  
Crtra. Villarreal-Onda (CV-20), Km.3  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN  
[comercial@azuvi.com](mailto:comercial@azuvi.com)