





FENIX



Harvia Fenix

- älykästä saunan ohjausta

Harvia Fenix -tuoteperhe tuo arkeesi älykkään, tyylikkään ja vaivattoman saunan ohjauksen. Olitpa sitten rentoutumassa kotona tai hallinnoitpa hotellin tai kylpylän saunaa, Fenix-tuotteet antavat sinulle täyden hallinnan saunaelämykseesi. Intuiitiivinen käyttöliittymä, sisäänrakennettu WiFi-yhteys ja joustavat asennusvaihtoehdot tekevät saunan ohjauksesta helppoa ja vaivatonta. Harvian yli 75 vuoden saunaosaamiseen pohjautuva Fenix yhdistää luotettavuuden ja modernin käyttömukavuuden. Lämpötilasta ja ilman kosteudesta valaistukseen ja ilmanvaihtoon – voit personoida saunasi yhdellä kosketuksella.



Lue lisää



Harvia Fenixin tärkeimmät ominaisuudet

- 4,3 tuuman kiiltävä musta lasipintainen kosketusnäyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä
- Sisäänrakennettu WiFi etäohjaukseen ja langattomiin päivityksiin
- Säättää lämpötilaa, ilmankosteutta, kiukaan tehoa, valaistusta, ilmanvaihtoa ja paljon muuta
- Kolme muokattavaa lämmitysprofiilia: Lempeä, Makoisa ja Kipakka
- Älykäs ajastin oppii kiukaasi toiminnan, jotta voit asettaa kellonajan, jolloin haluat saunan olevan valmis
- Joustavat asennusvaihtoehdot: upotus seinään, pinta-asennus tai asennus saunan sisälle (IPX5-suojaluokitus)
- Helppo käyttöönotto opastetun asennustoiminnon ja QR-koodiparituksen avulla
- Etäohjaus MyHarvia 2 -mobiilisovelluksella



Fenix FX001XW WiFi -ohjauspaneeli FX001XW

Harvia Fenix WiFi nostaa saunaelämyksesi uudelle tasolle. Tämä älykäs 4,3-tuumainen, lasisella kosketusnäytöllä varustettu, ohjauspaneeli on suunniteltu tarjoamaan vaivaton ja käyttäjäystävällinen tapa ohjata saunaa. Voit säätää saunan lämpötilaa ja kosteutta sekä ohjata kiuasta, ilmanvaihtoa ja valaistusta yhdellä kosketuksella.

Harvia Fenix WiFi -ohjauspaneeli on yhteensopiva MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa ja siinä on kolme esiasetusta, joita voit muokata mieleiseksesi – ja luoda myös omia suosikkeja. Tekoälyä hyödyntävä Fenix WiFi -ohjauspaneeli oppii sähkökiukaasi lämmityskäyrän ja tarjoaa älykkään ajastintoinnon, jolla lämmität saunan juuri silloin kun haluat.



Fenix FX110 WiFi Core IPX5 11 kW -ohjauskeskus FX1104XC

Harvia Fenix FX110 WiFi Core on saunan ohjauskeskus, jossa on 4,3-tuumainen kosketusnäytöllä varustettu Harvia Fenix -ohjauspaneeli ja tuki etäohjaukselle MyHarvia-sovelluksen kautta. Fenix tarjoaa modernin ja älykkään käyttöliittymän, jolla voit ohjata jopa 11 kW:n sähkökiuasta sekä muita tuettuja toimintoja, kuten ilmanvaihtoa ja valaistusta. Voit myös seurata saunasi tilaa puhelimella tai ottaa käyttöön täydet etäohjausmahdollisuudet ja paljon muuta MyHarvia Control Upgraden avulla MyHarvia-sovelluksessa.

Lasisella näytöllä varustettu ohjauspaneeli voidaan asentaa pinta-asennuksena tai upotettuna. Se voidaan sijoittaa saunan sisälle, kylpyhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelistä näet, milloin sauna on valmis ja sen käyttöliittymä on samanlainen kuin MyHarvia 2 -sovelluksessa.



Fenix FX170 WiFi Core 17 kW -ohjauskeskus FX1704XC

Harvia Fenix FX170 WiFi Core on saunan ohjauskeskus, jossa on 4,3-tuumainen kosketusnäytöllinen Harvia Fenix -ohjauspaneeli ja tuki etäohjaukselle MyHarvia-sovelluksen kautta. Fenix tarjoaa modernin ja älykkään käyttöliittymän, jolla voit ohjata jopa 17 kW:n sähkökiuasta sekä muita tuettuja toimintoja, kuten ilmanvaihtoa ja valaistusta. Voit myös seurata saunasi tilaa puhelimella tai ottaa käyttöön täydet etäohjausmahdollisuudet ja paljon muuta MyHarvia Control Upgraden avulla MyHarvia-sovelluksessa.

Lasisella näytöllä varustettu ohjauspaneeli voidaan asentaa pinta-asennuksena tai upotettuna. Se voidaan sijoittaa saunan sisälle, kylpyhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelistä näet, milloin sauna on valmis ja sen käyttöliittymä on samanlainen kuin MyHarvia 2 -sovelluksessa.



HARVIA

Sauna & Spa

Harvia Finland

Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
T: +358 (0) 207 464 000
harvia@harvia.com

Harvia Austria

Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
T: +43 (0) 7672 / 229 00
info@harvia.com

www.harvia.com