


GOODiY

PRICE
MATTERS.




502814456

Instruction manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

GB pg 1-17
FI pg 18-34
SE pg 35-51
NO pg 52-68
EE pg 69-85

Greenhouse

Assembly Instructions



Size: 120Lx80Wx70H cm

502814456

IMPORTANT

You must read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse.

Please ensure that you find all parts in the carton box in the correct type and quantity as mentioned in the list illustrated in every page accordingly.

Please carry out the steps in the order set out in these instructions.

Do not tighten the steps in the greenhouse until completing on the assembly of the polycarbonate panels.

Keep these instructions in a safe place for future reference.

Read the instructions and tips carefully before you start and keep them for future reference.


1. Please also check the list of parts to ensure that all parts of the structure have been supplied before you start assembly in the structure or hire workers. Please contact the vendor as soon as possible if you notice any defects or faults, and we will deliver a replacement part as soon as possible.
Unfortunately, we are unable to reimburse the cost of any delay in the assembly process.
2. If the product is not set up immediately and requires long-term storage, we recommend storing it in a place that is well protected from the weather and sun. Store the package on a flat surface and off the ground to avoid moisture seeping from the soil and ground. Make sure there are no holes in the plastic packaging that could let in rainwater; cover the package with a light weight tarpaulin if necessary.
3. The assembly should be carried out in dry and cool weather.
4. When choosing a location for your building, make sure it is not exposed to extreme weather conditions (heavy snow fall or strong winds).
5. The greenhouse must be placed and secured on a flat, horizontal surface.
6. Do not lean, push, or put weight on the greenhouse during assembly.
7. Do not attempt to assemble the product if you are tired, intoxicated, or unwell.
8. We recommend two people for the assembly process.
9. Wear appropriate protective equipment during assembly, such as long-sleeved and baggy clothing, work gloves, footwear, a helmet, and safety glasses.
10. Place any ladders needed for assembly on a flat surface. Make sure to follow the manufacturer's safety instructions.
11. Remember to remove excess snow from the roof in winter so that the weight of packed snow does not damage the roof structures.
12. Keep children and pets out of the assembly area.
13. Always comply with national building and safety regulations.
14. Barbecues, blowtorches, and similar products may not be stored in the greenhouse.
15. Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.
16. This is a multi-part assembly, allow at least 3 hours for assembly.
17. The greenhouse can be used as such against the ground or by placing it on a crop box or stage collar. Remember to anchor to the ground.
18. Please note that we cannot accept responsibility for the following:
 - incorrect storage before installation .
 - inappropriate, inadequate, or incorrect foundations .
 - damage caused by assembly errors, e.g. if the building is not perfectly level or if the corners of the building are not straight.
 - damage caused by heavy, packed snow, storms, or other natural phenomena
 - any damage to or breakage of structures that have been modified at the construction site .

Instructions for mounting the polycarbonate panels:

Remove the protective films before assemble boards

White protective film on the 4,0 mm roof panels indicates the UV protected side of the panel.

Transparent protective film on the 4,0 mm roof panels indicates the UV unprotected side of the panel.



CARE&MAINTENANCE

When your greenhouse needs a clean, use a mild detergent solution and risen with cols clean water.

Do NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels.


TOOLS&EQUIPMENT REQUIRED

Silicone sealant & applicator bradawl & crosshead screwdriver .


















Tape measure , large hammer , scissors , Work gloves , Drill , spirit level

Lubricant , see over for cantents plastic orrubber mallet 2mm metal drill bit.


If help is required seek professional advise within store.




PARTS LIST






		NO.	Qty.	MM
		W1	4	592
		W2	4	530
		W3	4	592
		W4	4	530
		1	4	782
		2L	2	591
		2R	2	591
		3L	2	338
		3R	2	338
		5L	2	501
		5R	2	501
		6	4	568
		7	2	285
		8	2	649
		9L	1	599
		9R	1	599
		10	1	854

PARTS LIST





	NO.	Qty.		NO.	Qty.	MM
	B1L	2		F1	16	ST4.8x16
	B1R	2		F2	32	M5x10
	B2	2		F2-1	8	M5x8
	B3	2		F3	4	ST3.8x16
	B4	1		F4	16	M5x10
	B5	2		F5	6	M5x15
	B6	2		F6	8	ST4.2x12
	B7	8				
	S1L	2				
	S1R	2				
	S2	4				

SUMMARY STATEMENT FOR POLYCARBONATE PANEL























1x2	
2Lx2	
2Rx2	
3Lx2	
3Rx2	
7x2	
B5x2	
F4x4	
F2x2	
F2-1x8	







6x4	
9Lx1	
9Rx1	
B6x2	
B4x1	
F4x12	
F2x8	
B3x2	












	
P3Lx2	
P3Rx2	
B1Lx2	
B1Rx2	



5Lx2	
5Rx2	
B2x1	
F5x3	
F2x4	











S1Lx2



S1Rx2









B2x1





F5x3






F3x4





Wooden planting box under the product is not included, it is sold separately.
The greenhouse can also be used directly on the ground, without the planting box.



PRODUCT DISPOSAL

Do not dispose the product with household waste.

Recycle the product and packaging materials appropriately or dispose of them in another environmentally friendly way to conserve natural resources.

Take the product to a local recycling centre or other official collection and disposal point.


If in doubt, ask your local waste management service about recycling and/or disposal options.

SAFETY

Please note that products whose assembly incorporates screws must be re-tightened regularly to ensure that the product remains stable and safe throughout its service life.

The product does not pose a risk to the user with appropriate assembly and usage.

Kasvihuone kokoamisohjeet



502814456

koko: 120x80cm, harjakorkeus 70cm

TÄRKEÄÄ

Nämä ohjeet on luettava huolellisesti ennen kasvihuoneen asennusta. Varmista, että kaikki osat ovat pahvilaatikossa, ne ovat oikeantyyppisiä ja -kokoisia kullakin sivulla olevien kuvien mukaisesti.

Suorita vaiheet näissä ohjeissa kuvatun järjestyksen mukaisesti.

Kiristä kasvihuoneen kaikki ruuvit loppuun vasta siinä vaiheessa kun kaikki seinä- ja kattolevyt ovat asennettuna paikoillaan, jotta saat asennuksen aikana osia sovitettua paremmin toisiinsa.

Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ja vinkkeihin ennen kasauksen aloittamista ja säilytä ohjeet tulevaisuutta varten.


1. Tarkista osaluetteloa hyödyntäen, ennen pystytyksen aloittamista tai asentajien kutsumista, että kaikki osat ovat käytettävissä. Jos havaitset puutteita tai virheitä ota pikimmiten yhteyttä jälleenmyyjääsi, niin toimitamme uuden osan mahdollisimman pian. Emme valitettavasti voi korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat pystytystyön viivästyisestä.
2. Jos tuotetta ei pystytetä heti, on sen pidempiaikainen varastointi ja säilytys suositeltavaa paikassa, joka on hyvin säältä ja auringolta suojattuna. Säilytä paketti tasaisella alustalla ja reilusti irti maasta maakosteuden siirtymisen välttämiseksi. Varmista että pakkausmuovissa ei ole reikiä mistä sadevesi pääsisi sisään, peitä tarvittaessa kevytpeitteellä.
3. Kasaus on suoritettava kuivalla ja tyynellä säällä.
4. Valitessasi rakennukselle paikkaa varmista, ettei se altistu äärimmäisille sääolosuhteille (voimakas lumisade tai tuuli) Sijoita pihassa paikkaan johon tulee hyvin luonnonvaloa ja auringon paistetta.
5. Kasvihuone on sijoitettava ja kiinnitettävä tasaiselle, vaakasuoralle alustalle
6. Älä nojaa,työnnä tai aseta painoa kasvihuoneeseen kokoamisen aikana.
7. Älä yritä kasata tuotetta mikäli olet väsynyt, päihtynyt tai huonovointinen.
8. Kasaukseen suosittelemme kahta henkilöä.
9. Käytä asianmukaisia suojavarusteita asennuksen aikana, kuten pitkähihaisia ja -lahkeisia vaatteita, työhansikkaita, jalkineita, kypärää sekä suojalaseja
10. Aseta asennuksessa mahdollisesti tarvittavat tikkaat tasaiselle alustalle. Varmista, että noudatat valmistajan turvallisuusohjeita.
11. Huolehdi talvella liian lumen poistamisesta katolta, jotta raskas lumikuorma ei aiheuta vaurioita kattorakenteisiin.
12. Pidä lapset ja lemmikit pois kokoamisalueelta.
13. Noudata aina kansallisia rakennus- ja turvamääräyksiä.
14. Kasvihuoneessa ei saa säilyttää grillejä, puhalluslamppuja eikä muita vastaavia tuotteita.
15. Varmista, ettei maassa ole piilotettuja putkia tai kaapeleita ennen asentamista.
16. Tämä on moniosainen kokoonpano. Varaa kokoonpanoon vähintään 3 tuntia.
17. Kasvihuonetta voi käyttää sellaisenaan maata vasten tai asettamalla sen viljelylaatikon tai lavakauluksen päälle. Muista tukeva ankkurointi maahan.
18. Huomioithan, että emme voi ottaa vastuuta seuraavista asioista:
 - virheellinen varastointi ennen asennusta
 - epäasianmukainen, riittämätön tai vääränlainen perustus
 - pystytysvirheistä aiheutuvat vahingot, esim. rakennus ei ole vaakasuorassa tai rakennuksen kulmat eivät ole suoria.
 - vahingot, jotka aiheutuvat suurista lumikuormista, myrskyvahingoista tai muista luonnonilmiöistä
 - mahdollisten työmaalla muutettujen rakennelmien vahingoista tai rikkoutumisista.

Polykarbonaattipaneelien asennusohjeet:

Poista suojakalvot ennen levyjen asentamista

Valkoinen suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen. Tämä puoli ulospäin.

Läpinäkyvä suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojaamattoman puolen. Tämä puoli sisäänpäin.




HOITO JA HUOLTO


















- Kasvihuoneen muovilevyt voi puhdistaa miedolla pesuaineliuksella ja puhtaalla vedellä
- ÄLÄ käytä asetonia, hankausaineita tai muita erikoispesuaineita puhdistaksesi muovilevyjä.

TARVITTAVAT TYÖKALUT JA VÄLINEET


- Silikonitiiviste (hanki erikseen tarvittaessa levyn saumojen tiivistämiseen)
- Teippi & mitta & iso vasara & sakset.
- Työkäsineet & Porakone & Vesivaaka Voiteluaine.
- Jos tarvitset apua, kysy neuvoa myymälästä ammattilaiselta.



OSALUETTELO

		NRO	Määrä	MM
		W1	4	592
		W2	4	530
		W3	4	592
		W4	4	530
		1	4	782
		2L	2	591
		2R	2	591
		3L	2	338
		3R	2	338
		5L	2	501
		5R	2	501
		6	4	568
		7	2	285
		8	2	649
		9L	1	599
		9R	1	599
		10	1	854

OSALUETTELO

	NRO	Määrä		NRO	Määrä	MM
	B1L	2		F1	16	ST4.8x16
	B1R	2		F2	32	M5x10
	B2	2		F2-1	8	M5x8
	B3	2		F3	4	ST3.8x16
	B4	1		F4	16	M5x10
	B5	2		F5	6	M5x15
	B6	2		F6	8	ST4.2x12
	B7	8				
	S1L	2				
	S1R	2				
	S2	4				

POLYKARBONAATTI -KATTOLEVYJEN TIEDOT


P2

P2



P1

P1





P1


P1




P2

P2





Vinkkejä:
 Kattolevyt on suojattu suojakalvolla joka tulee repiä pois ennen levyjen paikallaan asentamista.
 Valkoinen suojakalvo osoittaa levyn UV-suojattua puolta, joka tulee asettaa ylöspäin, aurinkoa kohti.
 Läpinäkyvän suojakalvon puoli levystä ei ole UV-suojattu, se puoli sisäänpäin



Vinkki!
 Kun poistat suojakalvoja tee pieni merkki levyn UV-suojatulle puolelle, jotta UV-suojattu ja UV-suojaamaton puoli eivät sekoitu levyjä paikalleen asentaessa.







KATTOLUUKUT




1x2	
2Lx2	
2Rx2	
3Lx2	
3Rx2	
7x2	
B5x2	
F4x4	
F2x2	
F2-1x8	






RUNGON KOKOAMINEN









RUNGON KOKOAMINEN










6x4	
9Lx1	
9Rx1	
B6x2	
B4x1	
F4x12	
F2x8	
B3x2	




RUNGON KOKOAMINEN






RUNGON KOKOAMINEN







RUNGON KOKOAMINEN


	
P3Lx2	
P3Rx2	
B1Lx2	
B1Rx2	



A diagram of a channel section. The width of the flange is labeled b , the thickness of the flange is labeled t , and the height of the web is labeled h .








KATTOLUUKKUJEN ASENNUS




S1Lx2



S1Rx2






KATTOLUUKKUJEN ASENNUS




B2x1





F5x3



F3x4







Puisen kehikko


B7x8



F6x8




Tuotteen alla kuvassa näkyvä puisen istutuslaatikko ei sisälly toimitukseen, se myydään erikseen. Kasvihuonetta voidaan käyttää myös suoraan maassa ilman istutuslaatikkoa.



1/2L/2R B7

F6



Puisen kehikko

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Luonnonvarojen säilyttämiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kierrätä tuote ja pakkausmateriaalit asianmukaisesti tai hävitä muulla ympäristöystävällisellä tavalla.


Tuote tulee viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai muuhun viralliseen keräily- ja hävityspisteeseen. Jos olet epävarma, kysy kierrätys- ja/tai hävittämisvaihtoehdoista paikalliselta jätehuoltopalvelulta

TURVALLISUUS

Huomioithan, että ruuveilla kasattavat tuotteet tulee kiristää uudelleen säännöllisesti, jotta tuote pysyy vakaana ja turvallisena koko käyttöikänsä ajan. Oikein kasattuna ja käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä tuote ei aiheuta vaaraa käyttäjälle.

Växthus

Monteringsanvisningar



storlek: 120Lx80Wx70H cm 502814456

VIKTIGT


Du måste läsa dessa anvisningar noggrant innan du börjar montera växthuset. Säkerställ att samtliga delar finns i förpackningen, är av rätt typ och antal enligt i förteckningen som finns på varje sida. Utför stegen i den ordning som anges i dessa anvisningar. Dra inte åt skruvar och muttrar i växthuset innan monteringen av alla polykarbonatpanelerna är slutförd. Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Läs anvisningarna och råden noga innan du börjar och spara dem för framtida bruk.

1. Kontrollera också förteckningen över delar för att säkerställa att alla delar av konstruktionen har levererats innan du börjar montera eller anlitar personal.
Kontakta återförsäljaren omgående om du upptäcker några defekter eller fel, så levererar vi en ersättningsdel så snart som möjligt. Vi har tyvärr inte möjlighet att ersätta kostnaden för eventuella förseningar i monteringsprocessen.
2. Om växthuset inte ska monteras direkt och kräver långvarig förvaring skall det förvaras på en plats väl skyddad från väder och sol.
Förvara förpackningen på ett plant underlag och ovanför marken för att undvika att fukt tränger in från jord och mark. Se till att det inte finns några hål i plastförpackningen där regnvatten kan komma in och täck förpackningen med en lätt presenning vid behov.
3. Montering bör utföras när vädret är torrt och svalt.
4. Vid val av en plats för din konstruktion ska du se till att den inte utsätts för extrema väderförhållanden (kraftigt snöfall eller starka vindar).
5. Växthuset ska placeras och fästas på ett plant och horisontalt underlag.
6. Luta dig inte mot växthuset eller knuffa det och placera inte vikt på det under montering.
7. Försök inte montera produkten om du är trött, påverkad av alkohol, droger eller är sjuk.
8. Vi rekommenderar två personer för monteringsprocessen.
9. Använd lämplig skyddsutrustning under montering, t.ex. arbetskläder med långa ärmarna och ben, arbetshandskar, skor, hjälm och skyddsglasögon.
10. Ställ eventuella stegar som behövs för monteringsarbetet på en plan yta. Se till att följa tillverkarens säkerhetsanvisningar.
11. Avlägsna snö från taket under vintern så att vikten från snön inte skadar konstruktionen.
12. Håll barn och husdjur borta från monteringsområdet.
13. Följ alltid nationella bygg- och säkerhetsbestämmelser.
14. Grillar, värmepistoler och liknande produkter får inte förvaras i växthuset.
15. Försäkra dig om att det inte finns några dolda rör eller ledningar i marken innan du för ned fästpinnarna.
16. Detta är montering i flera delar. Beräkna minst 3 timmar för montering.
17. Växthuset kan användas som sådant mot marken eller genom att placera det på en grödlåda eller scenkrage.
Kom ihåg att förankra till marken.
18. Notera att vi inte kan ta ansvar för följande:
 - felaktig förvaring före installation
 - olämplig, otillräcklig eller felaktig grundkonstruktion
 - skador som orsakas av monteringsfel, t.ex. om byggnaden inte står helt plant eller om hörnen på byggnaden inte är raka.
 - skador orsakade av tung, packad snö, stormar eller andra naturfenomen
 - skador på eller brott av konstruktioner som har modifierats på byggarbetsplatsen

Instruktioner för montering av polykarbonatpanelerna:

- Ta bort skyddsfolien innan rutorna monteras
- Takpanelernas vita skyddsfilm visar den UV-skyddade sidan av panelen som ska monteras utåt mot solen.
- Takpanelernas genomskinliga skyddsfilm visar den UV-oskyddade sidan av panelen som ska monteras inåt.




SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL















- När ditt växthus behöver rengöras, använd ett mildt rengöringsmedel och skölj med rent vatten.
- Använd INTE aceton, slipande rengöringsmedel eller andra specialrengöringsmedel för att rengöra panelerna.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG OCH UTRUSTNING


Silikontätning och silikonpistol, syl och krysskruvmejsel.
Måttband, stor hammare, sax, arbetshandskar, borr, vattenpass, smörjmedel,
se baksidan för innehåll se baksidan för innehåll plast- eller gummiklubba
2mm metallborr.
Om hjälp behövs fråga om yrkeskunnig rådgivning i affären.




DELLISTA






		Nr.	Antal	MM
		W1	4	592
		W2	4	530
		W3	4	592
		W4	4	530
		1	4	782
		2L	2	591
		2R	2	591
		3L	2	338
		3R	2	338
		5L	2	501
		5R	2	501
		6	4	568
		7	2	285
		8	2	649
		9L	1	599
		9R	1	599
		10	1	854

DELLISTA





	NR.	Antal		Nr.	Antal	MM
	B1L	2		F1	16	ST4.8x16
	B1R	2		F2	32	M5x10
	B2	2		F2-1	8	M5x8
	B3	2		F3	4	ST3.8x16
	B4	1		F4	16	M5x10
	B5	2		F5	6	M5x15
	B6	2		F6	8	ST4.2x12
	B7	8				
	S1L	2				
	S1R	2				
	S2	4				

ÖVERSIKTSBILD FÖR POLYKARBONATPANELER























1x2	
2Lx2	
2Rx2	
3Lx2	
3Rx2	
7x2	
B5x2	
F4x4	
F2x2	
F2-1x8	







6x4	
9Lx1	
9Rx1	
B6x2	
B4x1	
F4x12	
F2x8	
B3x2	












	
P3Lx2	
P3Rx2	
B1Lx2	
B1Rx2	



5Lx2	
5Rx2	
B2x1	
F5x3	
F2x4	











S1Lx2



S1Rx2









B2x1





F5x3



F3x4







Trä stiftelse




B7x8



F6x8



Trälådan under produkten ingår inte, den säljs separat. Växthuset kan också användas direkt på marken, utan planteringslådan.



Trä stiftelse

KASSERING AV PRODUKT

Kassera inte produkten tillsammans med hushållsavfall. För att bevara naturresurserna ska du återvinna produkten och förpackningsmaterialet på lämpligt sätt eller kassera dem på ett annat miljövänligt vis. Lämna produkten till en lokal återvinningscentral eller annan officiell insamlings- och avfallsanläggning.

Vid eventuella tveksamheter kontaktar du din lokala avfallshantering om återvinnings- och/eller kasseringsalternativ.


SÄKERHET

Observera att produkter som är monterade med skruvar måste dras åt regelbundet i efterhand för att säkerställa att produkten förblir stabil och säker under hela sin livslängd.

Produkten utgör ingen risk för användaren om den monteras och används på rätt sätt.

Drivhus

Monteringsanvisning



størrelse: 120Lx80Bx70H cm 502814456

VIKTIG

Du må starte med å lese instruksjonene nøye før du begynner å montere dette drivhuset. Påse at du finner alle delene i esken, at du har riktig type og antall som angitt i listen med illustrasjoner på hver side.

Utfør stegene i den rekkefølge de er angitt i disse instruksjonene.

Ikke stram til drivhusets steg før montering av polykarbonatpanelene er fullført.


Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted for fremtidig referanse.

Les instruksjonene og tipsene nøye før du begynner, og ta vare på dem for senere bruk.

1. Sjekk også delelisten for å se til at alle delene av konstruksjonen har blitt levert før du begynner å sammenstille konstruksjonen eller ansette arbeidere. Kontakt leverandøren så snart som mulig hvis du oppdager defekter eller feil, så leverer vi en erstatningsdel så raskt vi kan. Dessverre kan vi ikke tilbakebetale kostnadene for eventuelle forsinkelser i løpet av sammenstillingsprosessen.
2. Hvis produktet krever langtidslagring og ikke settes opp umiddelbart, anbefaler vi å lagre det på et sted som er godt beskyttet mot vær og sol. Oppbevar pakken på et flatt underlag og ikke på bakken for å unngå fuktighet fra jorden og bakken. Se til at det ikke er hull i plastemballasjen som kan slippe inn regnvann; dekk til pakken med en lett presenning ved behov.
3. Sammenstillingen skal utføres i tørt og kjølig vær.
4. Når du velger en plassering for bygningen, må du sørge for at den ikke er utsatt for ekstreme værforhold (kraftig snøfall eller sterk vind).
5. Drivhuset må plasseres og festes på en flat, horisontal overflate.
6. Ikke len deg på, skyv eller legg vekt på drivhuset under sammenstilling.
7. Ikke forsøk å sammenstille produktet hvis du er trøtt, beruset eller uvel.
8. Vi anbefaler at to personer tar hånd om sammenstillingsprosessen.
9. Bruk egnet verneutstyr under sammenstilling, som langermede og løstsittende klær, arbeidshansker, fottøy, hjelm og vernebriller.
10. Plasser eventuelle stiger som behøves for sammenstilling på en flat overflate. Sørg for å følge produsentens sikkerhetsinstruksjoner.
11. Husk å fjerne overflødig snø fra taket om vinteren, slik at vekten av pakket snø ikke skader takkonstruksjonene.
12. Hold barn og kjæledyr borte fra sammenstillingsområdet.
13. Overhold alltid nasjonale bygge- og sikkerhetsforskrifter.
14. Griller, blåselamper og lignende produkter skal ikke oppbevares i drivhuset.
15. Sørg for at det ikke er skjulte rør eller ledninger i bakken før du slår inn ankerpinnene.
16. Dette er en montering i flere deler. Beregn minst 3 timer på monteringen.
17. Grønnet huset kan brukes som mot bakken eller ved å legge det på en avlingekasse eller scenebånd. Husk å anker til bakken.
18. Merk at vi ikke kan ta ansvar for følgende:
 - feil lagring før montering
 - upassende, mangelfullt eller feil fundament
 - skader forårsaket av sammenstillingsfeil, f.eks. hvis bygningen ikke er helt i vater eller hvis hjørnene på bygningen ikke er rette.
 - skader forårsaket av tung, pakket snø, uvær eller andre naturfenomener
 - eventuelle skader på eller ødeleggelse av konstruksjoner som har blitt modifisert på byggeplassen

Instruksjoner for å stikke opp polykarbonatpanelene:

- Fjern beskyttelsesfilmen før du monterer platene.
- Den hvite beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.
- Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.




STELL OG VEDLIKEHOLD


















- Når drivhuset ditt trenger rengjøring, bruk et mildt vaskemiddel og skyll med rent vann.
- IKKE bruk aceton, slipende rengjøringsmidler eller annet.

NØDVENDIG VERKTØY OG UTSTYR


Silikonforseglingsmiddel, påføringsverktøy, syl og stjerneskrutrekker.
Målebånd, stor hammer, saks, Arbeidshansker, drill, vater, smøremiddel.
Se ovenfor for innhold. Plast- eller gummiklubbe, 2mm metallbor.
Hvis du trenger hjelp, kan du søke profesjonell rådgivning i butikken.




DELELISTE






		Nr.	Anta	MM
		W1	4	592
		W2	4	530
		W3	4	592
		W4	4	530
		1	4	782
		2L	2	591
		2R	2	591
		3L	2	338
		3R	2	338
		5L	2	501
		5R	2	501
		6	4	568
		7	2	285
		8	2	649
		9L	1	599
		9R	1	599
		10	1	854

DELELISTE





	Nr.	Anta		Nr.	Anta	MM
	B1L	2		F1	16	ST4.8x16
	B1R	2		F2	32	M5x10
	B2	2		F2-1	8	M5x8
	B3	2		F3	4	ST3.8x16
	B4	1		F4	16	M5x10
	B5	2		F5	6	M5x15
	B6	2		F6	8	ST4.2x12
	B7	8				
	S1L	2				
	S1R	2				
	S2	4				


SAMMENDRAGSERKLÆRING FOR POLYKARBONATPANEL
















1x2	
2Lx2	
2Rx2	
3Lx2	
3Rx2	
7x2	
B5x2	
F4x4	
F2x2	
F2-1x8	
















6x4	
9Lx1	
9Rx1	
B6x2	
B4x1	
F4x12	
F2x8	
B3x2	












	
P3Lx2	
P3Rx2	
B1Lx2	
B1Rx2	



5Lx2	
5Rx2	
B2x1	
F5x3	
F2x4	











S1Lx2



S1Rx2









B2x1





F5x3



F3x4







Wooden stiftelse




B7x8



F6x8



Treplantekassen under produktet er ikke inkludert, den selges separat. Drivhuset kan også brukes direkte på bakken, uten plantekassen.



Wooden stiftelse

AVHENDING AV PRODUKTET

Produktet skal ikke kastes i restavfallet. Gjenvinn produktet og emballasjematerialene korrekt, eller kast dem på en annen miljøvennlig måte for å bevare naturressurser.


Ta med produktet til et lokalt gjenvinningscenter eller et annet offisielt innsamlings- og avhendingssted. Hvis du er i tvil, kan du spørre den lokale avfallstjenesten om alternativer for resirkulering og/eller avhending.

SIKKERHET

Merk at produkter som monteres med skruer må strammes jevnlig for å sikre at produktet forblir stabilt og sikkert gjennom hele levetiden. Produktet utgjør ingen risiko for brukeren ved riktig montering og bruk.

Kasvuhoone

Koostejuhised



Mõõdud: 120Lx80Wx70H cm 502814456

TÄHTIS

Enne kasvuhoone kokkupanemist lugege need juhised hoolikalt läbi.
Veenduge, et karbis on õige kogus õigeid osi, nagu on kirjas igal joonisega leheküljel.
Palun järgige kokkupanemisel juhiste järjekorda.
Ärge tehke edasisi kokkupanekutoiminguid enne, kui olete pannud kokku polükarbonaatpaneelid.
Palun hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

Lugege enne kokkupaneku alustamist hoolikalt läbi juhised ja näpunäited ning hoidke need eda spidiseks alles.

1. Enne püstitamise alustamist või paigaldajate kutsumist kontrollige osade loendi järgi, et kõik osad on olemas. Kui märkate puudusi või vigu, pöörduge võimalikult kiiresti edasimüüja poole, et saaksime esimesel võimalusel saata teile uue osa. Kahjuks ei ole meil võimalik hüvitada paigaldustööde edasilükkumisest tulenevaid kulusid.
2. Kui te ei paigalda toodet kohe, on soovitatav panna see hoiule ilmaolude ja päikese eest kaitstud kohta. Hoidke pakki tasasel pinnal ja maapinnast piisavalt kõrgel, et vältida pinnase niiskus est tulenevaid kahjustusi. Veenduge, et pakendi kiles ei ole auke, kust vihmavesi võib sisse pääseda. Vajadusel kasutage lisakaitseks koormakatet.
3. Kokkupanek peaks toimuma kuiva ja tuulevaikse ilmaga.
4. Hoone asukoha valimisel veenduge, et see ei ole otseselt avatud äärmuslikele ilmastikutingimustele (tugevale lumesajule või tuulele).
5. Kasvuhoone tuleb paigutada ja kinnitada tasasele, horisontaalsele pinnale.
6. Kokkupaneku ajal ärge toetuge vastu kasvuhoonet, ärge seda lükake ega asetage kasvuhoone peale raskusi.
7. Ärge püüdke toodet kokku panna, kui olete väsinud või joobes või tunnete end halvasti.
8. Soovitame panna toote kokku vähemalt kahekesi.
9. Kandke paigaldamise ajal asjakohaseid isikukaitsevahendeid, näiteks pikkade varrukate ja säärttega riideid, töökindaid, tööjalatseid, kiivrit ja kaitseprille.
10. Asetage redelid, mida võib paigaldamisel vaja minna, tasasele pinnale. Veenduge, et järgite tootjapoolseid ohutusnõudeid.
11. Talvel eemaldage katuselt liigne lumi, et suur koormus ei kahjustaks katusekonstruktsioone.
12. Hoidke lapsed ja lemmikloomad kokkupanekukohast eemal.
13. Järgige alati riiklikke ehitusnorme ja ohutuseeskirju.
14. Kasvuhoones ei tohi hoida grille, leeklampe ega nendega analoogilisi tooteid.
15. Enne vaiade maasse löömist veenduge, et maas pole peidetud torusid ega kaableid.
16. Kokkupanek koosneb mitmest etapist ja võtab aega vähemalt 3 tundi.
17. Kasvuhoonet saab kasutada sellisena maapinna vastu või asetades selle põllukultuurikastile või lavakraele.

Pidage meeles ankruda maapinnale.

18. Palun pange tähele, et me ei saa võtta vastutust järgmiste asjaolude eest:


- vale ladustamine enne paigaldamist
- sobimatu, ebapiisav või vale vundament
- püstitamisvigadest tekkivad kahjud, nt kui hoone ei ole loodis või kui hoone nurgad ei ole sirged
- suurest lumekoormusest, tormidest või muudest loodusnähtustest tekkivad kahjud
- võimalikest kohapeal muudetud konstruktsioonidest tekkivad kahjustused või purunemised

OHUTUSJUHISED

Eemaldage kiled enne paneelide paigaldamist

Valge kaitsekile 4,0 mm katusetahvlil näitab, et see on tahvli UV-vast ase kaitsega külg.

Läbipaistev kaitsekile 4,0 mm katusetahvlil näitab, et see on tahvli UV - vastase kaitseta külg.



HOOLDAMINE


-Kui kasvuhoonet peab puhastama, kasutage õrna puhastusvahendiga lahust ja loputage külma puhta veega.

-ÄRGE kasutage läbipaisvate paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusvahendeid ega muid spetsiaalseid puhastusvahendeid.


















VAJALIKUD TÖÖRIISTAD JA VARUSTUS

Silikoonhermeetik, pealekandmisvahend, naaskel, ristpeaga kruvikeeraja, Mõõdulint, suur haamer, käärid, töökindad, puur, vesilood, määrdeaine, plast- või kummivasar, 2 mm metallist puuriotsak.


Kui vajate abi, pöörduge kaupluse spetsialistide poole.



OSADE NIMEKIRI

		Nr	Kogus	MM
		W1	4	592
		W2	4	530
		W3	4	592
		W4	4	530
		1	4	782
		2L	2	591
		2R	2	591
		3L	2	338
		3R	2	338
		5L	2	501
		5R	2	501
		6	4	568
		7	2	285
		8	2	649
		9L	1	599
		9R	1	599
		10	1	854

OSADE NIMEKIRI

	Nr	Kogus		Nr	Kogus	MM
	B1L	2		F1	16	ST4.8x16
	B1R	2		F2	32	M5x10
	B2	2		F2-1	8	M5x8
	B3	2		F3	4	ST3.8x16
	B4	1		F4	12	M5x10
	B5	2		F5	6	M5x15
	B6	2		F6	8	ST4.2x12
	B7	8				
	S1L	2				
	S1R	2				
	S2	4				

KOKKUVÕTE POLÜKARBONAATPANEELI KOHTA

P2

P2

Nõuanded:

Paigaldage valge kattega pool päikese poole, sest sellel on UV-kaitse.

P3R

P1

P1

P3L

P3L

P1

P1

P3R

UV






P2

P2





Nõuanded:

Pärast kaitsekilede eemaldamist tehke UV-kaitsega poolele väike märgistus, et UV-kaitsega ja UV-kaitseta pool ei läheks paigaldamise käigus segamini.























1x2	
2Lx2	
2Rx2	
3Lx2	
3Rx2	
7x2	
B5x2	
F4x4	
F2x2	
F2-1x8	







6x4	
9Lx1	
9Rx1	
B6x2	
B4x1	
F4x12	
F2x8	
B3x2	












	
P3Lx2	
P3Rx2	
B1Lx2	
B1Rx2	



5Lx2	
5Rx2	
B2x1	
F5x3	
F2x4	











S1Lx2



S1Rx2









B2x1





F5x3






F3x4





Toote all olev puidust istutuskast ei kuulu komplekti, see müüakse eraldi.
Kasvuhoonet saab kasutada ka otse maapinnal, ilma istutuskastita.



Puidust vundament

TOOTE KÕRVALDAMINE

Toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Loodusvarade säästmiseks ja kahjulike keskkonnamõjude minimeerimiseks tuleb toode ja pakendimaterjalid nõuetekohaselt ringlusse võtta või muul keskkonnasõbralikul viisil kõrvaldada. Toode tuleb viia jäätmejaama või muusse ametlikku kogumis- ja kõrvaldamispunkti. Kahtluse korral küsige kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt, millised ringlussevõtu- ja / või kõrvaldamisvariandid on saadaval.

OHUTUS

Pange tähele, et kruvidega kokku pandavatel toodetel tuleb kruvisid regulaarselt pingutada, et tagada toote stabiilsus ja ohutus kogu kasutusea jo oksul. Kui toode on nõuetekohaselt kokku pandud ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt, ei ole see kasutajale ohtlik.

Manual instructions material/
Ohjekirjan materiaali/
Instruktionsmaterial/
Håndbok instruksjonsmateriale/
Juhendmaterjal



Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for • Toodetud •
Ražošanas pasūtītājs • Kieno užsakymu pagaminta • Kesko Corporation Building and
technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki © Kesko 2026. Made in China.
<https://www.kesko.fi/contact>