

Onnittelut uudesta Aduro-biotakastasi!

Jotta saat parhaan mahdollisen kokemuksen ja hyödyn uudesta Aduro-biotakastasi, on tärkeää, että luet käyttöoppaan huolellisesti ennen takan asentamista ja käyttöä. Käyttöopas on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa www.aduro.fi/lataa-esitteet tai lukemalla QR-koodin.



Takan alla olevasta tyyppikilvestä löydät valmistusnumeron. Tarvitset tämän numeron takuuseen liittyvissä kysymyksissä ja muissa tiedusteluissa.

Reklamaatio-oikeus

Reklamaatio-oikeus määräytyy sen maan myyntilain mukaisesti, jossa takka on ostettu. Todisteeksi tarvitaan tuotteen ostokuitti, josta ilmenee ostopäivämäärä. Lue lisää osoitteesta www.aduro.fi/takuu

Yleistä

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Muista, että turvallisuus on etusijalla, ja siksi takkaa tulee käyttää huolellisesti ja arvostaen. Älä käytä takkaa ennen kuin olet lukenut käyttöoppaan turvallisuusvaroitukset.



Älä koskaan kaada polttoainetta kuumaan tai palavaan takkaan.



Älä sijoita takkaa palavien materiaalien lähelle.



Käytä vain vedottomissa ympäristöissä.



Ei tupakointia



Pidä lemmikit ja lapset turvallisen välimatkan päässä.



Älä koskaan siirrä takkaa käytön aikana.



Älä koskaan sytytä (uudelleen) kuumaa takkaa.



Älä koskaan ylitäytä takkaa.



Suosittelemme hankkimaan sammutuspeitteen.



Suosittelemme hankkimaan palosammuttimen.



Käytä polttoainetta ainoastaan käyttöoppaan mukaisesti.



Vain sisustus- ja kotikäyttöön.



Käytä vain ilmastoidussa tilassa.

Takan asennus

Voit asentaa takan itse. Aduro-biotakat on helppo asentaa, eikä savupiippua tarvita. Takkaa voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Huomaa kuitenkin, että takka ei ole ruostesuojattu ja sen tulee olla sisätiloissa, kun takka on kylmä. Jos takka varastoidaan ulkona, se voi ruostua.


Huomioi etäisyysvaatimukset, jotka vaikuttavat siihen, kuinka kauas takka voidaan sijoittaa palavasta materiaalista.

Sytyttäminen

Takan täyttäminen

HUOMIO: Täyttöohjeita varten lue ja noudata käyttöoppaan ohjeita.

Poltin on jäähdytettävä ennen takan täyttämistä. Poltinta ei saa poistaa takasta ennen kuin lämpötila on alle 40 astetta, eli lämpötilan osoitin on sinisellä alueella. Kun takka on liian kuuma, lämpötilan osoitin on punaisella alueella ja jousi estää Aduro-suppilon kiinnityksen:




HUOMIO: Älä koskaan ylitäytä poltinta. Polttoaineen on imeydyttävä kokonaan keraamiseen materiaaliin. Takan sytyttäminen ylitäytettynä on vaarallista.

Ensimmäiset sytytykset

Ensimmäiset 2–3 sytytystä on tehtävä varovasti, jotta teräs laajenee hitaasti. Muutamien ensimmäisten käyttökertojen aikana takasta saattaa tulla epämiellyttäviä hajuja, mikä johtuu lämmönkestävän maalin kovettumisesta. Varmista, että takka on sijoitettu hyvin ilmastoituun tilaan ja että ilmanvaihto on riittävä tänä aikana.

HUOMIO: Ensimmäisten sytytyskertojen aikana polttimeen tulee kaataa VAIN 700 ml bioetanolia. Sen jälkeen takkaa voidaan käyttää suositellulla 1 000 ml:llä.

Aduro B1:ssä on edessä keraaminen lasi, joka kuumenee käytön aikana. Avaa ja sulje ovi alla olevan kuvan mukaisesti:



Takan sytyttäminen

Varmista aina ennen takan sytytystä, ettei ulkokaukalossa ole bioetanolia (katso takan etuosasta tai polttimen vieressä olevista aukoista) ja poista mahdolliset roiskeet.

Varmista, että poltin on kylmä ja että paloalueen salpa on täysin auki. Kun sytytät takan uudelleen, varmista, että lämpötila on alle 40 astetta eli että lämpötilan osoitin on sinisellä alueella.

Hätäsammutusohjeet

Tulipalon sattuessa aseta sammutuspeite polttimen päälle ja anna sen olla siinä vähintään 30 sekuntia ennen kuin poistat sen. Jos sinulla ei ole sammutuspeitettä, voit käyttää tavallista veteen kastettua pyyhettä.

Suosittelut polttoainetyypit

Käytä vain bioetanolia, jossa on UN:1170-merkintä, ja joka on suositeltu bioetanolipolttimille. Suosittelemme käyttämään 93–96,5 % bioetanolipolttoainetta. Huomioi, että markkinoilla on tuotteita, jotka sisältävät öljyä tai petrolia. Näitä EI VOI käyttää Aduron biotakoissa.

Bioetanoli on vaarallinen aine, jonka UN1987-vaarataso on 3. Se on erittäin syttyvää ja sitä on käsiteltävä varoen. Bioetanoli tulee säilyttää turallisessa paikassa, poissa tulen läheltä ja lasten sekä lemmikkien ulottuvilta.

Puhdistus ja huolto

Kaikki takan puhdistus- ja huoltotyöt tulee suorittaa, kun takka on kylmä.

- Tarkista poltin säännöllisesti muodonmuutosten tai vuotojen varalta. Varmista, että polttimessa ei ole polttoainetta ennen puhdistusta. Älä puhdistaa poltinta vedellä tai pese sitä astianpesukoneessa. Poltin voidaan puhdistaa käyttämällä hyväksyttyä ruostumattoman teräksen puhdistusainetta. Hiero puhdistusainetta teräksen kuitujen suuntaisesti. Voit myös käyttää Aduro Easy Clean -puhdistustyyynyä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaksoismetallijousi toimii kunnolla ja että osoitin on aina punaisella alueella, kun takka on niin kuuma, että et voi laittaa kättäsi liekin aukolle (lämpötila yli 40 astetta).

- Tarkista takka säännöllisesti muodonmuutosten tai vuotojen varalta.
- Bioetanolin palamisesta syntyvää jäätettä saattaa kertyä biotakan pinnalle, mutta ne voidaan helposti poistaa naarmuttamattomalla hankaustyynyllä ja astianpesuaineella.
- **Älä koskaan käytä kemikaaleja, teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.**
- Käytä Aduro Easy Clean -puhdistustyynyä tai Aduro Glass Cleaner -puhdistusainetta lasin puhdistukseen.

Voit ostaa alkuperäisiä varaosia ja puhdistusaineita takkaasi varten osoitteesta www.aduroshop.com.