

Päiväys: Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

Edellinen päiväys: 31.10.2012

(*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta

(**) täytetään joko 3.1 tai 3.2

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1	Tuotetunniste
Kauppanimi / aineen nimi	Paineilmatyökaluöljy
Tunnuskoodi	-
REACH-rekisteröintinumero	-
1.2	Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus sanallisesti	Prosessiöljy
Toimialakoodi (TOL) (*)	D teollisuus, DF 232 Öljytuotteiden valmistus
Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)	35 Voiteluaineet ja lisäaineet
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)	☒
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*)	☐
1.3	Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*) Kesko Oyj	
Osoite	Tikkurilantie 10
Postinumero ja -toimipaikka	01301 Vantaa
Postilokero	75
Postinumero ja -toimipaikka	01301 Vantaa
Puhelin	01053032
Sähköpostiosoite	www.kesko.fi
Y-tunnus (*)	
1.4	Hätäpuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711. klo. 8.00 - 22.00 suora (09) 471 977	

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1	Aineen tai seoksen luokitus
PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. TERVEYSVAARA: Öljysumu ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. YMPÄRISTÖVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara	
2.2	Merkinnät
67/548/EEC - 1999/45/EC Ei merkintöjä: Ei sisällä vaarallisia aineosia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan	
2.3	Muut vaarat
-	

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1	Aineet (**)	
Pääaineosan / aineosan nimi	CAS-, EY- tai indeksinumero	Pitoisuus

3.2 Seokset (**)				
Aineen nimi	CAS-, EY- tai indeksinro	REACH-rekisteröintinro	Pitoisuus	Luokitus
Pitkälle jalostetut mineraaliöljyt (C15 - C50)	*	-	90.9 - 99.9%	-
*Contains one or more of the following EINECS numbers: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265- 61-3, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-735-8, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.				
KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET				
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus				
Ensiapu ei ole normaalisti tarpeen. Jos oireita ilmenee, on turvauduttava lääkäriinhoitoon. Hengitys: Mikäli öljysumulle tai -höyrylle altistuneella esiintyy väsymystä tai pahoinvointia, hänet on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin. Iho: Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytys jatkuu, otetaan yhteys lääkäriin Roiskeet silmiin: Jos tuotetta joutuu silmiin, silmiä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli ärsytys jatkuu. Poistettava piilolasit. Nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Huuhdeltava suu. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Yhteydenotto lääkäriin mikäli tarpeellista.				
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet				
-				
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet				
Ei erityisohjeita				
KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET				
5.1 Sammutusaineet				
Vaahto, jauhe, hiilidioksidi.				
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat				
Vaaralliset palamistuotteet: Hiilidioksidi (CO ₂), Hiilimonoksidi, Rikkioksidit, Hiilivedyt				
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet				
Suojavarusteet: paineilmahengityslaitte ja suojapuku. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin. Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla. Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä. Tulipalon jäännöksiä ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan.				
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ				
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa				
Estä asiattomien pääsy leviämisaalueelle. Käytä henkilönsuojaimia (ks. kohta 8).				
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet				
Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.				
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet				
Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoositova aine, yleinen sideaine, sahanpuru). Suuret vuodot pitää koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.				
6.4 Viittaukset muihin kohtiin				
Ohjeet suojavarusteista kohdassa 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä kohdassa 13.				
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI				
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet				
Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. Mitään erityisiä käsittelyohjeita ei vaadita. Normaali toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi.				
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet				
Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.				
7.3 Erityinen loppukäyttö				
Ei erityisohjeita				

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**

Ei raja-arvoja

HTP-arvot Öljysumu 5 mg/m³ (8h)

HTP-2009/FIN

Muut raja-arvot Altistuksen seurantamenetelmä: Öljysumu: NIOSH Method 5026, SFS-EN**DNEL-arvot**

-

PNEC-arvot

-

8.2 Altistumisen ehkäiseminen**Tekniset torjuntatoimenpiteet**

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta tuotetta käsiteltäessä. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Ensiapuvarusteet asianmukaisine ohjeineen oltava aina käsillä.

Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit, jos on roiskevaara.

Ihonsuojaus

Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.

Käsien suojaus

Kemikaaleilta suojaavat käsineet.

Hengityksensuojaus

Normaalisti ei tarpeen. Käytettävä sopivaa henkilökohtaista hengityslaitetta ja suojapukua sumu-, ruiskutus- tai aerosolialtistuksessa. Öljysumu: hengityksensuojain (yhdistetty hiukkas- ja kaasunsuodatin, tyyppi A2/P2).

Termiset vaarat

-

Ympäristöaltistumisen torjuminen

-

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Olomuoto	vaaleanruskea öljymäinen neste
Haju	hajuton
Hajukynnys	Ei määritettävissä
pH	Ei määritettävissä
Sulamis- tai jäätymispiste	Ei määritettävissä
Kiehumispiste ja kiehumisalue	-
Leimahduspiste	-
Haihtumisnopeus	Ei määritettävissä.
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei määritettävissä.
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja	Ei tiedossa
Höyrynpaine	-
Höyryntiheys	-
Suhteellinen tiheys	0,908 g/cm ³ ; 15 °C
Liukoisuus (liukoisuudet)	Ei liukene veteen
Jakautumiskerroin: n-oktanolivesi	Ei tiedossa.
Itsesyttymislämpötila	Ei tiedossa.
Hajoamislämpötila	Ei tiedossa.

Viskositeetti	29 mm ² /s @ 40°C (104°F) (Min)
Räjähtävyys	Tuote ei ole räjähtävä
Hapettavuus	Ei hapettava

9.2 Muut tiedot

-

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei reaktiivinen normaalikäytössä.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tunneta

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilidioksidi (CO₂), Hiilimonoksidi.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Valmistetta ei ole luokiteltu myrkylliseksi.

Ihosoövyttävyyttä/ärsytys

Ärsyttää ihoa lievästi

Vakava silmävaurio/ärsytys

Tuoteroiskeet voivat ärsyttää silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei tiedetä olevan haitallista hengitettynä

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tietoja ei ole käytettävissä

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tietoja ei ole käytettävissä

Aspiraatiovaara

Tietoja ei ole käytettävissä

Muut tiedot

Direktiivin 94/69/EC (21st ATP to DSD), Nota L, reference IP 346/92: "DMSO

Extraction Method" mukaan ei määritellä syöpää aiheuttavaksi.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole käytettävissä

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.4	Liikkuvuus maaperässä
	Tietoja ei ole käytettävissä
12.5	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
	Tietoja ei ole käytettävissä.
12.6	Muut haitalliset vaikutukset
	-

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1	Jätteiden käsittelymenetelmät
	Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Astia on tyhjänä vaarallinen. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1	YK-numero
	Ei ADR/RID:n, ADN:n, IMDG-koodin, ICAO/IATA säädösten tarkoittamia vaarallisia aineita
14.2	Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
	Paineilmatyökaluöljy
14.3	Kuljetuksen vaaraluokka
	-
14.4	Pakkausryhmä
	-
14.5	Ympäristövaarat
	-
14.6	Erityiset varotoimet käyttäjälle
	-
14.7	Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti
	-

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1	Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
	VÄHITTÄISMYYN TIPAKKAUSTEN LISÄMERKINNÄT: Säilytettävä lasten ulottumattomissa Päivitetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen II muutos (EU) N:o 2020/878 mukaan
15.2	Kemikaaliturvallisuusarviointi
	tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon

Päivitetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muutoksen (EU) N:o 453/2010 mukaan ja liitteen II muutos (EU) N:o 2020/878 mukaan

Lyhenteiden selitykset

-

Tietolähteet

Valmistajan ktt. Säädökset, tietokannat, kirjallisuus.

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa

-

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

Valmistelle ei ole annettu vaara- eikä turvalausekkeitä.

Työntekijöiden koulutus

Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen työn aloittamista.