



POCKET DOOR -liukuovijärjestelmä
Enemmän kuin väliovi

Tyylikästä käytännöllisyyttä

Seinän sisälle liukuvat vällovet ovat jo itsessään säväyttävä, koko rakennukselle raikkaan ja modernin ilmeen antava sisustus-elementti. Liukuovijärjestelmä on edistyksellinen ratkaisu myös toiminnallisesti, sillä se tarjoaa runsaasti uusia vaihtoehtoja tilojen suunnitteluun.

Lisää vapautta sisustamiseen – ominaisuuksista tinkimättä

Perinteiset saranoidut väliovet tai pinta-asenteiset liukuovet ohjailevat tilan sisustusta. Niitä käytettäessä huonekalut ja muut sisustus-elementit on sijoitettava tavalla, joka ei häiritse ovilevyn toimintaa.

Seinän sisään liukuva väliovi vapauttaa kaikki kodin lattia- ja seinäpinnat sisustus- ja asumiskäyttöön. Eclisse-liukuovi on lisäksi kynnyksetön, joten tilasta toiseen siirtyminen on täysin esteetöntä.

Seinänsisäinen liukuoviratkaisu on omiaan luomaan tiloihin tarpeen mukaan joko avaruutta ja yhtenäisyyden tuntua kuin tehokasta tilanjakoakin. Avattuna ovilevy on piilossa seinän sisällä, jolloin huoneet yhdistyvät saumattomasti avoimeksi ja yhtenäiseksi tilaksi. Vastaavasti liu'uttamalla ovi kiinni pystytään tila jakamaan yksityisiksi huoneiksi – kätevä tapa esimerkiksi lasten makuuhuoneen ja leikkitilan erottamiseen toisistaan!

Lisää Eclisse-käyttövinkkejä sivustoltamme!

eclisse.fi



Eclisse Pocket Door -liukuovet – avaa uusia ovia sisustamiseen

Seinän sisään liukuvat Eclisse Pocket Door -ovet mahdollistavat sisustusratkaisuja, joihin muut väliovimallit eivät pysty. Ratkaisu jättää seinäpinnat vapaiksi eikä vaadi saranaovelle tyyppillistä kääntymätilaa lattia-alasta. Ovien kääntymissuuntia ei tarvitse huomioida, vaan huonekalut ja sisustuselementit ovat vapaasti sijoiteltavissa.

Eclissen liukuoviratkaisut on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä arkkitehtien, asentajien ja loppukäyttäjien kanssa. Siksi Eclisse Pocket Door -ratkaisut ovatkin vastaus kaikkien projektin

osapuolten tarpeisiin. Seinänsisäiset modernit väliovet ovat jo itsessään näyttävä sisustuselementti, joka tarjoaa lähes rajattomat vapaudet tilojen suunnittelemiseen, helpon asennettavuuden sekä sujuvan ja luotettavan käytettävyyden.

Edistyksellisten tootesovellusten lisäksi vapautta väliovisuunnitteluun tarjoaa Eclisse Pocket Door -kehysten rakenteellinen joustavuus – kehykset ovat saatavissa jopa 2 500 mm korkeille oviaukoille.

Eclisse Pocket Door -liukuovet tarjoavat:



Näyttävyyttä

Moderni liukuoviratkaisu säilyttää sekä toiminnallisuudellaan että tyylikkyydellään. Ovilehdet, tiivistysratkaisut, karmit ja vetimet varmistavat, että lopputuloksena on kaunis, viimeistelty ja edistyksellisen liukuoviratkaisun sisältävä seinä. Ovilevyt ovat saatavina sileinä tai kuvioituina sekä millä tahansa Symphony- tai RAL-värikartan sävyllä maalattuina. Lisäksi tarjolla on lasiovivaihtoehtoja.



Miellyttävän käyttökokemuksen

Liukuoviratkaisun ovilevyn paksuus (34 tai 40 mm) ja paino (20–50 kg) on optimoitu juuri käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Oven alareunaan sijoitetun alumiiniprofilin ansiosta massiivirakenteisen oven avaaminen ja sulkeminen on helppoa – ovilevy liukuu kauniisti ja äänettömästi seinärakenteen sisään ja sieltä ulos.



Luotettavaa ja kestävää toimivuutta

Eclisse-liukuovet kestävät niin iskuja, aikaa kuin käyttöäkin. Pocket Door -kehyksellä varustetun seinärakenteen kestävyys on varmistettu standardin EN 1629:2000 mukaisesti. Eclissen liukuovipyörästöt puolestaan ovat läpäisseet 100 000 käyttökerran kulutustestin (standardin EN 1527:2000 mukaisesti). Kehyksellä ja heloilla on 12 vuoden takuu.



Täydellisen huollettavuuden


Liukukisko on tarvittaessa irrotettavissa, joten sen huoltaminen on helppoa. Koska seinän sisällä olevat osat ovat huollettavissa, pystytään liukuoviratkaisun toimintavarmuus säilyttämään vielä vuosikymmentenkin kuluttua.

Eclisse on kokonaisuus

Hankkiessasi Eclisse Pocket Doorin saat täydellisen, kaikki tarvittavat osat sisältävän liukuovijärjestelmän.

Eclisse-liukuovijärjestelmä sisältää:


- Pocket Door -kehys
- Ovilehden
- Karmipaketin
- Vetimet
- ✚ Valitsemasi lisävarusteet



Pocket Door -kehys


Pocket Door -kehys toimitetaan pakettina, joka on helppo kasata työmaalla lähellä tulevaa oviaukkoa. Paketti sisältää selkeät asennusohjeet.

Pakkauksen koko 14 x 230 x 11 cm.



Ovilehti

Voit valita haluamasi ovilehden mallistostamme. Ovet toimitetaan yksittäispakattuina. Ovilehti on 34 tai 40 mm paksu, muut mitat määräytyvät valitsemasi Pocket Door -kehysen mukaan. Oven mukana toimitetaan selkeät asennusohjeet.



Karmipaketti

Karmipaketti sisältää valkoiset karmit ja harmaat nukkaharjatiivisteet.



Vetimet

Tyylikkää uppovetimet viimeistelevät oven ulkonäön. WC-ovet toimitetaan WC-lukituksella varustettuina.




Pocket Door -kehykset

Eclisse-kokonaisuuden rakentamisen ensimmäinen askel on kehysratkaisun ja oviaukon valitseminen.

Eclisse SINGLE




Yksinkertainen, käytännöllinen ja luotettava kehys, joka tarjoaa rajattomat mahdollisuudet tilamuutoksiin. Tyylikäs ja huomioon otettava vaihtoehto välioveksi.



Eclisse DOUBLE



Täydellinen ratkaisu kahden huoneen yhdistämiseen yhdeksi suureksi tilaksi. Joustavaa ja tarpeenmukaista tilanhallintaa - intiimiä rauhallisuutta tai avoimuutta.







SINGLE (kehys yhdelle ovelle)						DOUBLE (kehys pariukuovelle)						HUOM.
	Max. vapaa-aukko L x H	Kehyksen kokonaismitat			Valmis seinä-paksuus		Max. vapaa-aukko L x H	Kokonaismitat			Valmis seinä-paksuus	
		C x H1	A	B				C x H1	A	B		
SINGLE 600	600 x 2030	1288 x 2115	650	617	92	DOUBLE 1200	1220 x 2030	2544 x 2115	1300	617	92	Oven ollessa avattuna ovilevy jää normaalisti 60 mm näkyviin (tarvittaessa säädettävissä kokonaan seinän sisälle). Taulukon max. vapaa-aukko -kohdan mitoituksissa ovi on kokonaan seinän sisällä. Kehys on suunniteltu käytettäväksi 66 mm väliseinärangan kanssa. Oven paksuus 34 mm.
SINGLE 700	700 x 2030	1488 x 2115	750	717	92	DOUBLE 1400	1420 x 2030	2944 x 2115	1500	717	92	
SINGLE 800	800 x 2030	1688 x 2115	850	817	92	DOUBLE 1600	1620 x 2030	3344 x 2115	1700	817	92	
SINGLE 900	900 x 2030	1888 x 2115	950	917	92	DOUBLE 1800	1820 x 2030	3744 x 2115	1900	917	92	
SINGLE 1000	1000 x 2030	2088 x 2115	1050	1017	92	DOUBLE 2000	2020 x 2030	4144 x 2115	2100	1017	92	
SINGLE 1100	1100 x 2030	2288 x 2115	1150	1117	92	DOUBLE 2200	2220 x 2030	4544 x 2115	2300	1117	92	
SINGLE 1200	1200 x 2030	2488 x 2115	1250	1217	92	DOUBLE 2400	2420 x 2030	4944 x 2115	2500	1217	92	
Erikoismitat: oviaukon max.korkeus 2300 mm.												Mitat ovat millimetrejä [mm]

Ratkaisut kaikkiin kohteisiin

Osaksi väliseinärunkoa rakennettavat Eclisse Pocket Door -liukuoviratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia sisustamiseen. Modernit ja näyttävät liukuovet säästävät tilaa, lisäävät suunnittelunvapautta sekä edistävät esteettömyyttä kaikenkokoisissa tiloissa.


Valikoimasta löytyvät ratkaisut muun muassa tyylikkaiden listattomien oviaukkojen, pariliukuovien ja teleskooppiovien toteuttamiseen.

Tutustu tuotesovelluksiin osoitteessa muotolevy.fi/eclisse




Ovilehdet

3R




Tyyppi: uritettu ovi
Värit: valkoinen, maalatut
(Symphony- ja RAL-värikartat)
Viilut: –
Rakenne: massiivirakenteinen
Paino: 23 kg (900 mm leveä)

1S



Tyyppi: sileä ovi
Värit: valkoinen, maalatut (Symphony- ja RAL-värikartat)
Viilut: koivu, tammi, pähkinä, pyökki, saarni
Rakenne: massiivirakenteinen
Paino: 23 kg (900 mm leveä)

4V



Tyyppi: uritettu ovi
Värit: valkoinen, maalatut
(Symphony- ja RAL-värikartat)
Viilut: –
Rakenne: massiivirakenteinen
Paino: 23 kg (900 mm leveä)


Ovilehtien värit ja sävyt ovat valittavissa kattavista Symphony- ja RAL classic -värikartoista.




1P



Tyyppi: peiliovi
Värit: valkoinen
Viilut: –
Rakenne: massiivirakenteinen
Paino: 27 kg (900 mm leveä)
Leveys: max. 1000 mm



1L



Tyyppi: kehyslasiovi
Värit: valkoinen
Viilut: –
Lasi: satiini
Rakenne: massiivirakenteinen
Paino: 29 kg (900 mm leveä)
Leveys: max. 1000 mm

Tyyppi: täyslasiovi
Lasityyppi: karkalstu 8 mm
Sävyt: kirkas, satiini, satiini snow white
(rautaoksidivapaa)
Paino: 42 kg (900 mm leveä)



Karmit



Eclisse-liukuovijärjestelmä sisältää tuotteelle suunnitellun, ovi-aukon tyylikkyyden viimeistelevän karmipaketin.

Karmipaketti sisältää valkoiset karmit ja harmaat nukkaharjatiivisteet, jotka parantavat oven äänieristystä. Karmipaketti ei sisällä peitelistoja.

Vetimet



SÄVYT			
Kiiltävä kromi	OSC2		
Mattakromi	OSC1		
		OSC2	OSC1

Pyöreät oppovetimet ovat yksinkertaisen tyylikkää ja huomaamattomat. Valittavissa on joko kiiltävä- tai mattakrominen vaihtoehto.

Ovissa on lisäksi sormivedin oven päädyssä. Sormivedin on tarpeellinen silloin, kun ovi on säädetty liukumaan kokonaan seinän sisälle.



SÄVYT			
Kiiltävä kromi	OSO1		
mattakromi	OSS		
		OSO1	OSS

WC-lukitus

Kun Pocket Door -liukuovi on tulossa WC:n oveksi, tarjoamme oveen WC-lukituksen.

Vetimet ovat saatavissa kiiltävä- ja mattakromisena.

Lisävarusteet

Eclisse-lisävarusteet täydentävät laadukkaan ja toimivan kokonaisuuden.

SOFT CLOSE



Ovea suljettaessa pysäytin ottaa oven vastaan ja vie sen kiinni-asentoon hitaasti ja pehmeästi.

Soft Close on erittäin käytännöllinen ja oven käyttöturvallisuutta lisäävä moderni lisävaruste, joka on saatavilla seuraaviin sovelluksiin:

- SINGLE
- DOUBLE
- LUCE single
- LUCE double
- TELESCOPIC single
- TELESCOPIC double
- SYNTESIS LINE
- SYNTESIS LINE DOUBLE

SYNCRO



Mahdollistaa pariovien yhtäaikaisen liikkeen vain toista ovilehteä liikuttamalla. Syncro sisältää Soft Close -pysäyttimen.

Ratkaisu soveltuu pariliukuoviin, joiden max. vapaa-aukko on 600+600 – 1000+1000 mm. Myös jälkiasentaminen on mahdollista.

Syncro-lisävaruste on saatavilla seuraaviin sovelluksiin:

- DOUBLE
- LUCE double



Mikä tekee Eclissen kehyksestä parhaan?

Jatkuva yhteistyö arkkitehtien, asentajien ja loppukäyttäjien kanssa on olennainen osa Eclisse-liukuovien kehitysprosessia. Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt joukko ainutlaatuisia ominaisuuksia. Patentoidut ratkaisut varmistavat helpon asennettavuuden ja miellyttävän käytettävyyden.



Irrotettava liukukisko

Patentoitu liukukisko on tarvittaessa irrotettavissa väliseinää purkamatta.



Poikkipalkit

Poikkipalkkien muotoilu lisää rakenteen kestävyttä ja vähentää taipuisuutta.



Pystypalkit

Jykevät pystypalkit tekevät kehyksestä vankan ja takaavat seinärakenteen kestävyden ja suoruuden.




Alaohjain

Alaohjain keskittää oven ilman säätämistä. Sen asentaminen on nopeaa ja helppoa, eikä edellytä lattian rei'ittämistä.



Huoltovapaa liukukisko ja pyörästöt

Pyörästön kuulalaakeroitnut pyörät sekä alumiinikisko takaavat luotettavan ja äänettömän toiminnan.



Kaksi säädettävää pysäytintä

Esiasennettu takapysäytin ohjaa oven jäämään 60 mm näkyviin oven ollessa auki. Takapysäytintä voi säätää portaattomasti ja oven saa tarvittaessa kokonaan seinän sisälle. Etupysäytin on suunniteltu pitämään ovi kiinni kevyellä lukituksella.

Vaivaton asennus

Eclisse -liukuovien asentaminen on suunniteltu vaivattomaksi – kehys asettuu helposti paikalleen ilman aiempaa kokemustakin.



Kuvitetut asennusohjeet ohjaavat läpi liukuovikehysten asennusprosessin.

Työjärjestys

1. Kehyksen kasaus
2. Kehyksen asennus
3. Seinän levytys ja viimeistely
4. Oven asennus
5. Karmien ja listojen asennus

- Seinä levytetään tavallisilla kipsilevyillä
- Oikeanpuoleiset kipsilevyruuvit toimitetaan pakkauksen mukana
- Automaattisesti keskittävä ohjain takaa oven sujuvan liukumisen
- Kasaus- ja asennusohjeet toimitetaan pakkauksen mukana

Liukuovi väliseinän sisään – yksinkertaista ja helppoa

Eclisse Pocket Door -liukuovikehysten asentaminen on helppoa, kun kehysten tarvitsema tila on huomioitu seinärunkoa rakennettaessa. Myös valmiin väliseinän runko on tarvittaessa muutettavissa ja Pocket Door -kehys mahdutettavissa rakenteeseen.

Pocket Door -kehystä voidaan käyttää niin teräksisessä kuin puisessakin väliseinärungossa.

Eclissen dynaamisen tuotekehitys- ja -testaustyön ansiosta liukuovikehysten asentamisen on todella helppoa ja sujuvaa – asentaminen vie ainoastaan muutaman minuutin. Poikkipalkit kiinnitetään pystypalkkeihin, pystypalkit ruuvataan kiinni yläpalkkeihin, ja sen jälkeen kehikko onkin jo valmis kiinnitettäväksi väliseinärunkoon.

Luotettavuus ja kestävyys tekevät Eclissen tuotteista Euroopan johtavia seinänsisäisiä liukuoviratkaisuja. Arkkitehtien, asentajien ja loppukäyttäjien kanssa tehtävän jatkuvan kehitystyön hedelmät näkyvät Pocket Door -tuoteperheen monipuolisessa kehysvalikoimassa, josta löytyy vaihtoehtoja jokaiseen oviaukkoon. Eclissen laatutuotteet on suunniteltu tarjoamaan rakentamiseen erottuvia ja ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja toimivat luotettavasti vuodesta toiseen.

09/2014 © Eclisse. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, piirrokset ja kuvien kopiointi tästä materiaalista on ehdottomasti kielletty, ellei sitä ole erikseen sovittu kirjallisesti Eclissen kanssa 601010200

MUOTOLEVY
RAKENNUSTUOTTEET

Muotolevy
Rakennustuotteet Oy
Tervasuontie 3, PL 30,
03101 Nummela
Puh. 010 281 4000
myynti@muotolevy.fi
muotolevy.fi/eclisse

