

CELLO



KAKEL- OCH KLINKERKATALOG 2025-2026

Kakel och klinker för alla stilar

STIL FÖR INREDNINGEN MED VÄGGKAKEL

Vi har valt vackra färger och mönster för vårt sortiment av väggplattor med tanke på alla väggytor i hemmet. I vårt sortiment hittar du tidlösa klassiker, lantliga mönster och moderna idéer för platsättning.

VACKERT OCH HÅLLBART GOLV

I vårt omfattande sortiment av golvklinker hittar du högkvalitativa och slitstarka alternativ för badrum och andra utrymmen i hemmet. I kollektionerna hittar du de senaste trenderna, såsom trendiga klinkers som imiterar sten och trä. Du hittar även klassiska och tidlösa alternativ som alltid håller sin plats.

KATALOGENS SYMBOLER



VÄGGKAKEL

Kakelplattor som lämpar sig för alla väggytor i hemmet.



GOLVKLINKER

Plattorna passar för alla väggar och golv i hemmet. Många fungerar i offentlig miljö.



FROSTBESTÄNDIGA PLATTOR

Plattorna är frostbeständiga tack vare sin låga vattenabsorptionsförmåga. För utomhusbruk rekommenderar vi klinkerplattor med sträv yta.

RT-REKTIFIERAD

Efter bränningen rektifieras och kapas plattorna till en av storlekarna i kalibertabellen på förpackningen eller enligt de individuella mått som anges. Om kakelplattans nominella storlek är t.ex. 30 x 60 cm, är det rektifierade tillverkningsmåttet som anges på förpackningen 29,8 x 59,8 cm. Kanterna på den rektifierade plattan är helt raka och plattorna kan läggas med en smal fog från 2 millimeter och uppåt.

Produktbilderna och inspirationsbilderna är vägledande och deras färger kan variera beroende på tryck.

VI MÖJLIGGÖR HÅLLBARA VAL FÖR VÅRA KUNDER OCH DRIVER FÖRÄNDRING GENOM HELA VÄRDEKEDJAN

Kesko har som mål att bli koldioxidneutrala år 2025, helt fria från koldioxidutsläpp år 2030, och uppnå netto nollutsläpp år 2050. Att ta ett hållbart ansvar för vår verksamhet är ett viktigt strategiskt val och därför är hållbarhet integrerat i våra dagliga aktiviteter.

Vi fokuserar på:

- Klimat och natur, där vi vill minimera vår påverkan.
- Värdekedjan, där vi utmanar leverantörer och uppmuntrar kunder.
- Våra medarbetare, där vi stöttar dem i deras välbefinnande och framgång.
- God styrning, där vi är ansvarsfulla och transparenta.

Innehåll

MOSAIKER

PIANO 2x14,5 (29,6x29,9)	7
DUBLIN 2,2x9,7 (30x30,6)	7
ATRIO 5x5 (30x30)	7
MOSAIC SILK 3,9x10,4 (30x28,5)	8
MIXCOLOR 2,5x2,5 (33x30,2)	8
YORK 26,5x30,9	8
TOKYO 29x30	9
IBIZA 26x30	9
ATLANTIS 30,2x29,4	9
FLAME 28x24,6	9
PENNI 1,9 / 29,1x31,5	10
REA 2,5x2,5 (33x30,2)	11
TEGEL 2,3x4,8 (30x30)	11
HEXA 5,1x5,9 (32,5x28,1) 2,3x2,6 (26x30)	11
SQUARE 4,8x4,8	11
OCTAGON 29,5x29,5	11
LUCA 2,2x7,3 (30x29,1)	11
UNICOLOR 2,5x2,5 (33x30,2)	11

VÄGGPLATTOR

PRIMUS 10x10 15x15	13
PRIMUS 7,5x15 10x20 10x30 20x40	14
PRIMUS 20x20	15
PRIMUS COTTAGE 10x30 20x40	16
PRIMUS MEMO 10x30	16
ELEGANZA 7,5x30	17
LANSE 5x25	17
LONDON 5x15 5x30	18
COTTAGE 7,5x15 7,5x30	18
HANOI 10x10 6,5x20	20
OSLO 20x40	22

BOTAN 30x60	23
BLOCK 16,3x51,4	24
EOS 17x52	24
ANZA 25x75	25
ANIMA 30x60	25
CRYSTAL 30x60	25
CORFU 25x40	26
DAGOBAH 20x60	28
BODO 20x60	28
ASPEN 20x60	28
DEEP 30x60	29
TRIPOLI 30x60 RT	29
ORDESA 30x60 RT	30
CR. TORANO 30x60 RT	30
ATRIUM 33,3x55	31
ROYALSTONE 25x40 30x60	32
VEINSTONE 30x60	33
UMA 30x60	34
MAGMA 30x60	35
SORTIMENTETS VITA KAKEL	36

GOLVPLATTOR

RAKU 10x10 6x18,6	40
SCALE 11,6x10,1	42
HEXATILE CEMENT 17,5x20	44
ART COLLECTIONS 22,3x22,3	45
DOUBS 33x33	46
BETON 32,5x32,5 30,5x61	47
KIVI VALSERSTEIN 10x10 30x60	48
UMA 10x10 60x60	50
ASSEN 45x45	50

ROYALSTONE 10x10 30x60 60x60	52
VEINSTONE 9,7x9,7 20x20 30x60 60x60	54
MAGMA 10x10 45x45 60x60	56
MOOV 30x60 60x60	59
BRYSTONE 10x10 30x30 (2,8x2,8) 30x60 60x60	60
CR. TORANO 5x5 (30x30) HEXA 19,8x22,8 30x60 60x60	62
ONICE 60x120	64
CEPPO DE SEVILLE 60x120	66
CR. WELLS 60x60 60x120	68
METAL 60x120	71
IBLEI 10x10 60x60 60x120	72
CR. ROVERE 19,8x22,8	73
GRANITI 30x30	74
NODOTS 30x30	74
VULCANO 30x30	74
BOPWCE 30x30	74
SEMPRE 10x10	76
KAYA RUSTIC 9,7x9,7	76
AAVA 9,7x9,7	76
TAIGA 9,7x9,7	76
REFLEX 9,7x9,7	76
BRYSTONE 10x10	77
ROYALSTONE 10x10	77
MAGMA 10x10	77
NAXOS 9,7x9,7	77
KIVI VALSERSTEIN 10x10	77
SAAGA 9,7x9,7	77
VEINSTONE 9,7x9,7	77
UMA 9,7x9,7	77



Mosaiker

Ett imponerande urval av mosaiker i olika former, storlekar och färger. Med mosaikerna får du enkelt färg och ett personligt utseende på din inredning. Gör till exempel en effektvägg eller ett golv i duschutrymmet med mosaikerna. Med små mosaiker kan du även lägga golv i välvda områden. Mosaikerna lämpar sig också för olika typer av hobbyprojekt.

PIANO | 2x14,5 (29,6x29,9)



Mosaik med blank yta, som påminner om pianotangenter.
Finns i flera olika färger och mönster. 2,28 m²/pkt, tjocklek 8 mm



vit, matt
502534681




marmor, matt
502653000




vit, blank
502373168




grå, blank
502373167



ossido, matt
502653001



grön, blank
502534680



mörkblå, blank
502534417



svart, matt
502534418


DUBLIN | 2,2x9,7 (30x30,6)




Oval keramisk mosaik med blank yta.
Mattans storlek 25 x 35 cm. Säljs i ark. Tjocklek 8 mm.



vit, blank
502651368



grön, blank
502651369



brun, blank
502653002

ATRIO | 5x5 (30x30)



Tjocklek 6 mm.



marmormönster
502534419

CELLO





MOSAIC SILK | 3,9x10,4 (30x28,5)



Mattslipad dubbeloval glasmosaik för vägg.
Säljs i ark. Tjocklek 6 mm.



marmor, matt
502651365



vit, matt
502651364



blå, matt
502651366



zero, matt
502651367



YORK | 26,5x30,9



Tjocklek 7,8 mm.



vit, blank
502143891



ljusbeige, blank
502143892




rökgrå, blank
502143893


MIXCOLOR | 2,5x2,5 (33x30,2)



Tjocklek 6 mm.



grå, matt
501534940




blå, blank
501534941

IBIZA | 26x30



Tjocklek 6,6 mm.



blågrön, blank
502143849



vit, blank
502143890


ATLANTIS | 30,2x29,4



Tjocklek 8 mm.



vit, blank
502143848




turkos, blank
502144171

TOKYO | 29x30



Tjocklek 6,6 mm.



vit, blank
502143846


FLAME | 28x24,6



Tjocklek 6 mm.



vit, blank
502068996



ljusgrå, blank
502090732



PENNI | 1,9 / 29,1x31,5




Tjocklek 5 mm.



vit, matt
502287993




vit, blank
502287992



rosa, matt
502430141



flerfärgad, blank
502430140



blå, blank
501515215

REA | 2,5x2,5 (33x30,2)



Tjocklek 6 mm.



vit, grov
501534946




grå, grov
501534945

SQUARE | 4,8x4,8



Tjocklek 6 mm.



vit, matt
501534944




svart, matt
501534943

LUCA | 2,2x7,3 (30x29,1)



Tjocklek 6 mm.



vit, matt
501534938



vit, blank
501534937

TEGEL | 2,3x4,8 (30x30)



Tjocklek 5 mm.



vit, blank
501580032




svart, blank
501580033


OCTAGON | 29,5x29,5



Tjocklek 6 mm.



vit/svart, matt
502084368



svart/vit, matt
502092912



svart, matt
501534936



svart, blank
501534935

HEXA | 5,1x5,9 (32,5x28,1) | 2,3x2,6 (26x30)



Tjocklek 5 mm.



vit, matt
501515240



svart, matt
501515241



vit, matt
501515218




svart, matt
501515219


**UNICOLOR |
2,5x2,5 (33x30,2)**



Tjocklek 6 mm.




vit, matt
501534951



vit, blank
501534950



svart, matt
501534949



svart, blank
501534948




Väggplattor

Njut av mångfalden av färger, storlekar, former och ytstrukturer.

Vårt sortiment av väggplattor omfattar blanka, matta, släta, relief- och 3D-alternativ.

Kom ihåg att även sättet att lägga kakelplattorna påverkar rummets utseende.



Primus-serien erbjuder ett stort urval av olika färger och klassiska storlekar. Arkitekternas favorit! I serien finns även väggkakel med fasetterade kanter i storlekarna 7,5x15 och 10x20.

PRIMUS | 10x10 | 15x15



10x10: Tjocklek 6,8 mm | 15x15: Tjocklek 5,5 mm.



vit 001
matt 500356635
blank 500356642



antracit 301
matt 500709405
blank 500799337



svart 212
matt 500722742
blank 500709407



vit 001
matt 500543424
blank 500543629



ljusgrå 196
matt 500746428
blank 500542177



mörkgrå 640
matt 500723921
blank 500726447



antracit 301
matt 500794582
blank 500790362



svart 212
matt 500786102
blank 500709554

PRIMUS | 7,5x15 | 10x20 | 10x30 | 20x40



PRIMUS | 20x20



Tjocklek 6,3 mm



Primus-serien finns i en mängd olika kulörer och klassiska storlekar. Arkitekternas favorit! I serien finns även väggkakel med fasetterade kanter i storlekarna 7,5x15 och 10x20.



PRIMUS COTTAGE | 10x30 | 20x40



Tjocklek 6,3 mm



sand matt 502411018 taupe matt 502411019 grå matt 502411020 antracit matt 502410905 svart matt 502411017



sand matt 502410891 taupe matt 502410892 grå matt 502410893 antracit matt 502410896 svart matt 502410895

PRIMUS MEMO | 10x30



Tjocklek 6,3 mm



tofu blank 502352728 rose blank 502353890 avokado blank 502352729 halm blank 502353891 quartz blank 502353892



ELEGANZA | 7,5x30



Blank terracottafärgad White-body väggkachel. Tjocklek 10 mm. Färgvariation V2.



beige blank 502775973 sand blank 502775972 terra blank 502775974


LANSE | 5x25



Dubbelpilformad väggkachel med matt yta i fantastiska nyanser som möjliggör olika sätt att lägga kaklet. Tjocklek 9 mm. Färgvariation V2.



vit 502360232 ljusbeige 502360235 grå 502360233 svart 502360234



rosa 502360237 ljusgrön 502360238 blågrön 502360239 mörkblå 502360236

COTTAGE | 7,5x15 | 7,5x30



Väggkakel med blank yta, med en trendig, vintageinspirerad strukturyta som påminner om handgjorda kakelplattor. Kombinera som en spännande detalj i både traditionell rustik stil och modernare inredning. Färgvariation V1.



vit
501406430



naturvit
501406432




ljusgrå
501406431



mörkgrå
501406433



svart
501406434



vit
501492360



naturvit
501492317



ljusgrå
501492361



mörkgrå
501492319



svart
501492318

LONDON | 5x15 | 5x30



London är Cottage-seriens kakellister. Blanka. Färgvariation V1.



vit
501406440



naturvit
501406442



ljusgrå
501406441



mörkgrå
501406443



svart
501406444



vit
501406445



naturvit
501406447



ljusgrå
501406446



mörkgrå
501406448



svart
501406449



HANOI | 10x10 | 6,5x20




Hanoi är en väggplatta i artesanstil med blank yta, som finns i två storlekar och med en elegant mönsterdesign. Hanois kraftfulla färgvariation ger en levande yta till den färdiga plattsättningen. Mönsterkaker ger mer variation i ytan. V4. Tjocklek 8,3 mm.

	vit 502721899		gul 502721934		olivgrön 502721932		mörkblå 502721937		svart 502721933		terracotta 502721931
--	------------------	---	------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--	--------------------	---	-------------------------



vit 502638829 himmelsblå 502638828 blågrön 502639070 olivgrön 502638827 gul 502639073




rosa 502639071 terracotta 502639072 mörkblå 502639074 svart 502639075



	vit 502721936		gul 502721935		olivgrön 502721939		mörkblå 502559026		svart 502721940		terracotta 502721938
--	------------------	---	------------------	---	-----------------------	---	----------------------	--	--------------------	---	-------------------------



vit 502639078 himmelsblå 502639077 blågrön 502639079 olivgrön 502639076 gul 502639081




rosa 502639080 terracotta 502639083 mörkblå 502639082 svart 502639084



OSLO | 20x40




Väggplattor med matt yta och ljus struktur som imiterar sten. Tjocklek 8,5 mm.



ljus sand, matt
502148637

grå, matt
502148638

antracit, matt
502148636



ljus sand mönster, matt
502148980

grått mönster, matt
502148981

antracit mönster, matt
502148639

BOTAN | 30x60



Väggplattor med blank yta och ljus stomme. Botan-plattorna består 30x60cm plattor med mönster av 8 st "små" kakelplattor. Tjocklek 8mm.



vit, blank 502531587

sand, blank 502531960

grå, blank 502531589



grön, blank 502531961

antracit, blank 502531588



BLOCK | 16,3x51,4



Glaserad kakelplatta med matt yta och 3D-struktur. Lämpar sig för väggytor inomhus och utomhus. Rektifierade kanter. Tjocklek 15 mm.



carrara
502336056



nero svart
502336057

EOS | 17x52



Glaserad kakelplatta av konststen, matt yta. Lämpar sig för alla väggytor inomhus och utomhus. Tjocklek 11,5 mm.



crema ljus
502336054



perla ljusgrå
502336053



oxid mörk
502336055

ANIMA | 30x60



Vit blank väggplatta i marmorstil med ljus stomme. Tjocklek 8 mm.



vit 502761801

CRYSTAL | 30x60



Pärigrå blank väggplatta i marmorstil. Ljus stomme. Tjocklek 8 mm.



ivory 502761802



pearl 502761803

ANZA | 25x75



Matt. Tjocklek 8,5 (mönster 8,9) mm.



vit
501769952



grå
501769953



mönstrad platta
501769954





CORFU | 25x40



Vacker väggplatta med matt yta som imiterar marmor. Skapa vardagslyx genom att göra en effektfull fondvägg. Tjocklek 8,6 mm.



vit 502803640



svart matt 502803641






BODO | 20x60



Stenmönstrade väggplattor med matt yta. Matt, färgvariation V2. Tjocklek 9 mm.



ljusgrå 502143932



grå 502143931



grå, mönstrad 502143933

DAGOBABAH | 20x60



Matt, färgvariation V3. Tjocklek 9 mm.




vit / gråmönstrad, 502143934

ASPEN | 20x60



färgvariation V1. Tjocklek 9 mm.




vit blank 502143935
matt 502143936

DEEP | 30x60



Väggplatta med matt yta och fina ränder. Ljus stomme. Tjocklek 8,5 mm.



vit, matt 502535877




ljusgrå, matt 502535879


TRIPOLI | 30x60 RT



Glaserat väggkakel med rektifierade kanter. Finns i blank och matt vit. Tjocklek 7 mm.



blank 502404264



matt 502404263



ORDESA | 30x60 RT



Väggkachel med matt yta, som imiterar trä. Rektifierade kanter. Tjocklek 7 mm.



trästruktur 502404266

CR. TORANO | 30x60 RT



Väggplattor med marmorstruktur, blank och matt. Mönstret består av varmt guld och brunt samt grått och svart. Kan kombineras på många sätt med olika möbel- och tillbehörsfärger. Tjocklek 7 mm.



mönster, blank 502404265




mönster, matt 502404262




ATRIUM | 33,3x55



Mångsidig kakelserie med både matta, blanka och mönstrade alternativ. Tjocklek 8,8 mm.



blanco vit, blank
501460945



blanco vit, matt
501460946



byblos vit, blank
501460947



egeo vit, blank
501460948




kiel perla, matt
501461021



kiel relieve, matt
501460949



kiel marengo, matt
501461020



Royalstone-kollektionen är inspirerad av sedimentsten och har en enhetlig naturstensdesign som framhävs av en sofistikerad mikrogranulär struktur. Glaserat matt väggkakel med stenmönster.



ROYALSTONE | 25x40 | 30x60



Matt frostbeständig Percellanato med stenmönster. Tjocklek 7,5mm. Finns även som golvplattor i storlekarna 10x10, 30x60 och 60x60 cm med halkskyddsklass R10B.



grädde
502690476



greige
502690477



grädde 502680587



greige 502680588



ljusgrå
502690478



mörkgrå
502690479



ljusgrå 502680586



mörkgrå 502680585

Väggplattor med matt yta och rektifierade kanter. Plattorna kännetecknas av de sofistikerade och moderna vita ådrorna som löper genom plattans yta. Mångsidig och tidlös serie med stenmönster, som lätt kan kombineras.



VEINSTONE | 30x60



Tjocklek 7 mm. Finns även som golvplattor i storlekarna 10x10, 20x20 och 60x60



vit 502690667



sand 502690664



grå 502690665




brun 502690666




UMA | 30x60




Väggkakel med matt yta och rektifierade kanter. Tjocklek 7 mm. Uma-kaklet kan kombineras med väggkakel från Elegante-serien.



vit 502770350



beige 502783956



grå 502769788



antracit 502769789



MAGMA | 30x60



White-body väggkakel med matt yta och rektifierade kanter. Moderna bruna ådror löper genom kakelplattans yta. Tjocklek 8,5 mm. Finns även som golvkakel. matt yta, RT.



sand 502775464



clay 502775462




ljusgrå 502775461




grey 502775463


SORTIMENTETS VITA KAKEL




USVA 20x25
blank 502046446
matt 502046445




PRIMUS 20x40
blank 502255332
kan kombineras med
väggplattorna i Primus-serien
matt 502255331
kan kombineras med
väggplattorna i Primus
cottage-serien




HUURRE 20x40
blank 502774181
matt 502774180
kan kombineras med
väggplattorna i Reflex- och
Canvas-serierna




KAJO 20x50
blank 502777960
matt 502777961




PRIMUS 25x40
blank 502594689
mat 502594730




BLOCK 25x40
blank 502778593
matt 502778594
kan kombineras med
väggplattorna i
Royalstone-serien




HUURRE 30x60 (ej kalibrerad)
blank 502772354
matt 502772355



HUURRE 30x60 RT
blank 502772353
matt 502772352
kan kombineras med väggplattorna
i Veinstone-serien



TRIPOLI 30x60
blank 502404264
matt 502404263
kan kombineras med väggplattorna i
Ordesa- och Cr.Torano-serierna



HUURRE 30x90 RT
blank 502772356
matt 502772357





Golvplattor

Golvplattor är mer kompakta och tåligare än väggplattorna. Tänk på att golvplattorna också kan användas på väggen.

Med stora porcellanato-plattor får man ofta det mest eleganta utseendet med intryck av högsta kvalitet. Vissa serier finns i flera storlekar så att du t.ex. kan använda det större klinker i hallen eller ett rum med öppen spis och mindre klinker i det intilliggande grovköket eller badrummet. Du kan också sätta en större kakelplatta på väggen för en spännande effekt och för att fortsätta som den mindre plattan på golvet.

Frostbeständiga plattor är märkta med symbolen ❄️, men när det gäller plattor för utomhusbruk bör man också vara uppmärksam på ytans strävhet. Var också uppmärksam på lutning och eventuell avrinning och använd ett fästbruk som lämpar sig för utomhusbruk.



RAKU | 10x10 | 6x18,6



Raku finns i fyra moderna pastellfärger utöver grått och vitt.
Raku kan användas på vägg och golv. Halkskyddsklass R9. Med två olika ytor, slät och Line, samt två storlekar kan du lägga mångsidiga helheter genom att variera ytor, färger och storlekar. Färgvariationen ger liv åt den kaklade ytan, V3. Tjocklek 8,2 mm.



line white, matt
502721948



line nude, matt
502721942



line sage, matt
502721952



line sand, matt
502721951



line sea, matt
502721950



line smoke, matt
502721949



white, matt
502721941



nude, matt
502721947



sage, matt
502721946



sand, matt
502721945



sea, matt
502721944



smoke, matt
502721943



line white, matt
502640178



line nude, matt
502640183



line sage, matt
502640182



line sand, matt
502640181



line sea, matt
502640180



line smoke, matt
502640179



white, matt
502640172



nude, matt
502640177



sage, matt
502640176



sand, matt
502640175



sea, matt
502640174



smoke, matt
502640173



SCALE | 11,6x10,1




Frostbeständiga, robusta tidlösa golvplattor. Lämpar sig även för vägg. Halkskyddsklass R9.
Matt, färgvariation V2. Tjocklek 8,5 mm.




vit 501761147



grå 501761148



svart 501761149



röd 502223214



blå 502223213



grön 502223215



brun 502223216



HEXATILE CEMENT | 17,5x20




Sexkantig platta med matt yta och trendig cementliknande yta. Glaserat porslinsklinker, frostbeständigt. Serien finns i olika nyanser. Matt, färgvariation V2. Halkskyddsklass R9. Tjocklek 9 mm.




vit 502073389



grå 502073940



svart 502073941



grå, mönstrad platta 502073942



ART COLLECTIONS | 22,3x22,3




Med ART-seriens plattor kan du skapa fantastiska ytor av olika slag: moderna, romantiska eller till och med orientaliska. I serien finns även enfärgade plattor, som du kan leka med genom att till exempel skapa ett schackrutmönster. Matt, halkskyddsklass R9, enfärgade plattor färgvariation V2 och mönsterplattor färgvariation V4. Tjocklek 11 mm.



vit
502030096



grå
502030097



mörkgrå
502030098



corot
501893308



signac
501923909



degas svart
501893305



degas vit
501893304



seurat
501893307



rodin
501893309



lepic
501925669



DOUBS | 33x33



Glaserat matt porcellanato klinker. Matt, halkskyddsklass R9, färgvariation V3. Tjocklek 7 mm.



grå 501243557



antracit 501243558

BETON | 32,5x32,5 | 30,5x61



Italienskt porslinsklinker som ser ut som ett modernt betonggolv. Beton lämpar sig som golv i hemmets alla utrymmen. Plattorna kan också användas på vägg. Halkskyddsklass R10. Tjocklek 8,2 mm



grå 502704938



antracit 502704939



grå 502038803



antracit 502038804



KIVI VALSERSTEIN | 10x10 | 30x60



Keramiska plattor som efterliknar olika bergarter är en stigande trend. Serien finns i två grå nyanser. Storlekarna är 30x60 och 10x10, så att du till exempel kan lägga stora plattor på golvet i hallen och små i det intilliggande badrummet, eller använda stora plattor på badrumsväggen. En högklassig italiensk produkt. Färgvariation V3, halkskyddsklass R10. Tjocklek 8 mm (10x10), 10 mm (30x60).



grå
501420706



antracit
501420705



grå 501420708



antracit 501420707



UMA | 10x10 | 60x60



Sobera Terazzo-liknande golvplattor av porslinsklinker. Rektifierad. Halkskyddsklass R10/B. Tjocklek 10x10 7 mm, 60x60 mm.



vit
502770351




beige
502802493




grå
502770353




antracit
502770352



vit 502802494



beige 502802492



grå 502802495



antracit 502802496

ASSEN | 45x45



Matlaserad porslinsklinkerplatta som imiterar betonggolv. Lämpar sig för golv och vägg.
Slitstyrka klass PEI3, halkskyddsklass R9, färgåtergivning V2. Tjocklek 9 mm.



grå 501984034



gråfit 501984035



ROYALSTONE | 10x10 | 30x60 | 60x60



10x10 halkskyddsklass R10/B, 30x60, 60x60 halkskyddsklass R10. 10x10 golv: tjocklek 6 mm, 1 m²/pkt | 30x60 golv: RT, tjocklek 9 mm, 1,08 m²/pkt | 60x60 golv: RT, tjocklek 9 mm, 1,44 m²/pkt



grädde
502681207



greige
502681204



ljusgrå
502681209



mörkgrå
502681208



grädde
502681203



greige
502681206



ljusgrå
502681205



mörkgrå
502681202



grädde 502680589




greige 502681210



ljusgrå 502681201



mörkgrå 502681200



VEINSTONE | 9,7x9,7 | 20x20 | 30x60 | 60x60



Þjocklek 7 mm, 9,7x9,7 halkskyddsklass R10/B | 30x60, 60x60 Halkskyddsklass R10. 9,7x9,7: 1,44 m²/pkt | 30x60: Halkskyddsklass 1,62 m²/pkt | 60x60: halkskyddsklass RT 1,8 m²/pkt



vit
502690663



sand
502690660



grå
502690661



brun
502690662



vit
502786475



sand
502786476



grå
502786473



brun
502786474

Veinstone kännetecknas av de sofistikerade och moderna vita ådrorna som löper genom kakelplattans yta. Veinstone är ett mångsidigt och tidlöst sortiment av klinkerplattor som enkelt kan kombineras med en mängd olika ytor.



vit 502770372



sand 502770370



vit 502708206



sand 502708208



grå 502770371



brun 502770373



grå 502708205



brun 502708207



MAGMA | 10x10 | 45x45 | 60x60



White-body golvplattor med matt yta och rektifierade kanter. Moderna bruna ådror löper genom plattornas yta.
halkskyddsklass R10B, vattenabsorption Bla GL E ≤0,5%.
10x10: 6 mm, 1,0 m²/pkt | 45x45: RT, tjocklek 8,5 mm, 1,01 m²/pkt | 60x60: RT, tjocklek 10 mm, 1,05 m²/pkt



sand
502778499



clay
502778498



ljusgrå
502778500



grey
502778501



sand 502776040



clay 502775469



ljusgrå 502776042



grå 502776041



sand 502775465



clay 502775467



ljusgrå 502775466



grey 502775468





MOOV | 30x60 | 60x60



Högklassig oglaserad full-body (hela plattan av samma material) porcellanato-golvplatta från Italien. Klinkerns yta efterliknar den urbana betongens utseende och känsla. Det slutliga resultatet av plattsättningen är naturligt och något livligt. Med Moov-plattan skapar du en lyxig atmosfär i olika utrymmen i hemmet. Lämpar sig också för en täckt terrass och för offentliga utrymmen med hårt slitage. Klinkerns kanter är rektifierade, vilket möjliggör ett smalt fogavstånd, 2–3 mm. RT, halkskyddsklass R10B, färgvariation V2. Tjocklek 9 mm. Passar ihop med serien 10x10 Naxos.



grå 502277547



antracit 502277548



grå 502277549



antracit 502277620



BRYSTONE | 10x10 | 30x30 (2,8x2,8) | 30x60 | 60x60



Klinkernsyta yta efterliknar kalkstenens utseende och känsla. Det slutliga resultatet av plattsättningen är naturligt och något livligt. Högklassig oglaserad full-body (hela plattan av samma material) porcellanato-golvplatta från Italien. Med Brystone-plattan skapar du en lyxig atmosfär i olika utrymmen i hemmet. Lämpar sig också för en täckt terrass och för offentliga utrymmen med hårt slitage. Klinkerplattans kanter är rektifierade, vilket möjliggör ett smalt fogavstånd, 2–3 mm. RT, färgvariation V2. Storleken på en enskild mosaikbit är 2,8x2,8 cm. Halkskyddsklass 30x30 R9. Tjocklek 9 mm.



vit 502343196



grå 502343197



brun 502343198



vit 502289511



naturvit 502821023



guld 502821024



grå 502289512



brun 502289513



vit
502277621



naturvit
502781671



guld
502781670



grå
502277622



brun
502277623



vit 502277624



naturvit 502781672



guld 502781669



grå 502277625



brun 502277626

CR. TORANO | 5x5 (30x30) | HEXA 19,8x22,8 | 30x60 | 60x60



Marmorliknande golvplatta av porslinskakel med matt yta. Torano speglar den visuella mångfalden i Paonazzomarmorn.
Matt, reflekterad. De tunna linjerna i denna marmor kombinerar karamellfärger med mörkare nyanser.
Med denna skapar du tidlös skönhet och unik stil. Tjocklek 10 mm (hexa 9,5 mm).



hexa
502532296



mosaik
502404269



502404433



502404432



ONICE | 60x120



Marmorliknande golvplattor med porslinskakel med glänsande färgad stomme. En riktig klinkerplatta. Lämpar sig för golv och vägg. Blank yta. Tjocklek 6 mm. Färgvariation V2.



elfenbensvit 502534336



nero svart 502534339



CEPPO DE SEVILLE | 60x120



Fantastisk golvplatta som liknar marmor. Med Ceppo de Seville-plattan skapar du lysande ytor. Tack vare de rektifierade kanterna kan fogen vara smalare. Tjocklek 10 mm.



vit, matt 502681241



sand, matt 502681242



vit, glänsande 502681243



sand, glänsande 502681245



antracit, glänsande 502681244



CR. WELLS | 60x60 | 60x120



Glaserat porcellanato-golvklinker med rektifierade kanter.
60x60 matt yta. Tjocklek 9,5 mm | 60x120 högblank. Tjocklek 10,5 mm.



naturvit 502776023



sand 502776025



pärlgrå 502775976



aska 502775977



mocka 502775975



naturvit 502775978



sand 502775979




pärlgrå 502776020



aska 502776021




mocka 502776022



METAL | 60x120



Tjocklek 9 mm, 1,44 m²/pkt. Rektifierad frostbeständig Porcellanato-
golvplatta med matt yta, vars yta har metallglans. Halkskyddsklass R10B,
färgvariation V4, vattenabsorptionsförmåga Bla ≤0,5 %.



grön 502776026



koppar 502776024



IBLEI | 10x10 | 60x60 | 60x120



Grovt porcellanato-golvklinker med naturstenmönster, med ådror som efterliknar mönster som förekommer i naturen. Porcellanato, matt, rektifierad, färgvariation V4, vattenabsorptionsförmåga Bla ≤0,5 %, halkskyddsklass R10/B. Tjocklek 9 mm.



sand 502821104



grå 502821106



svart 502821105



sand 502805828



grå 502805829



svart 502805826



sand 502807650



grå 502805827



svart 502807651

CR. ROVERE | 19,8x22,8



Golvplatta som liknar trägolv, vacker även på väggen. Glaserat porslinklinker. Klinkerplattan lämpar sig för utrymmen med medeltung trafik, såsom egnahems- och villor, fritidsbostäder och offentliga utrymmen med lätt trafik. Halkskyddsklass R9.



ljusgrå
502532298



honung
502532295



brun
502532297



mörkgrå
502532299



GRANITI | 30x30



Frostbeständig, fullbody, oglaserad, halkskyddsklass R9 & R11/C, vattenabsorptionsförmåga Bla UGL E ≤0,5 %. Tjocklek 8,4 mm, 1,35 m²/pkt




pompei R9 502534611 canazei R9 502534613 elba R9 502534616 pompei R11/C 502534612 canazei R11/C 502534614 elba R11/C 502534615

NODOTS | 30x30



Frostbeständig, porcellanato, fullbody, halkskyddsklass R10, vattenabsorptionsförmåga Bla UGL E ≤0,5 %. Tjocklek 8,4 mm, 1,35 m²/pkt



ljus 502281578 Ljusgrå 502281579 mörkgrå 502281580

VULCANO | 30x30



Frostbeständig, kalibrerad, fullbody, oglaserad, halkskyddsklass R9, vattenabsorptionsförmåga Bla UGL E ≤0,5 %. Tjocklek 12 mm, 0,99m²/pkt



ljusgrå 502689861

BOPWCE | 30x30



Frostbeständig, kalibrerad, fullbody, oglaserad, halkskyddsklass R9, vattenabsorptionsförmåga Bla UGL E ≤0,5 %. Tjocklek 12 mm, 0,99m²/pkt



ljusgrå 502715185



Ett sortiment perfekt för offentliga miljöer med hårt slitage som butiker, flygplatser, gallerior och garage.



AAVA | 9,7x9,7



glaserad fullbody golvklinkerserie | Halkskyddsklass R10/B. Passar ihop med Nodots.



ljusvit
502225892



ljusgrå
502253115



brun
502253116



grå
501956539



svart
502813541



terracotta
502813542

BRYSTONE | 10x10



Halkskyddsklass R10 | färgvariation V2.



vit
502343196



grå
502343197



brun
502343198

KIVI VALSERSTEIN | 10x10



Halkskyddsklass R10 | färgvariation V3



grå
501420706



antracit
501420705

KAYA RUSTIC | 9,7x9,7



färgvariation V2 | halkskydd R9/B.



grå
502278173



antracit
502278174



brun
502278175

TAIGA | 9,7x9,7



Halkskyddsklass R10/B.



beige
502632300



grå
502431554



ljusgrå
502431553



antracit
502431552

NAXOS | 9,7x9,7



Halkskyddsklass R10/B
passar ihop med Moov.



grå
502481375



antracit
502481376

SAAGA | 9,7x9,7



Halkskyddsklass R10/B.



ljusbeige
502078220



grå
502078129



brun
502090284




antracit
502078128


SEMPRE | 10x10




matt | Halkskyddsklass R10 | färgvariation V2.



vit
502561883



grå
502561885



antracit
501989355

REFLEX | 9,7x9,7



Halkskyddsklass R10/B.



vit
502770367



sand
502770364



grå
502770369



antracit
502770368

ROYALSTONE | 10x10



Halkskyddsklass R10/B.



grädde
502681207



greige
502681204



ljusgrå
502681209



mörkgrå
502681208

VEINSTONE | 9,7x9,7



Halkskyddsklass R10/B.



vit
502690663



sand
502690660



grå
502690661



grå
502690661

MAGMA | 10x10



Halkskyddsklass R10 A/B.



sand
502778499



clay
502778498



ljusgrå
502778500



grå
502778501

UMA | 9,7x9,7



Halkskyddsklass R10/B.



vit
502770351



grå
502770353



antracit
502770352

Cello kakel- och klinkerplattor

produktinformation

Keramiska plattor tillverkas i enlighet med kvalitetskraven i produktstandarden SFS EN 14411. Standarden specificerar produktgenskaper (inklusive dimensioner, ytkvalitet, fysikaliska och kemiska egenskaper hos plattan/ kaklet) för typ 1-plattor framställda med torra och våta pressningsmetoder. SFS EN 14411-standarden gäller inte dekorations- och formade kakel eller plattor med en storlek mindre än 70x70 mm. *t.ex. stegklinker, golvlister, prydnadslister, kant- och hörnplattor och andra kompletterande specialstycken, t.ex. flera typer av mosaik.

Keramiska plattor tillverkas med moderna metoder av olika typer av lera. Genom att variera blandningar, pressningstekniker och temperaturen i brännugnen skapas plattor med tekniska variationer. Plattorna delas oftast in i kakel (mer porös vägglatta), klinker (tätare vägg- och golvplatta) och porcellanato-platta (mycket täta vägg- och golvplattor).

En keramisk platta har lång livslängd och har ett lättskött ytmaterial. Använd rengöringsmedel som är rekommenderat för keramiskaplattdor vid städning. Det är bra att undvika slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada plattornas glasering.

På grund av förbränningstekniken är det mycket vanligt med variationer i färgnyanserna mellan olika tillverkningstillfällen. Det hör även till plattornas karaktär att de inte automatiskt har samma storlek, varför de delas upp i olika storleks- och kalibergrupper. Det är även möjligt att rektifiera eller fräsa plattorna till exakta mått efter bränningen, vilket gör det möjligt att sätta dem med smalare fog än vanligt. När du köper och sätter upp plattorna är det viktigt att du kontrollerar på förpackningen att produkterna har samma färgnyans (shade) och storlekklass (caliber), samt att de kommer från samma tillverkningstillfälle (batch), allra helst om plattorna ska sättas upp tillsammans.

Väggplattor eller kakel tillverkas i lägre temperaturer än golvplattor, varför de är lättare att bearbeta. Väggplattor används traditionellt i hemmets badrum och som stänkskydd i kök, men kakel är ett utomordentligt material även på andra väggytor. Kakelplattorna är alltid glaserade med blank eller matt yta.

Golvplattor eller klinker, har en kompaktare struktur och tål därför större påfrestningar än kakel. Klinker används ofta även på väggytor. Tack vare de tekniska egenskaperna har porcellanato-plattan den bästa kvaliteten med mycket låg vattenabsorptionsförmåga (högst 0,5 %). På grund av fall/lutning mot golvbrunnar i våtutrymmen är det där vanligast att man använder mindre format på golvklinker.

Större plattor kräver ett jämnare underlag och används därför främst i torra utrymmen. Stora plattor med sträv yta kan också användas för badrumsgolv med olika lösningar för lutning och golvbrunnar. Vi rekommenderar inte plattor med slät yta för utomhusytor utan tak, även om de är frostsåliga då de kan bli riktigt hala om de blir våta. För oskyddade utomhusytor, ska man välja en frostsådd golvplatta med en grovhetsklass på minst R11, helst med en oglaserad yta. För att täcka terrasser passar golvplattor i grovhetsklass R10B. När du installerar plattor/kakel utomhus, är det viktigt att använda fästmassa och fog godkänt för utomhusbruk.



Så här får du en lyckad och långvarig kakelsättning

KONTROLL AV PRODUKTEN

- Kontrollera alltid produkten innan du börjar platsättningen. En använd produkt är en godkänd produkt.
- Kontrollera också batchmarkeringarna på förpackningarna – de ska vara desamma när plattorna installeras i samma eller i ett enhetligt utrymme.
- Spara produkt- och batchinformationen på paketet. Det är också värt att spara några överskottsplattor/kakel för eventuella reparationer.

KAKELLÄGGNING

- Det är mycket viktigt med en täckande bädd av fästmassa. Om otillräcklig mängd fästmassa använts i våta utrymmen kan vatten tränga igenom fogen och samlas i dom tomma områdena mellan plattan och tätskiktet, vatten sugas upp i kaklet enligt dess vattenabsorberingsförmåga och kaklet kan mörkna. Färgförändringar ingår i plattans egenskaper (inte ett tillverkningsfel). Plattans nyans återkommer när den får torka. Å andra sidan kan fukt som ackumuleras i det tomma utrymmet i fästmassan få plattan att spricka eller skadas på annat sätt.

- Fogning: För fogning av oglaserade, matt/glanslösa och grovt glaserade plattor samt plattor/kakel med strukturer rekommenderas ett fogmaterial med samma nyans. När du använder en nyans som skiljer sig mycket från plattans färg, rekommenderas att du först gör en testfog.

- Placera inte plattorna/kaklet helt dikt mot varandra. Rektifierade plattor/kakel kan placeras med en smalare fog, men även då måste fogens bredd vara minst 2–3 mm. Annars ska fogbredden vara >3 mm eller enligt tillverkarens rekommendation.

- Silikonet som används för golvets och väggens hörn ska inte läggas för djupt så att det fästs i vattentätningen utan bakom plattan, t.ex. vatten som kommer via fogen måste kunna fritt rinna in i golvbrunnen. Silikonet kan bilda en ficka i hörnet varvid vatten kan samlas bakom väggkaklen, och också detta kan medföra att framförallt de nedre plattorna kan bli mörkare.

- Det rekommenderas att skydda fogarna med ett högkvalitativt fogskyddsmedel. Detta underlättar rengöringen av fogarna och minskar också ansamling av vatten via fogarna bakom kaklet.

- Det rekommenderade platsättningsförhållandet för rektangulära plattor är 1/3.

- Gör alltid en testläggning först. På detta sätt säkerställer du att t.ex. optimal fogbredd och ett snyggt läggningsförhållande för platsättningen.

SKÖTSEL

- Glaserade plattor/kakel ska inte vaxas eller skyddas med några speciella medel.
- De täta oglaserade plattor behöver inte nödvändigtvis behandlas. Oglaserade plattor kan dock skyddas med till exempel stengolvsskydd – speciellt om man kan anta att ytorna utsätts för fett eller olja. Produkter för ändamålet kan erhållas från olika tillverkare. Polerade oglaserade plattor ska alltid skyddas, och detta bör göras före fogningen.
- Vid rengöring använd ett för ändamålet rekommenderat rengöringsmedel, använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel på glaserade plattor.
- Ha som vana att alltid dra bort vattnet från väggar och golv med en skrapa med gummiskrapa. Sörj för tillräcklig ventilation i badrum. Öka ventilationen när du badar bastu, duschar/badar och när du torkar tvätt.



Plattornas tekniska egenskaper

KERAMISKA PLATTOR ÄR SLITSTARKA, LÄTTSKÖTTA, BRANDSÄKRA OCH MILJÖVÄNLIGA YTMATERIAL.

FÄRGVARIATION

Alla plattor i en serie har inte alltid helt identiska nyanser eller mönster. Tack vare modern digital tryckteknik kan en serie ha upp till ett tjugotal plattor som skiljer sig från varandra och om dessa blandas vid platsättningen uppnås en mer naturlig yta. Vid platsättningen är det viktigt att ofta blanda plattor ur olika paket, det gäller framförallt att passa in plattor med stora variationer så att slutresultatet blir jämnt brokigt.

- V1 Minimal:*** inga färgvariationer eller mycket lite variationer. Valet kan göras genom att titta på en platta.

- V2 Liten:*** ganska lite variation. Det är bra att titta på några olika plattor.

- V3 Måttlig:*** färgvariationen är redan betydande. Vid val av platta är det bra att titta på ett större antal plattor från samma parti.

- V4 Stark:*** variationen är mycket stor. Plattorna kan ha färger/mönster som avviker mycket från varandra. Vid val av platta är det bra att titta på ett stort antal plattor från samma parti.

Det är också viktigt att komma ihåg att provbitar alltid är enbart vägledande. Det förekommer variationer i plattornas färgnyanser mellan olika tillverkningstillfällen av samma platta. Kontrollera alltid batch-numret

Det är viktigt att man vid planeringen av våtutrymmet tar hänsyn till dom keramiska plattornas egenskaper. Blanka glaserade golvklinkers kan vara hala när dom är blöta, titta därför vid val av golvklinker om plattans har en R-klassificering som anger hur sträv plattans yta är.

HALKKLASSIFICERING (STRÄVHETSKLASS)

R-klassificeringen anger golvplattans halkdämpningsklassificering i förhållande till golvets lutning. Testmetoden gäller tester av oljade ytor med skor på.

- R9*** Ytans lutning 6–10 °. Exempelvis entréer, köpcentrum, gångar och trappor. Plattans yta är normal eller bara något sträv.
- R10*** Ytans lutning 10–19 °. Exempelvis entréer och trappor (med reservation även utomhus/ utrymme med tak), wc- och tvätttrum. Plattans yta är sträv.
- R11*** Ytans lutning 19–27 °. Icke täckta gångvägar även utomhus. Plattans yta är sträv.
- R12*** Ytans lutning 27–35 °. Produktions- och industrilokaler. Ytan är mycket sträv.
- R13*** Ytans lutning >35 °. Produktions- och industrilokaler. Ytan är mycket sträv.

ABC-klassificering används för att ange friktion hos klinkerplattor på våta golv. A – lägst friktion och C – högst friktion.

- A:*** Tex. torra torra utrymmen, omklädningsrum och korridorer.
- B:*** Tex. våtrum, simhallar/badhus våtrum, duschutrymmen och korridorer.
- C:*** Tex. simbassäng.

Alla golvplattor har inte nödvändigtvis R- och/eller ABC-klassificeringar. De används främst vid planering av offentliga utrymmen. Många plattor kan vara väl lämpade för hemmabruk, även om de inte har någon officiell halkskyddsklassificering. Speciellt ABC-klassificeringen är ganska sällsynt, och den behövs till exempel i simhallsutrymmen.

SLITSTYRKA / GLASERADE GOLVPLATTOR

PEI-klassificeringen anger den glaserade golvplattans slitstyrka.

- PEI1:*** Utrymmen där man vistas barfota eller med strumpor, t.ex. badrum, sovrum.
- PEI2:*** Utrymmen där man vistas barfota eller med strumpor, eller högst med mjukbasiga skor, t.ex. vardagsrum.
- PEI3:*** Utrymmen där man vistas med vanliga skor och där det förekommer en liten mängd av nötande smuts, t.ex. kök, hallar och korridorer i hemmet.
- PEI4:*** Platser som utsätts för gångtrafik och nötande smuts, t.ex. entréer, hotell, butikslokaler.
- PEI5:*** Utrymmen som utsätts för hård och kontinuerlig gångtrafik och nötande smuts, t.ex. köpcentra och hotellingångar.

Generellt kan man säga att mörkare kakelplattor har ett lägre PEI-värde än ljusare plattor. Alla plattor har inte nödvändigtvis en PEI-klassificering, eftersom ledande plattillverkare har avstått från att använda klassificeringen bl.a. på grund av testmetodens brister.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- Avsyna alltid plattorna innan sättning för att upptäcka eventuella synliga defekter.
- Defekta plattor ska sorteras bort och reklameras.
- Monterade plattor är godkända plattor.

PLATTORNAS KLASSIFICERING

Plattorna delas upp i två grupper baserade på deras tillverkningstekniker: A – våtpressade, och B – torrpressade. Alla plattor i denna katalog tillhör grupp B. Plattorna delas även upp efter deras vattenabsorptionsförmåga (% av plattans torrvekt).

Bla: vattenabsorptionsförmåga ≤ 0,5 %
Kompakta plattor, mycket låg vattenabsorptionsförmåga. Lämpar sig tekniskt för både golv och väggar. Är frosttåliga. Plattorna kan vara glaserade eller oglaserade och kan vara tillverkade av t.ex. gråaktig vitlera eller färgade i ytfärgen, eller så kan plattan vara en s.k. ”full-body”-platta, dvs. hela plattan i genomfärgade material. Kallas även porcellanato (kan även kallas klinker). De kompakta genomfärgade/fullbody-plattorna kallas ibland även för ”torrpressade plattor”.

Blb: vattenabsorptionsförmåga 0,5–3 %
Låg vattenabsorptionsförmåga. Lämpar sig tekniskt för både golv och väggar. Frosttåliga endast vertikalt placerade. Kallas även klinker.

Blla: vattenabsorptionsförmåga 3–6 %
Relativt låg vattenabsorptionsförmåga. Lämpar sig tekniskt för både golv och väggar. Lämpar sig inomhus. Är inte frosttåliga. Kan även kallas klinker.

BlIb: vattenabsorptionsförmåga 6–10 %
Måttlig vattenabsorptionsförmåga. Lämpar sig tekniskt för både golv och väggar. Lämpar sig inomhus. Är inte frosttåliga.

BlIIb: vattenabsorptionsförmåga 10–20 %
Hög vattenabsorptionsförmåga. Är mer porösa men lättare att bearbeta än mycket kompakta plattor. Lämpar sig bara för väggar, i alla rum i hemmet. Lämpar sig inte för allmänna våtrum. Är inte frosttåliga. Kallas även kakel.



För denna katalog har valts FSC-certifierat,
obestruket papper.
Tryckeriet har Svanenmärkning,
och det följer ISO14001-miljöstandarden i
sina processer.

KBYGG

Tillverkat för: Kesko Abp, Byggnads- och teknisk handel PB 1, 00016 KESKO.
På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att göra ändringar.
Färgerna på produkterna kan variera av trycktekniska skäl.
9/2025 500797894