

DECLARATION OF PERFORMANCE Nº.004-2013

1-Unique identification code of the product type:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption $E_b \leq 0,5\%$

2-Intended use/es: For internal and external walls and floorings

3-Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer

CRISTAL CERÁMICAS S.A.

Ctra. Viver Pto. Burriana km 55,5.12200 Onda (Castellón). SPAIN

4-System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

System 4

5- Harmonised standard: EN 14411:2012

6- Name and identification number of notified laboratory, if relevant

Not Relevant

7. Declared performances

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1
Release of dangerous substance, for:	
Cadmium	NPD
Lead	NPD
Breaking strength	≥1300 N
Slipperiness, as:	NPD
Tactility	NPD
Bond strength /Adhesion:	NPD
Thermal shock resistance	Pass
Durability for:	
Internal use	Pass
external use: freeze-thaw resistance	Pass

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) Nº 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and function: Eva Castelló Sales
CEO

CRISTAL CERÁMICAS, S.A.
C.I.F. A12066195
Ctra. Viver Pto. Burriana, Km. 55
Telf. 964 80 28 52
12200 ONDA (Castellón)

Date: Onda, 1st April 2023

Signature

CRISTÁCER

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nº.004-2013

1-Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme, Eb≤0,5%

2- Vorgesehener Verwendungszweck: Für keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge und Wandbekleidung

3- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

CRISTAL CERÁMICAS S.A.

Ctra. Viver Pto. Burriana km 55,5.12200 Onda (Castellón). SPANIEN

4- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)

System 4

5- Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14411:2012

6- Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:

Nicht anwendbar

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1FL/A1
Abgabe gefährlicher Stoffe:	
-Cadmium	Leistung nicht ermittelt
-Blei	Leistung nicht ermittelt
Bruchlast in N	≥1300 N
Rutschfestigkeit	Leistung nicht ermittelt
Taktilität	Leistung nicht ermittelt
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit	Leistung nicht ermittelt
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden
Dauerhaftigkeit	Bestanden
-Anwendung in innenbereichen	Bestanden
-Anwendung in Außenbereichen (Frost- Tauwechsel- Beständigkeit)	Bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich..

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Name und Funktion: Eva Castelló Sales
Geschäftsführer

Datum: Onda, 1. April 2023

Unterschrift

CRISTAL CERÁMICAS, S.A.
C.I.F.A. 12066195
Ctra. Viver Pto. Burriana, Km. 55
Telf. 964 80 28 52
12200 ONDA (Castellón)

CRISTÁCER

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº.004-2013

1-Código de identificação único de produto tipo:

Ladrilho Cerâmico Prensado a Seco, com absorção de água $E_b \leq 0.5 \%$.

2- Uso previsto: Para pavimentos e revestimentos, em interiores e exteriores

3- Nome ou marca comercial do fabricante e endereço do fabricante

CRISTAL CERÁMICAS S.A.

Ctra. Viver Pto. Burriana km 55,5.12200 Onda (Castellón). ESPANHA

4- Avaliação e verificação da constância do desempenho (AVCP):
Sistema 4

5- Norma Standard: EN 14411:2012

6- Nome e número do laboratório notificado, se aplicável.

Não aplicável.

7. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	A1FL/A1
Emissão de substâncias perigosas: -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Resistência à Flexão	≥ 1300 N
Escorregamento	PND
Propriedades táteis	PND
Resistência de colagem/ aderência:	PND
Resistência ao Choque Térmico	Passa
Durabilidade - Utilização interna para - Utilização externa: Resistência ao gelo	Passa Passa

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o conjunto de desempenho(s) declarado(s). Esta declaração de conformidade é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e título: Eva Castelló Sales
Diretor Executivo.

CRISTAL CERÁMICAS, S.A.
C.I.F. A12066195
Ctra. Viver Pto. Burriana, Km. 55
Telf. 964 80 28 52
12200 O N D A (Castellón)

Data: Onda a 1 de Abril de 2023

Assinatura