




at[®]

PROFESSIONAL



TEKNISET HUOLTOAEROSOLIT AMMATTIKÄYTTÖÖN

Kattavasta teknisten huoltokemi-
kaalien valikoimastamme löytyy
oikeat tuotteet kaikille teollisuuden
aloille – myös elintarviketeollisuuden
vaatimuksien mukaisina.

Kehitämme ympäristöystävälli-
sempiä tuotteita yhdessä johta-
vien kemianteollisuuden yritysten
kanssa. Esimerkkeinä mm. täysin
fosvaatti- ja liuotinvapaa **EKO 100
Tehopuhdistaja, Penetrating
Lubricant** – maaailman ensim-
mäinen teolliseen käyttöön suun-
niteltu lähes 100% biopohjainen
tunkeutuva irrotusaine, **Multi Oil**
– fossiilivapaa monitoimiöljy, jonka
hiilijalanjälki on jopa 90% pienempi
kuin markkinoilla olevien fossiilisten
vaihtoehtojen.

ALAN MARKKINAJOHTAJA

AT-Tuote on 1986 perustettu teknokemian
yritys. Teknisten aerosolien tuottajana
olemme markkinajohtaja Suomessa.

LUOTETTAVA SUOMALAINEN

Tuotteemme ovat suomalaisen työn ja
osaamisen esikuvia, Avainlipputuotteita.
Tuotantolaitoksemme sijaitsee hyvien
liikenneyhteyksien 25 km Helsingistä.

AT-TUOTESARJAT

- Tekniset aerosolit ammattikäyttöön
- Food Grade NSF/H1-hyväksytyt
huoltoaerosolit elintarviketeollisuudelle
- Sport vapaa-ajantuotteet
- NaveCare veneenhoitotuotteet
- Aerosolimaalit ja omatäyttökoneet

RAHTITÄYTTÖ

Suoritamme maalien, lakkojen, liuottimien,
puhdistus- ja voiteluaineiden rahtitäyttöä
spraymuotoon asiakkaan haluamaan
pullokokoon. Tuotteet on mahdollista
tilata myös omalla etiketillä. Kysy lisää
myynnistä +358 9 274 5500.




SISÄLLYS

RASVANPOISTO JA PUHDISTUS	4
EKO 100 tehopuhdistaja	4
★ EKO 200 fosvaattivapaa puhdistusaine ..	4
★ EKO 300 sitkeän lian tehopuhdistaja	4
SL Compact Blue pesulaite	4
Active	4
Heavy Duty Active	5
Citrus Active	5
Pro HD Active	5
Power Active	5
TH Active	5
Palamaton Active	6
Hidas palamaton Active	6
Rapid Active	6
Shot teholiuotin	6
Pro Shot teholiuotin	6
Lasinpesuspray	7
Lasinpesuvahto	7
Tarra- ja liimajäänteiden poistaja	7
Kaasuttimen puhdistaja	7
Vahtaava kennojen puhdistaja	7
Antistaattinen puhdistusspray	7
Staattisen sähkön poistospray	8
RST-Clean (NSF)	8
Desinfiointispray.....	8
Professional Käsidesi	8
Stripper	8
Polyuretaanin poistaja	8
Maalinpoistajaspray	8
Liuotinpesuaine	9
Korjaamopesu	9
Graffiti remover	9
Takkaluukkujen pesu	9
Yleispesuvahto	9
Tinneri	10
Ksyleeni	10
Asetoni	10
IPA	10
MEK	11
Special Cleaner	11
Ruiskuohenne	11
IRROTUS	12
★ Penetrating Lubricant	12
Grafiittipitoinen irrottaja	12
Freeze Off -kylmäirrottaja	12
MOS ₂ -irrotusöljy	12
Irrottaja	12
Suuttimien irrotusaine	12
VOITELU	13
★ Multi Oil – fossilivapaa monitoimiöljy	13
AT-1 monitoimiöljy	13
PRO AT-1 monitoimiöljy	13
AT-2 suoja- ja voiteluaine	13
HD Silicon Spray	13
Automotive Silicon	14
Teflon® yleisvoiteluaine	14
AT-20 keraaminen kuivavoiteluaine	14
Ketjuöljy	14
Lukkoöljy	14
Sulattava lukkoöljy	14
PTFE-spray kuivavoiteluaine	14
PTFE-rasva	15
AT-2000 vaseliinispray	15
AT-3000 synteettinen vaseliini	15
Tippakannuöljy	15
MOS ₂ -kuivavoiteluaine	15
Avohammasrasva	15
UV-avohammasrasva	16
Kuparitahnaspray	16
Anti Seize kiinnileikkautumisen estäjä	16
Metallivapaa asennuspasta	16
Korkeapaine yleisrasva	16
AT-1000 yleisrasva	17
AT-1200 Calsium LF	17
Moniasennuspasta	17
AT-1100 korkeapaine yleisrasva	17
Synteettinen voiteluaine	18
Keraaminen yleisvoiteluaine	18
AT-1400 korkeiden lämpötilojen asennusrasva	18
★ Synteettinen korkeapainerasva	18
Asennusvoiteluöljy 32	18
LEIKKUÖLJYT	19
Leikkuuöljy	19
Supercut spray	19
Cutting 58	19
Kierteitysöljy	19
AL-500 alumiinin leikkuuneste	19
AL-500 Special	20
Alumiinin leikkuuneste A	20
Stanssiöljy 57	20
Stanssiöljy 57/3	20
HITSAUS	21
LW-hitsausspray	21
Hitsausspray	21
Keraaminen hitsaussuutinten suoja	21
Vesipohjainen hitsausspray	21
Maskispray	21
Spraybox-set	21
E-weld 3	22
E-weld 4	22
E-weld geeli	22
Särönpaljastaja	22
KORROOSIONESTO/SUOJAUS	23
Sinkki	23
Vaalea sinkki	23
Stay Steel RST-pinnoite	23
Terva	23
Kone- ja laitesuoja	23
Akkunaparasva	23
AT-3 ruosteenesto- ja voiteluaine	24
AT-4 vahamainen ruostesuoja	24
★ AT-5 läpinäkyvä korroosionsuoja	24

ELEKTRONIIKKATUOTTEET	25
Elektrospray	25
Palamaton elektrospray	25
Cool Spray	25
Cool Spray palamaton kylmäspray	25
Air Duster	25
Air Plast painepuhdistaja	26
Palamaton paineilma	26
Elektro suojalakka	26
Loisteputkispray	26
Cleaning Oil	26

MUUT AMMATTITUOTTEET	27
Häivytysspray	27
Nahka- ja tekstiilisuoja	27
Tekstiilipesu	27
RTV-silikonit, musta/punainen	27
Sisäehoste	27
Käsienpesuvahto	28
Kitkaspray	28
Nopea sprayliima	28
Sprayliima VIP	28
Vuodonilmaisija	28
Bitumispray	28
Nahkarasva	29
Jyrsijäkarkote	29
★ Peurakarkote.....	29
Auton ilmastoinnin raikastaja	29
★ Glider silikonispray	29
Huurteen- ja jäänpoisto	29
★ Auton elektroniikan puhdistaja	30
★ Kaasuttimen ja EGR-puhdistaja	30
★ Hapettumien poistoaine	30
Asennusvoiteluaine kumelle ja renkaille	30
Silikonivapaa kumin- ja muovinhoito	30

VAPAA-AIKA	31
Sport huurteenpoisto	31
Sport-ketjuöljy	31
Off Road Ketjuöljy	31
MP-Ketjuöljy + PTFE	31
Sport Rasvanpoistaja	31
Sport-aseöljy	31
Sport-yleisöljy	31
Voimapuhdistaja	31



EKO 100 TEHOPUHDISTAJA

Matalasti vaahtoava, vesipohjainen, fosfaatti- ja liuotinvapaa, miellyttävän tuoksuinen puhdistusaine. Teho perustuu luonnon omiin uudistuviin raaka-aineisiin, jotka välittävät tuotteelle erinomaisen likaa liuottavan voiman. Ei vahingoita käsiteltävää pintaa. Irrottaa vahvatkin liat, kuten kumiperäiset jäljet ja jäänteet, bitumi- ja vahajäänteet, öljyhiilen, noen ja tahnat ym. teräs-, ruostumaton teräs-, alumiini-, non-ferrous metalli- ja muilta pinnoilta.

SOVELTUU: manuaaliseen ja mekaaniseen puhdistukseen myös elintarviketeollisuuteen: NSF-rekisteröintinumero 146719, kategoria C1.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19001	500 ml	sumutinpullo	12
19008	5 l	muovikanisteri	1
19009	25 l	muovikanisteri	1
19010	200 l	tynnynri	1
19011	1000 l	IBC-kontti	1



EKO 200 FOSVAATTIVAPAA PUHDISTUSAINE ★ UUTUUS

Pinta-aktiivinen fosfaattivapaa puhdistusaine. Puhdistaa pinnat jättämättä jäämiä, raitoja ja tahroja.

SOVELTUU: erityisen hyvin käytettäväksi ennen liimausta, maalausta, etiketöintiä tai pinnoitusta lasi-, metalli-, puu-, muovi- ja lakatuille pinnoille. Poistaa sormenjälkien, pölyn tai tuoreiden liimajäämien lisäksi huopakynän, rasvojen tai öljyn aiheuttamat epäpuhtaudet. Voidaan käyttää jäännöksettömänä jäähdytysnesteenä työstettäessä alumiinia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19015	500 ml	sumutinpullo	12



EKO 300 SITKEÄN LIAN TEHOPUHDISTAJA ★ UUTUUS

Merkintävapaa puhdistusaine. Puhdistaa sitkeät epäpuhtaudet, kuten öljyt ja rasvat, tervat, voiteluaineet, suojavahat, hartsit, kumijäänteet ym. Hetivalmis käyttäjä- ja ympäristöystävällinen vaihtoehto jarrupuhdistajille, asetonille ja klooratuille liuottimille.

SOVELTUU: monimuotoisten teräs ja jaloteräs-rakenteiden puhdistamiseen. Manuaaliseen ja mekaaniseen puhdistukseen myös elintarviketeollisuuteen: NSF-rekisteröintinumero 173131 A1.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19016	500 ml	sumutinpullo	12



AT SL COMPACT BLUE PESULAITE

Pesuri, jolla osien puhdistus on helppoa ja turvallista. Todella energiatehokas puhdistuslaite on helppokäyttöinen, luotettava ja soveltuu hyvin päivittäiseen käyttöön. Laitteen pesuteho perustuu AT EKO 100 vesipohjaiseen, luonnollisia mikro-organismeja sisältävään puhdistusaineeseen. Ei vaarallisia aineita tai tuotteita eikä palovaaraa

Puhdistusainepumpun käyttö on helppoa kätevän painonapin ansiosta. Saranalla varustetun yläosan ansiosta laitteen kunnossapito, huolto ja korjaus on helppoa. Suodatusjärjestelmä altaan poistoaukossa (karkea-, hieno- ja pussisuodatin sekä magneetti). Laite on helppo siirtää kuormaajan avulla.

SOVELTUU: osien puhdistukseen kaikille teollisuuden aloille.

TUOTENRO
19002



ACTIVE

Erittäin tehokas teollisuuden rasvan- ja lianpoistaja. Poistaa vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painoväriin, silikonin ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta. Tuote on nopeasti haihtuva ja jäänteetön. Toimii joka asennossa. Ei sisällä asetonia.

KÄYTTÖKOhteet: koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien, venttiilien, laakereiden, ketjujen ja jarrujen osat, työkalut, maalattavien pintojen puhdistus.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2100	500/650 ml	aerosoli	12
2105	5 l	peltikanisteri	1
2110	10 l	peltikanisteri	1
2125	25 l	peltikanisteri	1
2130	25 l	muovikanisteri + hana	1
2141	60 l	peltitynnynri	1
2140	200 l	tynnynri	1



HEAVY DUTY ACTIVE

Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia tehokkaampi teollisuuden rasvan- ja lianpoistaja. Tehoa lisätty mm. asetonilla ja alkoholikomponentilla. Poistaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painoväriin, silikonin, maali- ja tiivistysainetahrat ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta. Nopeasti haihtuva ja jäänteetön. Toimii joka asennossa.

KÄYTTÖKOhteet: koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien, venttiilien, laakereiden, ketjujen ja jarrujen osat, työkalut, maalattavien pintojen puhdistus.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2101	500/650 ml	aerosoli	12
2127	5 l	peltikanisteri	1
2128	10 l	peltikanisteri	1
2126	25 l	peltikanisteri	1
2129	200 l	tynnynri	1



CITRUS ACTIVE

Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia monipuolisempi ja tehokkaampi puhdistusaine. Perinteisistä rasvanpoistajista poiketen Citrus Active sisältää mm. D-Limoneenia ja likaa puhdistavia ainesosia. Poistaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, painoväriin, silikonin ja muut epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta. Poistaa erityisen hyvin myös liima-, terva-, bitumi-, maali- ja tiivistysainetahrroja. Nopeasti haihtuva ja jäänteetön. Toimii joka asennossa.

KÄYTTÖKOhteet: koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien, venttiilien, laakereiden, ketjujen ja jarrujen osat, työkalut, maalattavien pintojen puhdistus.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2104	500/650 ml	aerosoli	12
2115	5 l	peltikanisteri	1
2116	10 l	peltikanisteri	1
2117	25 l	peltikanisteri	1
2118	200 l	tynnynri	1



PRO HD ACTIVE

Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia tehokkaampi teollisuuden rasvan- ja lianpoistaja. Tehoa lisätty mm. asetonilla ja alkoholikomponentilla. Ponneaineistettu hiiliidioksidilla, joka tuo myös mekaanista voimaa puhdistamiseen.

Poistaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painoväriin, silikonin, maali-, ja tiivistysainetahrat ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinnoilta.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4775	500/650 ml	aerosoli	12



POWER ACTIVE

Voimakkaan pistemäisen suihkun omaava liuotinpohjainen, jäänteetön puhdistusaine. Poistaa pinttyneen öljyn, rasvan, hartsin ja silikonin. Toimii joka asennossa. Nopeasti haihtuva.

KÄYTTÖKOhteet: jarrut, kytkimet, koneet, moottorit, asennukset, vaihteistot, työkalut, rasvanpoisto ennen maalausta ym.

HUOM: saattaa vahingoittaa joitakin muovi- ja kumilaatuja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2112	500/650 ml	aerosoli	12






TH ACTIVE

Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia monipuolisempi jäänteetön puhdistusaine, jossa tehoa lisätty alkoholikomponenteilla. Poistaa öljy-, rasva-, harts-, bitumi- ja silikonijäänteet koviilta pinnoilta. Ei sisällä asetonia.

KÄYTTÖKOhteet: koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien, venttiilien, laakereiden, ketjujen ja jarrujen osat, työkalut.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2102	500/650 ml	aerosoli	12
2113	5 l	peltikanisteri	1
2119	10 l	peltikanisteri	1
2132	25 l	peltikanisteri	1
2142	200 l	tynnynri	1





PALAMATON ACTIVE

Erittäin tehokas teollinen rasvanpoistaja ammattikäyttöön. Liuottaa rasvaa, palanutta rasvaa, öljyä, nokea, hartsia, liimaa, tiivistejäämiä, painovärejä... Voimakkaan suihkun ansiosta pesee helposti kohteesta irtoavan öljyn ja rasvan. Haihtuu nopeasti ja jättää puhtaan kuivan pinnan.

KÄYTTÖKOhteita: koneet, moottorit, laakerit, jarrut, asennukset, vaihteistot, kytkimet, työkalut ym.

HUOM: saattaa vahingoittaa herkkiä muovi- ja kumi-laatuja, synteettisiä materiaaleja ja maalipintoja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2109	500/650 ml	aerosoli	12
7318	5 l	peltikanisteri	1
7325	10 l	peltikanisteri	1
7319	25 l	peltikanisteri	1
7327	200 l	tynnynri	1



HIDAS PALAMATON ACTIVE

Hitaasti haihtuva (kiehumispiste 20°C), erittäin tehokas teollinen rasvanpoistaja, joka poistaa myös palanutta rasvaa, öljyä, nokea, hartsia, liimaa, tiivistejäämiä, painovärejä jne. Voimakas suihku pesee helposti irtoavan öljyn ja lian.

HUOM! saattaa vahingoittaa herkkiä muovi- ja kumilaatuja, synteettisiä materiaaleja sekä maalipintoja. Vain ammattikäyttöön! Parasta ennen 18 kk tuotantopäivästä.

KÄYTTÖKOhteita: koneet, moottorit, laakerit, jarrut, asennukset, vaihteistot, kytkimet, työkalut, kaasuttimet, painokoneet ym.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2120	500/650 ml	aerosoli	12
7322	5 l	peltikanisteri	1
7323	10 l	peltikanisteri	1
7324	25 l	peltikanisteri	1



RAPID ACTIVE RASVAN- JA LIANPOISTAJA

Korkeapaineinen, erittäin nopeasti haihtuva, jäänteetön, liuotinpohjainen puhdistusaine. Voimakas pistemäinen suihku. Liuottaa ja poistaa öljyn, rasvan, hartsin ja siilikonin. Ei jätä kalvoa. Toimii joka asennossa.

KÄYTTÖKOhteita: jarrut, kytkimet, koneet, moottorit, asennukset, vaihteistot, työkalut ym.

HUOM: saattaa vahingoittaa joitakin muovi- ja kumilaatuja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2123	500/650 ml	aerosoli	12
2146	5 l	peltikanisteri	1
2147	10 l	peltikanisteri	1
2148	25 l	peltikanisteri	1
2152	25 l	peltikanisteri+hana	1



SHOT TEHOLIUOTIN

Teollinen liuotinpohjainen erikoispuhdistusaine erittäin vaativiin olosuhteisiin polttoainejäänteille, rasvalle, öljylle, lialle, hartsille, pielle ja pihkalle. Haihtuu nopeasti, jättää puhtaan kuivan pinnan.

KÄYTTÖKOhteita: koneet, moottorit, laakerit, jarrut, vaihteistot, kytkimet, työkalut ja kaasuttimien läpät, kanavat, akselit sekä ruiskulaitteiden ilma- sekä polttoainekanavat ja dieselsuuttimet.

HUOM! saattaa vahingoittaa joitakin muovi- ja kumilaatuja.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2106	500/650 ml	aerosoli	12



PRO SHOT TEHOLIUOTIN

Tehokas teollinen liuotinpohjainen erikoispuhdistusaine erittäin vaativiin olosuhteisiin – polttoainejäänteille, rasvalle, öljylle, lialle, hartsille, pielle ja pihkalle.

Ponneaineena hiilidioksidi, joka tuo mekaanista voimaa puhdistamiseen.

Kohteissa, joissa lika on pinttynyt, pyyhi puhtaalla nukkaamattomalla liinalla jäämät pois. Toista tarvittaessa käsittely. Haihtuu nopeasti ja jättää jälkeensä puhtaan kuivan pinnan.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4776	500/650 ml	aerosoli	12



LASINPESUSPRAY

Lasi-, peili- ja kvien pintojen puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti rasvan, lian, noen, nikotiinin, pölyn, hyönteisjäänteet ym. epäpuhtaudet likaantuneilta pinnoilta.

SOVELTUU: lasi- ja peilipintojen lisäksi myös muiden kvien pintojen, kuten atk-laitteiden, puhelimien, laskimien yms. puhdistukseen. Tuote on miedosti sitruunan tuoksuinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2400	400/520 ml	aerosoli	12



LASINPESUVAAHTO

Tehokas ja voimakkaasti vaahtoava, valumaton lasi-, peili-, ja kvien pintojen puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti rasvan, lian, noen, nikotiinin, pölyn, hyönteisjäänteet ym. epäpuhtaudet pinnoilta.

SOVELTUU: lasi- ja peilipintojen lisäksi myös muiden kvien pintojen, kuten atk-laitteiden, puhelimien, laskimien yms. puhdistusaineeksi. Tuote on miedosti sitruunan tuoksuinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2405	400/520 ml	aerosoli	12



TARRA- JA LIIMAJÄÄNTEIDEN POISTAJA

Neutraloi sitkeät liimajäänteet tehden poistamisen vaivattomaksi. Toimii puhdistus- ja liuotinaineena useille väriaineille, musteelle ja tussille. Sisältää D-Limoneenia – miellyttävä sitruunan tuoksu.

SOVELTUU: metalli-, lasi-, kivi-, lasikuitu-, puu- ja muovipinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2103	400/520 ml	aerosoli	12
2121	5 l	peltikanisteri	1



KAASUTTIMEN PUHDISTAJA

Nopea ja tehokas puhdistusaine kaasuttimille. Poistaa polttoainejäänteet, lian, hartsit, pien ja sakkaumat kaasuttimen läpistä, kanavista, akseleista sekä ruiskulaitteiden ilma- ja polttoainekanavista. Parantaa polttoainetaloutta ja vähentää päästöjä. Irrottaa lian nopeasti ja ehkäisee lian tarttumista. Parantaa tyhjäkäyntiä, poistaa nykimisen ja tehostaa heikentynyttä moottorin suorituskykyä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2107	400/520 ml	aerosoli	12



VAAHTOAVA KENNOJEN PUHDISTAJA

Nopeasti tunkeutuva tehokas puhdistusaine ilmastointilaitteiden kennojen puhdistukseen. Irrottaa lian ja rasvan haihuttimien kennoista ja ikkuna- sekä kattoilmastointiyksiköistä. Tuote tarrautuu vaahtonsa avulla kennoihin eikä vaadi huuhdelua. Toimii joka asennossa.

Ei vahingoita metallia tai muovia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2402	500/650 ml	aerosoli	12



ANTISTAATTINEN PUHDISTUSSPRAY

Puhdistaa tehokkaasti kovat pinnat sekä poistaa staattisen sähköisyyden.

SOVELTUU: lasi- ja muille koville pinnoille. Tuote on vaahtoava ja valumaton. Käyttökohteina lasit, peilit, kopiokoneet, laskimet, faxit, puhelimet, kovat muovipinnat, maalatut/lakatut pinnat yms.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2580	150/210 ml	aerosoli	24





STAATTISEN SÄHKÖN POISTOSPRAY

Poistaa staattisen sähkön käsittelyiltä pinnoilta. Vähentää pölyn yms. uudelleen kiinnittymistä käsitellyille pinnoille.

SOVELTUU: useimmille kovalle pinnoille kuten esimerkiksi muovi-, lasi-, tekstiili- ja metallipinnoille. Helppokäyttöinen ja tahraamaton.

HUOM! ei näytöille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3460	400/520 ml	aerosoli	12



RST-CLEAN (NSF)

NSF-hyväksytty tehokas tuote jaloterästen puhdistamiseen ja hoitoon. Poistaa pölyn, sormenjäljet, öljyn ja kevyet kalkki- ja lentoruostejäänteet matta- ja kiillotetuilta RST-pinnoilta. Voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa ja keittiöissä. Kuivuu nopeasti jättäen likaantumista estävän kiiltävän suojakalvon. Vähentää pölyn kerääntymistä. Painetut tai etsatut kirjoituspinnat eivät liukene pois. Tuote on silikoni- ja liuotinainevapaa. Neutraalin tuoksuinen.

SOVELTUU: RST:n lisäksi myös alumiini-, kromi- ja muille pehmeille metallipinnoille, keraamisille pinnoille sekä lasi-, muovi- ja puupinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4450	400/520 ml	aerosoli	12



DESINFIOINTISPRAY

Helppo ja nopea tapa saada suoritettua tarpeellinen desinfiointi. Kvattipohjainen alkoholiperusteinen spray. Tehoaineena käytetty n-Alkyylidimetyyli-bentsyylammoniumkloridi on valmistajan toimesta testattu bakterisidisen tehonsa puolesta. Testimetodina on käytetty desinfektio- ja antiseptisten aineiden tehon testejä EN 1276 ja EN 1650. Testibakteerikantoina on käytetty *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* ja *Enterococcus hirae*. Tehoaineen on testattu toimivan desinfioidena ja antiseptisenä myös useimmille yleisille mikrobeille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7110	400/520 ml	aerosoli	12
7111	5 l	kanisteri	1



PROFESSIONAL KÄSIDESI A75

Tehokas desinfektioaine ammattikäyttöön. Biosidinen tehoaine, etanoli, poistaa tehokkaasti haitallisia mikro-organismeja ja viruksia iholta. Tuotteen glyseriini estää käsien kuivumisen. Geelimäisenä miellyttävä käyttöä.

SOVELTUU: herkälle iholle ja jatkuvaan käyttöön

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7104	500 ml	pumppupullo	12
7133	5 l	muovikanisteri	1



STRIPPER TIIVISTEJÄÄNTEIDEN POISTOAINE

Irrottaa tehokkaasti tiivistejäänteet ja liimat metallipinnoilta.

KÄYTTÖKOhteina: koneet, moottorit, venttiilit, laipat, sylinterit, pumput ym.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7300	400/520 ml	aerosoli	12



POLYURETAANIN POISTAJA

Voimakas liuotinpuhdistusaine. Poistaa tuoreet saumaeristetahrat sekä puhdistaa annostelu-pistoolit ja työvälineet. Nopeasti kuivuva.

Ei SOVELLU: kovettuneen uretaanin poistamiseen

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9023	400/520 ml	aerosoli	12



MAALINPOISTAJASPRAY

Hiilivety- ja aromaattivapaa. Ei sisällä metyleeni-kloridia eikä NMP:tä. Erittäin lyhyt vaikutusaika.

SOVELTUU: maali- ja värikerrosten, myös vanhojen, poistoon liuotinaineita kestävilä pinnoilla.

HUOM! Ei sovellu muovi- ja kalkkikivipinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7330	400/520 ml	aerosoli	12
7332	5 l	kanisteri	1



LIUOTINPESUAINE

Tehokas yleispesuvaine koneille ja laitteille. Emulgoituva liuotinaine, joka levitetään aerosolina, pensselillä tai ruiskulla.

SOVELTUU: metallipintojen lisäksi kumi-, muovi- tai maalipinnoille. Voidaan käyttää myös moottorinpesuun sekä autojen, traktoreiden ja muiden työkonoiden ulkoiseen pesuun.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2150	400/520 ml	aerosoli	12
2155	5 l	peltikanisteri	1
2160	10 l	peltikanisteri	1
2162	25 l	peltikanisteri	1
2165	200 l	tynnäri	1



KORJAAMOPESU

Tehokas yleispesuvaine vaativaan pesuun mm. koneille, laitteille ja hallien lattioille.

SOVELTUU: metallipintojen lisäksi kumi-, muovi- tai maalipinnoille. Voidaan käyttää myös moottorinpesuun ja autojen, traktoreiden sekä muiden työkonoiden ulkoiseen pesuun. Soveltuu myös maalausta edeltävään pesuun. pH 13,2.

Laimennusohje: painepesuri 1:2 – 6 ennen ruiskutusta, matalapainepumppu 1:2 – 20 likaisuudesta riippuen, maalausta edeltävä pesu 1:1 – 3. Paras pesutulos saavutetaan lämpimän veden kanssa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2458	25 l	muovikanisteri	1
2457	200 l	tynnäri	1



GRAFFITY REMOVER

Erittäin tehokas töherryksen ja maalijälkien poistaja. Poistaa myös muut sitkeät tahrat, joihin tavanomaiset puhdistusaineet eivät tehoa. Poistaa myös tussi-, kuulakärki- ja lyijykynä-jäljet ilman jäänteitä.

SOVELTUU: puu-, kivi-, lasi- ja metallipinnoille. Soveltuu myös useimmille muoveille sekä maalatuille pinnoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1331	400/520 ml	aerosoli	12
7305	5 l	peltikanisteri	1



TAKKALUUKKUJEN LASINPESU

Tehokas ja valumaton takan ym. luukkujen lasin-pesuvaine, joka poistaa noen ja lian lasipinnoista nopeasti ja vaivattomasti.

HELPPÖ KÄYTTÄÄ: sumuta kylmiin lasipintoihin ja anna vaikuttaa hetki. Pyyhi pinta nukkaamattomalla paperilla tai kankaalla ja anna kuivua muutama minuutti savupelti auki.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2406	400/520 ml	aerosoli	12




YLEISPESUVAAHTO

Valumaton yleispesuvaine koven pintojen puhdistukseen rasvasta, liasta, noesta yms. epäpuhtauksista. Pesee lasipinnat sähkövän kirkkaiksi eikä jätä kalvoa. Raikkaan sitruunantuoksuinen.

KÄYTTÖKOhteita: keittiöt, kylpyhuoneet, ajoneuvot, veneet, yleispuhdistusaineeksi kaikkialle.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2408	500/650 ml	aerosoli	12





TINNERI

Tehokas yleisohenne, joka on usean liuottimen seos. Käytetään ohenteena nitroselluloosapohjaisissa maaleissa ja lakoissa.

SOVELTUU: työvälineiden pesuun, rasvanpoistoon ja puhdistukseen. Sisältää mm. tolueenia, isobutanolia sekä butyyliasetaattia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7045	0,4 l	peltitölkki	12
9006	1 l	peltitölkki	12
9013	5 l	peltikanisteri	1
9009	10 l	peltikanisteri	1
9021	25 l	peltikanisteri	1
9008	200 l	tynnäri	1



KSYLEENI

Käytetään ohenteena ksyleeniohenteisissa alkydi- ja epoksimaaleissa sekä lakoissa.

SOVELTUU: työvälineiden pesuun, rasvan ja kuivuneiden dispersioliimatahrojen poistoon ja puhdistukseen. Miedon tuoksuinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7043	0,4 l	peltitölkki	12
9004	1 l	peltitölkki	12
9026	5 l	peltikanisteri	1
9007	10 l	peltikanisteri	1
9027	25 l	peltikanisteri	1
9028	200 l	tynnäri	1



ASETONI

Käytetään ohenteena asetonipohjaisissa tuotteissa.

SOVELTUU: rasvanpoistoon ja puhdistukseen puu-, metalli-, muovi ja lasipinnoilta ennen pintakäsittelyä ja liimausta. Saattaa vahingoittaa maalipintoja sekä joitakin muovilaatuja. Nopeasti haihtuva.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9002	400/520 ml	aerosoli	12
7041	0,4 l	peltitölkki	12
9003	1 l	peltitölkki	12
9016	5 l	peltikanisteri	1
9000	10 l	peltikanisteri	1
9017	25 l	peltikanisteri	1
9018	200 l	tynnäri	1



IPA

Alkoholipohjainen (isopropyylialkoholi, propanol-2) yleis-puhdistusaine, joka puhdistaa jäänteettömästi. Käytetään mm. liuottimena sekä pesunesteinä maali-, painoväri- ja elintarviketeollisuudessa.

SOVELTUU: useimmille materiaaleille. Hajottaa rasva- sekä vesipohjaisen lian. Helppokäyttöinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2413	400/520 ml	aerosoli	12
9665	1 l	peltitölkki	12
9670	5 l	peltikanisteri	1
9660	10 l	peltikanisteri	1
9680	25 l	peltikanisteri	1
9682	200 l	tynnäri	1



MEK

Metyylietyyliketoni on monipuolinen ja tehokas liuotin moniin kohteisiin. Puhdistaa musteet, rasvat, öljyt, vahat ja lakat koviin pinoihin.

SOVELTUU: erityisesti mustesuihkulaitteiden puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9025	400/520 ml	aerosoli	12
9032	1 l	peltitölkki	12
9035	5 l	peltikanisteri	1
9036	10 l	peltikanisteri	1
9037	25 l	peltikanisteri	1
9038	200 l	tynnäri	1



SPECIAL CLEANER

Erittäin tehokas rasvan ja lian poistaja. Irrottaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, bitumin, painoväriä ym. epäpuhtaudet maali-, metalli-, ja muista kovista pinnoista.

SOVELTUU: nopeasti haihtuvana tuotteena mm. erilaisten pintojen puhdistamiseen ennen liimausta, teippausta jne.

KÄYTTÖKOhteita: esim. autoissa jarru- ja kytkinpintojen puhdistus jarrunesteestä sekä öljyistä ja rasvoista. Teollisuudessa maalattavien pintojen puhdistukseen. Venttiilien, laakereiden ym. puhdistus. Erilaisten pintojen puhdistus ennen liimausta.

HUOM: saattaa vahingoittaa herkkiä muovi- ja kumiosia.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9101	1 l	peltitölkki	12
9104	5 l	peltikanisteri	1
9100	10 l	peltikanisteri	1
9102	25 l	peltikanisteri	1
9105	200 l	tynnäri	1



RUISKUOHENNE

Nopeasti haihtuva ohenne ja puhdistusaine.

SOVELTUU: käytettäväksi liuottimena, alkydimaalien maalien ohennukseen sekä puhdistusaineena. Väritään kirkas.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9012	1 l	peltipurkki	12





PENETRATING LUBRICANT ★ UUTUUS

Maaailman ensimmäinen teolliseen käyttöön suunniteltu lähes 100% biopohjainen tunkeutuva irrotusaine. Uusiutuvaan liuottimeen ja biopohjaiseen öljyyn on yhdistetty keraaminen kuivavoiteleva ainesosa, joka mahdollistaa osien helpon irrottamisen. Lisäaineen lämpötilankesto +900°C saakka sekä 4 – 10 mikronin ohutlevyinen, liuskeinen rakenne takaavat erinomaisen voitelun, kulumiskestävyyden ja irrotuksen vaativissakin olosuhteissa. Syrjäyttää kosteuden, jättää voitelevan keraamisen öljykalvon sekä ohuen suojan korroosiota vastaan. Parantaa merkittävästi voiteluominaisuuksia purettavissa kohteissa.

KÄYTTÖKOhteET: kiinnileikkaantuneet osat, pintojen puhdistaminen ruostepilkuista, kevyttä voitelua ja korroosiosuojaa tarvitsevat sovellutukset.

Silikonivapaana ja hajuttomana tiloilta ei vaadita raskaita ilmanvaihtojärjestelmiä. Erittäin alhaisen VOC-pitoisuuden ja tuotteen palamattomuuden ansiosta turvallinen käyttää. Biopohjaisena hiilijalanjälki huomattavasti pienempi kuin fossiilisilla vaihtoehdoilla.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7370	500/650 ml	aerosoli	12



GRAFIITTIPITOINEN IRROTTAJA

Voitelee ja irrottaa kiinniruostuneet ja jumiutuneet metalliosat erinomaisen tunkeutumiskykynsä ansiosta. Ehkäisee uudelleenruostumista. Tuote ei sisällä happoja.

KÄYTTÖKOhteET: pultit, mutterit, jouset, tulpat, vaijerit, pakoputkistot... kiinniruostuneet kohteet teollisuuden ja korjaamoiden kunnossapidossa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2230	400/520 ml	aerosoli	12



FREEZE OFF KYLMÄIRROTTAJA

Nopea ja tehokas jäähdytys/irrotusspray. Kylmäefektin (-40°C) ansiosta suoja- ja voiteluaineet tunkeutuvat kapillaarisesti liitoksiin irrottaen ruostuneet ja kiinni juuttuneet mutterit, pultit ja ruuviliitokset. Muodostaa vedeltä ja korroosiolta suojaavan kalvon.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2250	400/520 ml	aerosoli	12



MOS₂-IRRROTUSÖLJY

Ruosteenirrottaja, voiteluaine ja tunkeutuva öljy samassa. Irrottaa kiinniruostuneet kappaleet toisistaan. Estää osien uudelleen juuttumisen. Lisäaineena MOS₂ mahdollistaa normaalia laajemman käyttöalueen. Erittäin alhaiset kitkaominaisuudet. Toimii laajalla lämpötila-alueella (-30°– +450°C.) Erinomainen voitelukyky myös korkeissa paineissa. Suojaa tehokkaasti ruostumiselta ja pysäyttää jo alkaneen korroosion. Erittäin heikot sähköjohtamisominaisuudet. Silikonivapaa ja stabiili ilma- ja happiolosuhteissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2231	400/520 ml	aerosoli	12



IRROTTAJA

Irrottaa tehokkaasti hapettuneet ja juuttuneet metalliosat. Tunkeutuu nopeasti pienimpiinkin rakoihin irrottaen ruostuneet osat toisistaan.

KÄYTTÖKOhteITA: kiinni juuttuneet mutterit, ruuvit ja pultit...

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2200	400/520 ml	aerosoli	12
2210	5 l	peltikanisteri	1
2220	10 l	peltikanisteri	1
2225	25 l	peltikanisteri	1
2226	200 l	tyynyri	1



SUUTTIMIEN IRROTUSAINE

Tehokas irrotusaine jumittuneiden suuttimien ja tulppien irrotukseen. Puhdistusominaisuutensa ansiosta se poistaa vaivattomasti öljyjäämät, hartsin ja likakuoren. Kylmävaikutuksen ansiosta voitelevat ainesosat pääsevät tunkeutumaan korroosion ja hapettumien läpi, mahdollistaen helpon irrotuksen.

Nopeuttaa ja helpottaa irrotustyötä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2108	500/650 ml	aerosoli	12



MULTI OIL, FOSSIILIVAPAA MONITOIMIÖLJY ★ UUTUUS

Täysin biopohjainen, fossiilivapaa monitoimiöljy perustuu uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun teknologiaan – koostumuksensa ansiosta tuotteen hiilijalanjälki on jopa 90% pienempi kuin markkinoilla olevien fossiilisten vaihtoehtojen. Raaka-aineesta 95% on nopeasti biohajoavaa, joten tuote on ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Multi Oilin punneaineena oleva syttymätön hiilidioksidi ja erittäin alhainen VOC-pitoisuus on < 5% mahdollistavat, että tuote on turvallinen käyttäjälle. Perinteisten fossiilisten vaihtoehtojen VOC-pitoisuus on yli 85%. Silikonivapaa.

NSF rekisteröintinumero 146719, kategoria C1.

SOVELTUU: useisiin erikäyttökohteisiin – puhdistaa, voitelee, irrottaa kiinnijuuttuneen osat, suojaa korroosiolta ja poistaa kosteuden pinnoilta.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7376	200/270 ml	aerosoli	12
7375	500/650 ml	aerosoli	12



AT-1 MONITOIMIÖLJY

Syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja ruostumisen. Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. Takaa säännöllisesti käytettynä koneiden ja laitteiden toimivuuden.

OMINAISUUKSIA: leimahduspiste +68°C, kiehumispiste +200°C, ominaispaino 0,8104 5%, suolasumutesti 16 h: ei ruostetta, peittokyky 79m²/l, kosteuskaapitesti 1200 h: ei ruostetta, suojakalvon paksuus 1,8 µm. Täyttää MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D -vaatimukset, grade 3. Haihtumattomat öljyt 12,2%.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1000	100/140 ml	aerosoli	24
2810	400/520 ml	aerosoli	12
2811	500/650 ml	aerosoli	12
2820	5 l	peltikanisteri	1
2830	10 l	peltikanisteri	1
2835	25 l	peltikanisteri	1
2840	200 l	tyynyri	1



PRO AT-1 MONITOIMIÖLJY

Syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja korroosion.

Ponneaineena hiilidioksidi, jonka ansiosta tehoainetta huomattavasti enemmän.

Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. Takaa säännöllisesti käytettynä koneiden ja laitteiden toimivuuden.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2811	500/650 ml	aerosoli	12



AT-2 SUOJA- JA VOITELUAINE

Erittäin tehokas suoja-, voitelu- ja kosteudenpoistoaine. Suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa. Takaa paineilmatyökalujen toimintavarmuuden ja voitelee ne tehokkaasti. Sopii koneiden, laitteiden, ketjujen, kuljettimien ja vaijereiden kevyeen voiteluun.

OMINAISUUKSIA: leimahduspiste +64°C, kiehumispiste +200°C, ominaispaino 0,8309 5%, suolasumutesti 16 h: ei ruostetta, peittokyky 79m²/l, kosteuskaapitesti 1200 h: ei ruostetta, suojakalvon paksuus 3,32 µm. Täyttää MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D vaatimukset, grade 3. Haihtumattomat öljyt 27,9%.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2900	400/520 ml	aerosoli	12
2910	5 l	peltikanisteri	1
2920	10 l	peltikanisteri	1
2925	25 l	peltikanisteri	1
2930	200 l	tyynyri	1




HD SILICON SPRAY

Väritön voitelu- ja suoja-aine kumi- ja muovipinnoille. Jättää suojaavan värittömän kalvon, joka hylkii vettä ja estää mm. tiivisteiden jäätymisen tehden ne joustaviksi ja kimmoisiksi. Poistaa kitinat muoviosista. Käyttölämpötila -40°C – +315°C. Ei sisällä liuottimia. Teollisuuskäyttöön.

HUOM! SAATAVANA MYÖS IRTOAINEENA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3110	400/520 ml	aerosoli	12





AUTOMOTIVE SILICON SPRAY

Väritön, silikonipohjainen voiteluaine, joka muodostaa vettä ja kosteutta hylkivän, värittömän ja tahraamattoman pinnan. Estää ovien tiivistekumiä jätymistä, kovettumista ja ennen aikaista vanhenemista. Eliminoi kitinat, natinat ja jumittumiset mekaanisista laitteistoista. Suojaa metalli-, muovi-, kumi- sekä muut pinnat. Erinomaiset irrotusominaisuudet.

HUOM! SAATAVANA MYÖS IRTOAINEENA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3113	400/520 ml	aerosoli	12



TEFLON® YLEISVOITELUAINE

Monipuolinen, synteettinen yleisvoiteluaine laajalle käyttölämpötila-alueelle: -54°C – +247°C. Tunkeutuu tehokkaasti mikroskooppisen pieniin paikkoihin. Voitelee tehokkaasti ja kestää hyvin painetta. Vähentää kitkan aiheuttamaa kulumaa liikkuvissa osissa. Öljyn ja teflonin yhdistelmä muodostaa suojaavan voitelukalvon, joka hylkii erinomaisesti kosteutta.

KÄYTTÖKOhteITa: venttiilit, ohjaimet, liukupinnat, kopio- ja konntorikoneet, kuljettimet, rullaradat, lukot, ohjauskiskot, työkalut yms.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3590	150/210 ml	aerosoli	24
3600	400/520 ml	aerosoli	12
3615	5 l	peltikanisteri	1
3610	10 l	peltikanisteri	1
3625	25 l	peltikanisteri	1



AT-20 KERAAMINEN KUIVAVOITELUAINE

Kiinnittyy erinomaisesti työstettävään pintaan. Orgaaninen lisäaine auttaa kostumisvaikutusta ja sillä on kalvoa muodostava ominaisuus. Kestää lämpötiloja +900°C saakka. Hyvät erotusominaisuudet sulassa metallissa, lasissa, kuonassa ja muoveissa.

KÄYTTÖKOhteITeT: meistämis- ja syvävetotyökalut. Sintraus- ja kuumamuovaustyökalut. Korkean lämpötilan voiteluaineena lasin- ja metallintyöstössä, erotus- ja irrotusaineena alumiini-, lyijy- ja tinavaluissa. Estää kiinnihitsautumista ruuvikierteissä. Hapettumissuojana uuneissa ja tulipesissä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3500	400/ 520 ml	aerosoli	12



KETJUÖLJY

Lisäaineistettu mineraalipohjainen öljy, joka voitelee ketjut ja vaijerit tehokkaasti hyvän tunkeutumiskykynsä ansiosta ja moninkertaistaa niiden käyttöiän. Ei roisku ja pysyy hyvin käyttökohteessaan. Tunkeutuu kaapeleiden ytimeen ja voitelee myös sisimmät osat, joihin kohdistuu suurin rasitus. Vaihteleviin olosuhteisiin (-30 – +110°C). Ei liukene veteen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3050	400/520 ml	aerosoli	12
3070	5 l	muovikanisteri	1



LUKKOÖLJY

Suoja- ja voiteluaine uusille ja vanhoille lukoilte sekä muille hienomekanismeille. Poistaa kosteuden lukkopesästä, suojaa ja voitelee tehokkaasti. Syrjäyttää kosteuden ja jättää suojakalvon, joka estää jäätymisen jopa -50°C pakkasessa. Puhdistaa lian, ei hartsitudu.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME
4100	150/210 ml	aerosoli	24
4101	50/60 ml	aerosoli	42



SULATTAVA LUKKOÖLJY

Sulattaa nopeasti jäätyneet lukot. Jättää voitelevan suojakalvon joka vähentää uudelleen jäätymistä. Parantaa lukkojen toimivuutta ja pidentää niiden käyttöikää.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME
4050	50/60 ml	aerosoli	42



PTFE-SPRAY KUIVAVOITELUAINE

Tahraamaton, likaa ja pölyä keräämätön erikoisvoiteluaine. Kuivavoitelu vähentää kitkaa ja kulumista.

SOVELTUU: metalli-, muovi-, puu-, nahka ja tekstiilipinnoille. Tehokas myös irrotusaineena muovivalumuoteissa. Laaja kuivan kalvon lämpötila-alue: -200°C – +260°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3650	400/520 ml	aerosoli	12



PTFE-RASVA

Polytetrafluoroetyleeniä sisältävä hajuton, mauton ja myrkytön voiteluaine elintarviketeollisuudelle. Kiinnittyy hyvin, ei huuhtoudu pois. Erinomaiset vedenkesto-ominaisuudet. Sisältää hapettumiselta estäviä lisäaineita ja korroosionsuoja-aineita. Ei sisällä silikonaa eikä mineraaliöljyjä. Lämpötila-alue -20°C – +140°C (lyhytaikainen +180°C). Tippumispiste 250°C. NLGI luokka 2. Hapettumiskestävyys < 35 kPa.

Ei sovellu: muiden voiteluaineiden kanssa käytettäväksi.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3680	400/520 ml	aerosoli	12



AT-2000 VASELIINISPRAY

Monikäyttöinen vaseliini, joka tunkeutuu ja tarttuu kohteeseen erittäin hyvin. Käyttölämpötila-alue -30°C – +120°C.

SOVELTUU: laakereiden yleisvoiteluun. Mekaanisesti kestävä. Monikäyttöirasva yleisiin voitelukohteisiin, kuten vaijerit, nivelet, saranat, vierintä- ja liukulaakerit, ketjut ja hammaspyörät.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3700	400/520 ml	aerosoli	12



AT-3000 SYNTEETTINEN VASELIINI

Synteettinen, lujasti tarttuva, MoX-metalliorganaisella kompleksilisäaineella varustettu monipuolinen voiteluaine erityisesti kosteisiin toimintaympäristöihin. Tarttuu raakapintaan lujasti ja muodostaa voitelun, joka kestää hyvin kylmää, kuumaa ja suolavettä.

Luotettava voitelu- ja liukuvaikutus sekä erinomainen korroosionsuoja, joka kestää kaikkia tavanomaisia puhdistusaineita. Käyttölämpötila -40°C – +220°C. Neutraali O-renkaille. Pysyy lujasti kiinni kohteessaan, ei sinkoudu pois. Erittäin hyvä kulumiskestävyys.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3710	400/520 ml	aerosoli	12



TIPPAKANNUÖLJY

Kirkas, ohut, mineraaliöljypohjainen vetykäsitelty voiteluöljy. Toimii laajalla lämpötila-alueella: -35°C – +170°C. Viskositeetti ISO VG 22/SAE 15W40. Suojaa korroosiolta ja hapettumiselta. Hyvä paineenkesto. Vähentää tehokkaasti kitkaa liikkuvissa osissa. Helpokäyttöinen.

SOVELTUU: kevyeen voiteluun tehtaissa, korjaamoilla ja kotona.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4300	400/520 ml	aerosoli	12



MoS₂ KUIVAVOITELUAINE

Käytetään koneiden ja laitteiden kasausvaiheessa. Estää kiinnileikkaantumisen sisäänajovaiheessa. Kestää erittäin kovia pintapaineita ja kiinnittyy lujasti. Sisältää molybdenidisulfidia, joka on kokoonpano- ja sisäänajovaiheessa välttämätön. Ei kerää pölyä. Lämpötila-alue -200°C – +340°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4600	400/520 ml	aerosoli	12



AVOHAMMASRASVA

Bentonipohjainen avohammaspyörien ja -ratojen voiteluaine. MoS₂-hiukkaset yhdessä grafiitin ja EP-lisäaineiden kanssa varmistavat täydellisen voitelun ja suoja-kerroksen, joka ei tipu eikä huuhtoudu pois.

SOVELTUU: vedessä toimiviin kohteisiin – tunteeton vesipohjaisille emäs- ja happoliuksille. Sisältää hapettumisen ja ruostumisen estäviä inhibiittoreita. Käyttölämpötila -20°C – +200°C

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5100	400/520 ml	aerosoli	12
5101	400 g	patruuna	10





UV-AVOHAMMASRASVA

Uuden sukupolven voiteluaine. Kehitetty voitelemaan erityisesti keskikokoisia ja suuria avohammaspyöriä. Hyvä tarttuvuus, erinomainen kestävyys. Antaa hyvän suojan kulumista vastaan ja kestää ultraviolettivalon avulla. Ei sisällä raskasmetalleja, klooria tai kiinteitä hiukkasia. Käyttölämpötila-alue -30°C – +120°C. Täyttää ANSI/AGMA 9005-E02 D-2 -vaatimukset.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5105	400/520 ml	aerosoli	12



KUPARITAHNASPRAY

Tippumaton, veteen liukenematon, korkeiden ja matalien lämpötilojen kiinnileikkautumisen estävä asennuspasta. Takaa suojan äärimmäisissä olosuhteissa. Pasta koostuu mikrokokoisista kuparipartikkeleista, jotka ovat synteettisessä sulamattomassa bentonisavirasvapohjaisessa voiteluaineessa. Varmistaa helpon kierteiden ja tiivisteiden avaamisen, vaikka osat olisivat olleet pitkään alttiina korkeille lämpötiloille tai syövyttävälle olosuhteille. Ljyivvapaa, ei sisällä rikkiä. Käyttölämpötila-alue: alle +1100°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5150	400/520 ml	aerosoli	12
5152	500 g	pensselipurkki	1
5153	1 kg	peltipurkki	1



ANTI SEIZE KIINNILEIKKAUTUMISEN ESTÄJÄ

Kiinnileikkautumisen estoaine, joka antaa pitkäaikaisen suojan kitkasyöpymistä, korroosiota, ruostumista sekä kiinnileikkautumista vastaan. Sisältää mm. lamellaarisia alumiinipartikkeleita sekä mikronisen hienoa talkkia ja grafiittia.

KÄYTTÖKOHEET: vaikeissa olosuhteissa ja lämpötiloissa olevat pultit, mutterit ja muut kierrelitokset kohteissa, joissa komponentteja täytyy purkaa osiin. Suositellaan erityisesti kohteisiin, joissa ei saa olla läsnä kuparia eikä lyijyä. Kestää vettä, höyryä sekä useimpia happoja ja emäksiä. Lämpötila-alue alle +1100°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5170	400/520 ml	aerosoli	12
5171	500 g	pensselipurkki	1
5154	1 kg	peltipurkki	1



METALLIVAPAA ASENNUSPASTA

Metallivapaa, valkoinen, korkean vaatimustason kiinnileikkautumista estävä asennuspasta. Estää kiinnihitsautumisen ja kiinnipalamisen aina +1400°C saakka. Oma luokkaansa kohteissa, joissa metallisia, tummia, asennuspastoja ei voi käyttää. Kestää kuumaa ja kylmää vettä, öljyjä, bensiiniä sekä useimpia happoja ja emäksiä. Ei raapiudu, ei pala eikä huuhtoudu pois. Toimii myös tiivistysmateriaalina tasoittamaan laippojen ja tasotiivisteiden epätasaisuuksia. Omiaan tarkemmille vääntömomenteille. Helpottaa kuumien ruuvien irrottamista ja pitää ne uudelleen käytettävänä. Alhainen kitkakerroin ja erittäin hyvät hapettumisenesto-ominaisuudet. Ei sisällä kuparia, nikkeliä, lyijyä, rikkiä, halogeeneja eikä siilikoniöljyä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5172	250 g	pensselipurkki	1
5173	1 kg	peltipurkki	1



KORKEAPAIN YLEISRASVA

Mineraaliöljypohjainen, korkeita paineita kestävä (EP) rasva, jolla on erinomaiset korkeita lämpötiloja kestävät ominaisuudet. Tuotteessa yhdistyvät viimeisimmän teknologian raskasmetalleista vapaat, äärimmäisiä paineita kestävät lisäaineet, ja kehittynyt litiumkompleksisaennin, joka kestää erinomaisesti vettä ja korroosiota. Kestää useimpia happoja ja emäksiä. Erinomainen stabiileetti eri lämpötiloissa ja tuh kattomat komponentit. Korkea rasituskestävyys. Ylittää DAFin GX spesifikaation sekä Fordin SAM 1C 9111A spesifikaation. Käyttölämpötila-alue -20C° – +200C°.

KÄYTETÄÄN: kitkan pienennykseen mm. liukulaakereissa, joihin kohdistuvat korkea painerasite ja korkea lämpötila. Voidaan käyttää matalissa tai korkeissa kierrosnopeuksissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5200	400/520 ml	aerosoli	12



AT-1000 YLEISRASVA

Litium-pohjainen voitelurasva eli yleisrasva. Suositellaan kevyeen tai normaaliin käyttöön.

OMINAISUUKSIA: NLGI-luokka (jäykkyys): 2, tunkeuma +25°C, 0,1 mm: 270, väri: vaaleanruskea, saennin: litiumsaippua, perusöljy: mineraaliöljy, parafiininen, perusöljyn viskositeetti: 155 cSt, +40°C, tippumispiste: 190°C, käyttölämpötila: -25°C – +130°C, DIN-K2K-30, ISO-LXCEA2

SOVELTUU: mm. maa- ja metsätalouskoneisiin, maanrakennuskoneisiin, kuljetuskalustoon sekä kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3720	400 g	tuubi	12



AT-1200 CALSIUM LF

Calsium-pohjainen voitelurasva vedelle alttiisiin rasvavoitelukohteisiin. Korkeapainelisäaineistettu (EP), soveltuu myös raskaaseen käyttöön.

OMINAISUUKSIA: NLGI-luokka (jäykkyys): 2-3, tunkeuma: +25°C, 0,1 mm: 270, väri: tumman punainen, sitkoistettu, saennin: kalsiumsaippua, perusöljy: mineraaliöljy, parafiininen, perusöljyn viskositeetti: 110 cSt +40°C, tippumispiste: +160°C, nelikuulatesti: 320 kg, käyttölämpötila: -20°C – +130°C, DIN-KP2K-20 ja ISO-LXBCHB2

SOVELTUU: mm. tappirasvaksi esim. maa- ja metsätalouskoneisiin, maanrakennuskoneisiin ja kuljetuskaluston alustojen voitelukohteisiin sekä kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun.

HUOM! Sitkoisuutensa takia rasva ei sovellu laakereihin, jotka käyvät korkeilla kierrosluvuilla.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3722	400 g	tuubi	12



MONIASENNUSPASTA

Monikäyttöinen korkean lämpötilan asennuspasta keraamisella pohjalla vaativiin kohteisiin. Soveltuu käytettäväksi voitelu-, erotus- ja korroosionsuoja-aineena. Korkeita paineita kestävä, erittäin hyvä korroosionsuoja, kestää sumutus- ja suolavesiäroiskeita, laimennettuja happoja ja emäksiä. Jarru- ja kitinämelun välttämiseen. Metallivapaa – ei haitallista vaikutusta esim. jarrulaitteiden sensoreihin. Pullossa kätevä pensselisuutin helpottamassa tuotteen levittämistä. Lämpötilankesto -40°C – +1500°C.

SOVELTUU: kaikille liikkuville osille ajoneuvojen jarrulaitteistoissa – myös ABS-jarruihin, ASR- ja ESP-systeemeille. Asennusapuna koneissa sekä sisäänajovahinkojen ja kulumien välttämiseen laakereissa, liukukohteissa, ruuvi- ja pistoliitoksissa. Myös muihin voitelutöihin korkeissa paineissa ja lämpötiloissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3354	200/270 ml	aerosoli	6



AT-1100 KORKEAPAIN YLEISRASVA

Mineraaliöljypohjainen, korkeita paineita kestävä (EP) rasva. Erinomaiset korkeiden lämpötilojen ominaisuudet. Tuotteessa yhdistyvät viimeisimmän teknologian raskasmetalleista vapaat, äärimmäisiä paineita kestävät lisäaineet ja kehittynyt litiumkompleksiasennin, joka estää tehokkaasti vettä ja korroosiota. Kestää useimpia happoja ja emäksiä. Erinomainen stabiileetti eri lämpötiloissa ja tuh kattomat komponentit. Korkea rasituskestävyys. Ylittää DAFin GX -spesifikaation sekä Fordin SAM 1C 9111A -spesifikaation.

OMINAISUUKSIA: NLGI-luokka (jäykkyys): 2, tunkeuma: +25°C, 0,1 mm: 265-295, väri: punainen, sitkoistettu, saennin: litiumkompleksi, perusöljy: mineraaliöljy, perusöljyn viskositeetti: 210 cSt +40°C, tippumispiste: >+260°C, nelikuulatesti: 2800N, käyttölämpötila: -30°C – +140°C, Emcor -suolavesi 2-2, Tiheys: 900kg/m3, DIN-KP2N-30 ja ISO-L-XC(F)DIB2

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5667	400 g	tuubi	12





SYNTEETTINEN VOITELUVAINE

PTFE:llä lisäaineistettu erittäin tehokas yleisvoiteluaine. Synteettiset perusöljyt takaavat erinomaiset kylmäominaisuudet ja lämmönsietokyvyn (-55° – +250°C). Tunkeutuu mikroskooppisiin tiloihin. Voitelee tehokkaasti ja vähentää kitkan aiheuttamaa kulumista. Vahamaisten kiinteiden aineiden ansiosta hylkii kosteutta ja muodostaa suojaavan ohuen voitelukalvon. Paineenkestolisäaine/PTFE-yhdistelmä takaa voitelun kovimmissakin olosuhteissa.

KÄYTTÖKOhteET: lukot, venttiilit, ohjaimet, liukupinnat, kuljettimet, rullat, rullaradat, ohjainkiskot, takilat, työkalut jne.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3605	500/650 ml	aerosoli	12
3606	10 l	peltikanisteri	1
3608	25 l	peltikanisteri	1



KERAAMINEN YLEISVOITELUVAINE

Mineraaliöljypohjainen erikoisvoiteluaine, jossa ruosteelta suojaava ja erityinen keraaminen lisäaineistus. Muodostaa kemiallisesti reagoimattoman erittäin luokkaan voitelupinnan estäen tehokkaasti metalli-metalli -kontaktit. Keraamisten aineosasten ansiosta erinomainen kuormituskestävyys. Keraamiset lisäaineet kestävät lämpötiloja aina +900°C saakka.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3690	500/650 ml	aerosoli	12
3694	5 l	peltikanisteri	1
3693	25 l	peltikanisteri	1



AT-1400 KORKEIDEN LÄMPÖTILOJEN ASENNUSRASVA

Korkeiden lämpötilojen metallivapaa voitelu- ja kiinnileikkaantumisenestorasva. AT-1400 voitelee, vähentää kulumista, estää kiinnileikkaantumisen luotettavasti ja antaa erinomaisen korroosiosuojan useimmille metallipinnoille.

SOVELTUU: teräksisiin ruuviliitoksiin estämään kittasyöpymistä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5175	400/520 ml	aerosoli	12



SYNTEETTINEN KORKEAPAINERASVA ★ UUTUUS

Edistysellinen voiteluaine. Kehitetty käyttökohteisiin, joissa lämpötilavaihtelut, korkeat paineet ja äärimmäinen mekaaninen rasitus haastavat voitelukyvyn. Ainutlaatuinen yhdistelmä voitelutehoa, mekaanista suojaa ja pitkäaikaista korroosionsuojausta.

OMINAISUUKSIA: hitsauskuorma 220 kgf ja kulumiskuormaindeksi 52 kgf, lämpötilakestävyys -30 °C – +240 °C, hyvin säilyvä voitelukalvo koko lämpötila-alueella (VI 192), hyväksytty D665 B -standardin mukaisesti, korroosioluokka 1B, ei sisällä metallisaostumia, valumaton rakenne.

KÄYTTÖKOhteITA: teollisuuden liukukiskot, nivelvarret ja puristimet, kuljetin- ja voimansiirtoketjut, raskaiden koneiden liukupinnat ja suojatut laakerit, vaijerit ja kaapelit sekä kiinnitysmekanismit, kulkuneuvojen alustan voitelupisteet, puomit ja teleskooppivarsimekanismit...

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5200	400/520 ml	aerosoli	12



ASENNUSVOITELUÖLJY 32

Erittäin tehokas ja monipuolinen voiteluaine teollisuuden käyttökohteisiin. Väritön voiteluöljy, jolla hyvät korroosiosuoja ja tunkeutumisominaisuudet.

KÄYTTÖKOhteET: tekstiili-, pakkaus- ja muovikoneiden liukupinnat, O-renkaiden asennus, hydraulikkalaitteet, hienomekaniikan laakerit elinikäisvoitelussa, vierintä- ja liukulaakerit tekstiilikoneissa sekä pneumaattiset laitteet.

Käyttölämpötila-alue: -10°C – +70°C. Viskositeetti: ISO-VG 32

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4305	400/520 ml	aerosoli	12



LEIKKUUÖLJY

Kitkaa pienentävä leikkuuneste. Hyvät jäähdytys- ja voiteluominaisuudet. Yleistyöstö-öljy, jonka perustana on liuotinjalostettu parafiininen perusöljy ja hyvin tasapainotettu lisäaineistus, joka mahdollistaa terästen ja keltametallien työstön samalla aineella.

SOVELTUU: haponkestävien, ruostumattomien, runsaasti seostettujen terästen ja työkaluterästen sekä keltametallien yleistyöstöön, kuten sorvaamiseen, poraamiseen, kierteistykseen, jyrintään ja sahaukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2300	400/520 ml	aerosoli	12
2310	5 l	peltikanisteri	1
2320	10 l	peltikanisteri	1
2325	25 l	peltikanisteri	1
2340	200 l	tynnäri	1



SUPERCUT LEIKKUUÖLJY

Vahvasti lisäaineistettu, vähän haihtuva, raskaan työn leikkuuneste keskivaikeasta erittäin vaikeille metallintyöstöille. Kehitetty erityisesti vaikeita työstöprosesseja varten, kuten aventamiseen ja vaikeasti käsiteltäville pitkälle jalostetuille kovalle teräksille. Pystyy muodostamaan voiteluainefilmin korkeissakin lämpötiloissa sekä alhaisessa leikkauksijuuudessa estäen työkappaleen ja työkalun välisen hitsautumisen.

OMINAISUUDET: hyvät ruosteenesto-ominaisuudet, vähentää työkalujen kulumista, kloorivapaa, hitaasti haihtuva, korkeaviskoosinen. Eliminoi lastun kertymistä leikkuuteriin, pidentää terien käyttöikää, vähentää hylkykappaleiden määrää.

KÄYTTÖKOhteET: poraamiseen, jyrintään, hiontaan, syväreikien poraamiseen, kierteistykseen, raskaisiin kierteiden leikkaustyöstöihin, stanssityökalujen esikäsitteilyyn, syvävetoon ja purseen poistoon, keltaisten metallien leikkuuseen, erikoismetallien poraukseen, jyrintään ja hiontaan esim. austeniittinen teräs, titaani- tai tantaalimetallit sekä ruostumaton teräs, nikkelimetalliseoksien työstöön, kierteen leikkauksoperaatioihin, leikkuunesteeksi muillekin kuin ferriittimetalleille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2303	400/520 ml	aerosoli	12



KIERTEITYSÖLJY

Orgaaninen öljy äärimmäistä painetta kestäville ainesosilla. Vähentää työstettävien kappaleiden kuumenemista ja työkalujen kulumista

KÄYTTÖKOhteET: metallintyöstöteollisuudessa leikkaamiseen, kierteistykseen, poraamiseen ja aventamiseen niin pehmeille kuin kovalle metalleille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2301	400/520 ml	aerosoli	12
2315	5 l	peltikanisteri	1
2316	10 l	peltikanisteri	1
2317	25 l	peltikanisteri	1



CUTTING 58

Veteen sekoittuva mineraaliöljypohjainen metallintyöstöneste, joka muodostaa pysyvän emulsion. Hyvät EP-ominaisuudet. Tarjoaa suojan sekä sieni- että bakteerikasvustoja vastaan. Aine-/vesiseossuhteet: yleistyöstö 5 – 10 %, hiominen teräs 2,5 – 3 %, hiominen valurauta 4 – 5 %.

OMINAISUUKSIA: tiheys 913 kg/m³ 15°C, viskositeetti 9.6 cSt/40°C 22 pH (10% liuos), korroosionkesto DIN51360, P2, >8% 0 – 0, refraktiokerroin 1.04, säilytys: +5°C – +40°C.

SOVELTUU: metallien yleistyöstöön, esim. teräksien, alumiinin ja messingin sorvaamiseen, poraamiseen ja sahaamiseen sekä teräksen ja valuraudan hiomiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2344	5 l	peltikanisteri	1
2343	10 l	peltikanisteri	1
2345	25 l	peltikanisteri	1



AL-500 ALUMIININ LEIKKUUNESTE

Jäähdyttää ja voitelee työkappaleita sekä pidentää terien ja työkalujen käyttöikää.

SOVELTUU: alumiinin poraamiseen, sorvaamiseen, kierteistykseen, jyrkimiseen ym. työstämiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2349	400/520 ml	aerosoli	12
2351	5 l	peltikanisteri	1
2350	10 l	peltikanisteri	1
2354	25 l	peltikanisteri	1
2353	200 l	tynnäri	1





AL-500 SPECIAL

Jäähdyttää ja voitelee työkappaleita sekä pidentää merkittävästi terien ja työkalujen käyttöikää. Hiiivety pohjainen.

SOVELTUU: alumiinin poraamiseen, sorvaamiseen, kierteitykseen, jyrsimiseen ym. työstämiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2352	5 l	peltikanisteri	1



ALUMIININ LEIKKUUNESTE A

Jäähdyttää ja voitelee työkappaleita sekä pidentää terien ja työkalujen käyttöikää. Alkoholipohjainen. Vähentää purseiden ja alumiinipölyn tarttumista työstettäviin kappaleisiin ja teriin.

SOVELTUU: alumiinin poraamiseen, sorvaamiseen, kierteitykseen, jyrsimiseen ym. työstämiseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2357	400/520 ml	aerosoli	12
2355	5 l	peltikanisteri	1
2356	10 l	peltikanisteri	1
2359	25 l	peltikanisteri	1
2358	200 l	tynnäri	1



STANSSIÖLJY 57

Erikoisvoiteluaine ohutpeltien stanssaukseen 3 – 4 mm asti. Valittujen hiilivety-yhdisteiden ja aromaattivapaiden perusnesteiden yhdistelmä. Hyvät viilennys- ja voiteluominaisuudet. Nopea, jäänteetön haihtuminen myös paketoitussa muodossa. Stanssatut kappaleet ovat maalattavissa ilman puhdistusta. Vähentää kulumista stanssaustyökaluissa. Matalat räjähdysrajat antavat turvallisuutta käytössä. Hajultaan neutraali.

OMINAISUUDET: kiehumisalue 182 – 200°C, tiheys 0,762 g/cm³, leimahduspiste +63°C, ADR/VAK: ei ole, varastointi: +5°C – +30°C, säilyvyys 12 kk

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2360	20 l	muovikanisteri	1
2361	208 l	tynnäri	1



STANSSIÖLJY 57/3

Erikoisvoiteluaine ohutpeltien stanssaukseen aina 6 mm paksuuteen saakka. Valittujen hiilivety-yhdisteiden ja aromaattivapaiden perusnesteiden yhdistelmä, johon on lisätty kulutusta vähentäviä lisäaineita, jotka antavat tuotteelle erittäin hyvät viilennys- ja voiteluominaisuudet.

Nopea lähes jäänteetön haihtuminen (96%) myös paketoitussa muodossa. Stanssatut kappaleet ovat maalattavissa liuotinpohjaisilla maaleilla ilman puhdistusta (ei jauhemaalaus). Vähentää kulumista stanssaustyökaluissa. Matalat räjähdysrajat antavat turvallisuutta käytössä. Hajultaan neutraali.

OMINAISUUDET: kiehumisalue 182 – 200°C, tiheys 0,762 g/cm³, leimahduspiste +63°C, ADR/VAK: ei ole, varastointi: +5°C – +30°C, säilyvyys 12 kk

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2365	20 l	muovikanisteri	1
2366	208 l	tynnäri	1



LW-HITSAUSSPRAY

Perinteinen helppokäyttöinen hitsausspray, jolla estetään hitsausroiskeiden tarttuminen työkappaleisiin, lähiympäristöön sekä suuttimiin. Tuote on kasviöljypohjainen ja siikonivapaa. Antaa tehokkaan suojan jo ohuella kerroksella.

SOVELTUU: erityisesti ruostumattomille ja muille jaloteräksille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2601	400/520 ml	aerosoli	12



HITSAUSSPRAY

Perinteinen helppokäyttöinen hitsausspray, jolla estetään hitsausroiskeiden tarttuminen työkappaleisiin, lähiympäristöön sekä suuttimiin. Tuote on kasviöljypohjainen ja siikonivapaa. Antaa tehokkaan suojan jo ohuella kerroksella.

SOVELTUU: erityisesti huokoisemmille rautalaaduille, kuten valuraudalle.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2600	400/520 ml	aerosoli	12
2615	5 l	peltikanisteri	1



KERAAMINEN HITSAUSSUUTINTEN SUOJA-AINE

Keraaminen hitsaussuutintien suoja-aine suojaa suuttimet, kontaktipäät, työkappaleet sekä ympärivät pidikkeet ja läheiset osat. Keraaminen pinta antaa kestäväen suojan, joka kestää jopa 8 tunnin työn ajan. Säästää aikaa ja takaa puhtaamman hitsausprosessin.

SOVELTUU: erityisesti robottityöhön ja muotin-irrotusaineeksi korkeissa lämpötiloissa (+900°C).

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2625	400/520 ml	aerosoli	12



VESIPOHJAINEN HITSAUSSPRAY

Tuote perustuu täysin luonnon omiin ainesosiin – ei sisällä liuotinaiteita eikä silikoneja ja on neutraalin hajuisen. Vesi ja kasvisekstraktit takaavat tehokkaan suojan työkappaleisiin ja suuttimiin. Antaa väliaikaisen korroosiosuojan sekä märkänä että kuivana. Tuotteella myös puhdistava vaikutus. Etuna ongelmaton jatkokäsittely esim. galvanointi tai maalaus suoraan hitsauksen jälkeen. PH 8,5, VOC-pitoisuus (tehoaine) 0. Tuote ei aiheuta vetyhaurautta.

SOVELTUU: erityisesti korkean lämpötilan hitsaukseen sekä ohuiden peltien monikerroshitsaukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2630	400/520 ml	aerosoli	12
2631	5 l	peltikanisteri	1



MASKISPRAY

Käytetään hitsaus- ja suojalasien läpinäkyvien osien puhdistukseen. Jättää pintaan pölyä ja likaa hylkivän antistaattisen ja huuruuntumista estävän kalvon.

SUOSITELLAAN: päivittäiseen käyttöön

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2650	150/210 ml	aerosoli	20




SPRAYBOX-SET

Hitsaussuutintien suoja-aineen annosteluun.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2627			1





E-WELD 3

Vesipohjainen hitsausroiskeiden suoja-aine. Antaa väliaikaisen korroosionsuojan. Puhdistaa ja poistaa rasvoja sekä muita epäpuhtauksia. Estää hitsausroiskeiden tarttumisen märkänä ja kuivana suojaten suuttimia ja roiskeille alttiita kohteita. Työn jälkeen ei tarvita erityisiä puhdistustoimenpiteitä.

SOVELTUU: MIG, MAG, TIG ja laserleikkaukseen. Alumiinille, teräksille ja ruostumattomalle teräkselle. Myös ohutlevy- ja monikerroshitsaukseen. Suositellaan käytettäväksi uudelleen täytettävässä sumutinpullossa.

OMINAISUUKSIA: syttymätön, silikoni- ja liuotinvapaa, galvanointi ja maalaus mahdollista ongelmitta hitsauksen jälkeen, erittäin taloudellinen, pinta-aktiivi- ainesosat biologisesti hajoavia, hajuton, väriltään sininen, VOC 0%, pH 9, käyttövalmis liuos.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2621	10 l	muovikanisteri	1



E-WELD 4

Vesipohjainen hitsausroiskeiden suoja-aine erinomaisella korroosiosuojalla. Ehkäisee huokoisuuden muodostumista hitsaussaumaan.

SOVELTUU: MIG, MAG, laser- ja plasma-leikkaukseen. Kaikille metalliseoksille (alumiini, teräs, ruostumaton teräs jne).

OMINAISUUKSIA: syttymätön, silikoni- ja liuotinvapaa, biohajoava, kevyt sitruunan tuoksu, VOC 0%, pH 8.6, käyttövalmis liuos.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2644	20 l	muovikanisteri	1



E-WELD GEELI

Pidentää hitsaussuuttimien käyttöikää muodostaen hitsauspään suojakalvon. Estää hitsausroiskeiden tarttumisen suuttimiin ja suojaa kiinnipalaneiden roiskeiden aiheuttamia oikosulkuja ja vähentää kaasuvirtauksen häiriöitä ja puhdistuksen tarvetta. Valmistettu erittäin puhtaista rasvoista.

OMINAISUUKSIA: silikoni- ja liuotinvapaa, hajuton, ei hiovia ainesosia, VOC 0%.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2622	200 g	peltiastia	12



SÄRÖNPALJASTAJA / PUHDISTAJA

Tehokas liuotinpohjainen puhdistusaine tarkistettavien pintojen puhdistukseen. Väritön, nopeasti haihtuva ja neutraalin tuoksuinen. Poistaa epäpuhtauksia tutkittavilta pinnoilta.

HUOM: käytetään ennen tunkeutuvan väriaineen levittämistä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2640	400/520 ml	aerosoli	12



SÄRÖNPALJASTAJA / VÄRI

Hyvin tunkeutuva, punainen väriaine, joka paljastaa pienimmätkin hiushalkeamat, säröt ja murtumat hitsaussaumoissa ym. kriittisissä kohteissa. Soveltuu useimmille hitsattaville materiaaleille.

HUOM: käytetään yhdessä puhdistajan ja kehitteen kanssa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2641	400/520 ml	aerosoli	12



SÄRÖNPALJASTAJA / KEHITE

Tuo näkyviin väriaineen tutkittavilta pinnoilta. Paljastaa hiushalkeamat ym. heikot kohdat hitsatuista saumoista.

HUOM: käytetään yhdessä puhdistajan ja väriaineen kanssa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2642	400/520 ml	aerosoli	12



SINKKISPRAY

Raskas sinkkikylmägalvanointiaine. Perinteinen suoja ruosteenmuodostusta vastaan. Käsitelty pinta kestää n. +200°C. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.

KÄYTTÖKOhteET: galvanoidun pinnan korjausmaalina, paikkausmaalina hitsaussaumoihin, putkistoihin ja teräsrakenteisiin sekä kohteisiin, jotka tarvitsevat hyvän ja kestävän korroosiosuojan.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4250	400/520 ml	aerosoli	12



VAALEA SINKKI

Vaalea sinkki on hopeanharmaa, nopeasti kuivuva sinkkipinnoite, joka antaa erittäin hyvän korroosiosuojan. Erinomaiset pistehitsausominaisuudet. Tarttuu hyvin rauta- ja metallipinnoille. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja ruosteeton. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4252	400/520 ml	aerosoli	12



STAY STEEL RST-PINNOITE

Korkealuokkainen, ruostumaton ja kiiltävä metallipinnoite, joka muodostaa siistin pinnan. Kestää +140°C vahingoittumatta.

KÄYTTÖKOhteET: esim. vanteet, sylinterit, pakoputket ym. metallipinnat.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4400	400/520 ml	aerosoli	12



TERVA

Aito luonnon hautaterva, joka suojaa tehokkaasti kierteitä ruosteelta ja kiinniruostumiselta. Estää pulttien ja mutterien jumiutumista sekä metallien kiinnihitsautumista.

KÄYTTÖKOhteET: pyörien ja alustan pultit ja mutterit, jousien sinkilät, levypyörien keskiöt, ym. korroosioalttiit kohteet.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5180	400/520 ml	aerosoli	12
5183	5 l	peltikanisteri	1
5186	10 l	peltikanisteri	1



KONE- JA LAITESUOJA

Suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa. Kone- ja laitesuojaa ei tarvitse poistaa ennen käyttöönottoa. Syrjäyttää kosteuden hetkessä. Täyttää MIL-C-23411- ja MILC-16173D -vaatimukset grade 3.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3040	5 l	peltikanisteri	1




AKKUNAPARASVA

Suojaa akkujen navat, akkukengät ja johtoliitokset ruosteelta, syöpymiseltä ja akkuhappojen vaikutuksilta. Muodostaa lujasti kiinnittyvän, veden- ja lämmönkestävän, kalvon. Estää virtahäiriöt ja varmistaa startin.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3702	400/520 ml	aerosoli	12





AT-3 RUOSTEENESTO- JA VOITELUAINE

Suojaa ruosteelta erittäin hyvin vaikeissakin olosuhteissa. Syrjäyttää kosteuden ja jättää vahamaisen, voitelevan kalvon. Todella tehokas suoja-aine koneiden ja laitteiden pitkäaikaiseen varastointiin ulkovarastoissa sekä merikuljetuksien aikana. Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset: haihtumattomat öljyt: 48,0% MIL-C-0083933A (MR) ja MIL-C1617D, grade 4 Ford M-7-C-16A, P.O.D.V-5-65, MIL-C-62218 (AT).

OMINAISUUKSIA: leimahduspiste +43°C, kiehumispiste +150°C, ominaispaino 0,8700 5%, suolasumutesti yli 1440 h: ei ruostetta, peittokyky 13,5 m²/l, kosteuskaappitesti yli 1440 h: ei ruostetta, suojakalvon paksuus 27,0 µm.

KÄYTTÖKOhteET: teollisuus, laivat, lentokoneet, trukit, rakennuskoneet, nosturit, maataloudessa puimurit ja työkonet, autoissa esim. akun navat ja asuntovaunujen sekä peräkärryjen sähköliittimet. Soveltuu kaikenlaisten ketjujen ja kuljettimien suoja- ja voiteluaineeksi.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3000	400/520 ml	aerosoli	12
3010	5 l	peltikanisteri	1
3015	10 l	peltikanisteri	1
3020	25 l	peltikanisteri	1
3030	200 l	tynnäri	1



AT-4 VAHAMAINEN RUOSTESUOJA

Erittäin tehokas korroosionestoaine pitkän ajan suojaksi metallipinnoille, jotka ovat alttiina koville sääolosuhteille. Muodostaa kiinteän, vahamaisen ja joustavan kalvon, jolla erinomainen UV-suoja. Kuivunut kalvo on lämpöstabiili n. +200°C saakka. Syrjäyttää kosteuden. Erinomainen suolasumun kesto, suolasumutesti ASTM B-117 mukaan, 2 – 3 millia (50-75 µm), hiiliateräs (1010) 900-1500 t). Voidaan poistaa hiilivetyliuottimilla tai alkaalisilla puhdistusaineilla. Täyttää seuraavat normit: MIL-PRF-16173 E (Grades 1 ja 2), NATO 6850-66-132-5848 ja 6850-66-132-6099 sekä NSN 8030-00-062-6950, 8030-00-231-2345, 8030-00-244-1300 ja 8030-01-470-2601.

OMINAISUUKSIA: peittokyky 7 – 8 m²/l @75 µm pinnalla, kuivakalvo 12 – 24 h, kosketuskuiva 0,5 – 3 h, kantoaine petrolitisle, säilytysaika astiassa 24 kk @ +24°C l-tilassa, haihtumattomat ainesosat 57 – 61%, viskositeetti@ +23°C 600 – 5000 cps (6 rpm), Spindle #2, VOC 347 – 372 g/l, tiheys 0.89 – 0.91 kg/l.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3004	400/520 ml	aerosoli	12
3033	5 l	peltikanisteri	1
3034	10 l	peltikanisteri	1
3035	25 l	peltikanisteri	1
3036	200 l	tynnäri	1



AT-5 LÄPINÄKYVÄ KORROOSIONSUOJA ★ UUTUUS

Nestemäinen korroosionestotuote, joka muodostaa kuivan, läpinäkyvän, joustavan ja lämpötiloja kestävä suojakalvon. Omaa myös hyvät voiteluominaisuudet. Käsiteltyjä pintoja ei välttämättä tarvitse lainkaan puhdistaa käyttöönoton yhteydessä. Tuotteen muodostama äpinäkyvä suojakalvo on öljy- ja rasvavapaa sekä stabiili lämpötiloja kohtaan. Ympäristöystävälliset liuotinaineet. Pitkäkestoinen. Siikonivapaa.

OMINAISUUKSIA: tiheys: 1,4g/cm³, leimahduspiste +24°C, käyttölämpötila -40°C – +80°C, viskositeetti n. 20 cSt, kitkakerroin n. 0,1, korroosiosuoja n. 240h (DIN50021).

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3005	400/520 ml	aerosoli	12



ELEKTRO SPRAY

Elektronisten ja hienomekaanisten laitteiden puhdistukseen. Erittäin neutraali aine, joka haihtuu täydellisesti hetkessä. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa ja rasvaa sekä vähentää niiden aiheuttamia sähköhäiriöitä.

KÄYTTÖKOhteITA: tietokoneet, videot, televisiot, virtin-vahvistimet, tutkat, laskimet, mekaaniset kamerat, kellot, puhelimet ja painetut piirit. Saattaa pehmittää herkkiä kumiosia. Ei sovellu CMOS- tai CCD-kennoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2500	400/520 ml	aerosoli	12
2550	150/210 ml	aerosoli	24



PALAMATON ELEKTRO SPRAY

Puhdistaa tehokkaasti pölyn ja lian elektronisista komponenteista. Haihtuu täydellisesti hetkessä. Toimii joka asennossa. Ei vahingoita kumeja, muoveja, maaleja eikä lakkoja. Ei syövytä metalleja.

KÄYTTÖKOhteITA: videot, tietokoneet, radiot, televisiot, puhelimet, konttorikoneet, mekaaniset kamerat, optiset laitteet, kassapäätteet, EAN-koodilaitteet yms. Ei sovellu CMOS- tai CCD-kennoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2555	400/520 ml	aerosoli	12



COOL SPRAY

Suosittelaa käytettäväksi, kun halutaan saada aikaan nopea lämpötilan lasku – jäähdyttää käsiteltävät kappaleet tehokkaasti jopa -50°C lämpötilaan. Cool spray auttaa paikallistamaan vialliset elektroniikan komponentit helposti ja nopeasti. Hyvä termisten vikojen ja häiriöiden paikantamisessa. Oiva apu metalliosien lämpösovituksissa (laakerit, karat, helat ym.). Soveltuu myös purukumien poistoon tekstiileistä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2700	300/405 ml	aerosoli	20



COOL SPRAY PALAMATON KYLMÄSPRAY

Suosittelaa käytettäväksi silloin, kun halutaan nopea lämpötilan lasku. Palamaton Cool spray auttaa paljastamaan vialliset elektroniikan komponentit sekä termiset viat ja häiriöt helposti ja nopeasti. Oiva apu metalliosien lämpösovituksissa (laakerit, karat, helat ym.). Jäähdyttää käsiteltävät kappaleet tehokkaasti jopa -55°C lämpötilaan. Voidaan käyttää kuumissa, myös jännitteellisissä, koneissa ja laitteissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2750	400/520 ml	aerosoli	12



AIR DUSTER

Puhaltaa pois irtolian, tomu- ja pölyhiukkaset. Puhdistaa tehokkaasti herkkä elektroniset ja mekaaniset komponentit sekä laitteet.

KÄYTTÖKOhteITA: konttorikoneet, rahan-lajittelukoneet, atk-laitteet, valokennot, mekaaniset kamerat, objektiivit, diat, skannerirummut, releet, kytkimet yms. hienomekaaniset laitteet. Ei sovellu kameroiden kennoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3402	200 g/520 ml	aerosoli	12





AIR PLAST PAINEPUHDISTAJA

Puhaltaa pois irtolian, tomu- ja pölyhiukkaset. Puhdistaa tehokkaasti herkäät elektroniset ja mekaaniset komponentit sekä laitteet.

KÄYTTÖKOhteita: konttorikoneet, rahanlajittelukoneet, atk-laitteet, valokennot, mekaaniset kamerat, objektiivit, diat, skannerirummut, releet, kytkimet yms. hienomekaaniset laitteet.

HUOM: ei sovellu kameroiden kennoille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3415	300/405 ml	aerosoli	20



PALAMATON PAINEILMA

Palamaton painepuhdistaja, joka puhaltaa pois irtolian, tomu- ja pölyhiukkaset vaikeimmistakin paikoista. Puhdistaa tehokkaasti herkäät elektroniset ja mekaaniset komponentit sekä muut laitteet.

KÄYTTÖKOhteita: konttorikoneet, rahanlajittelukoneet, atk-laitteet, valokennot, mekaaniset kamerat, objektiivit, diat, skannerirummut, releet, kytkimet yms. hienomekaaniset laitteet.

HUOM: ei sovellu CMOS- tai CCD-kennoille.



TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3416	220 g/520 ml	aerosoli (pistoolisuutin)	12
3403	180 g/520 ml	aerosoli (pistoolisuutin)	12
3401	140 g/520 ml	aerosoli	12

ELEKTRO SUOJALAKKA

Tehokas, ilmakeuiva polyesterilakka. Jättää kuivuttuaan kosteudelta ja kemikaaleilta suojaavan elastisen, läpikuultavan kalvon. Lakatut pinnat ovat juotokselpoisia. Lämpönkesto -70°C – +155°C. Läpilyöntilijuus +20°C 80.0 kV/mm.

KÄYTTÖKOhteet: piirilevykortit, staattorikäämitykset, ohjauskelat, muuntajat ja kondensaattorit... Autoissa akut ja sähkölaitteet. Suojaa myös esim. työpiirustukset ja asiakirjat kosteudelta, lialta ja murtumilta. Läpäisee MIL-V-1137A -testin erinomaisin arvosanoin.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1130	400/520 ml	aerosoli	12



LOISTEPUTKISPRAY

Loisteputkispray on kuivavoiteluaine, joka on kehitetty helpottamaan hapettuneiden ja juuttuneiden loisteputkikantojen sekä valaisimien ja valaisinosien irrottamista. Voitelee tehokkaasti ja pitkäaikaisesti. Mahdollistaa helpon uudelleen irrottamisen. Tuote on uudenaikaisen koostumuksensa ansiosta palamaton ja sähköä johtamaton – turvallinen käyttää myös lämpimissä, kuumissa ja jännitteellisissä kohteissa. Suihkutetaan juuttuneeseen osaan ja annetaan vaikuttaa muutamia sekunteja. Tehoaaineen erittäin alhaisen kitkakertoimen ansiosta irrottaa tiukkaan jumiutuneet osat. Silikonivapaana kuivavoiteluaineena pölyäkeräämätön ja tahraamaton. Pienen kokonsa ansiosta helposti mukana kuljetettava apu helpottamaan ammattilaisten työtä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2233	100/140 ml	aerosoli	24



CLEANING OIL

Erittäin tehokas puhdistusaine herkille komponenteille. Jättää ohuen, tasaisesti leviävän suojakalvon. Ei vahingoita muovia, kumia eikä eristeitä. Ei johda sähköä.

KÄYTTÖKOhteina: pistokkeet, kytkimet, releet, videot, tietokoneet, virittimet, televisiot, kopio-koneet, puhelimet, laskimet yms.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2570	150/210 ml	aerosoli	24



HÄIVYTYSSPRAY

Tasoiittaa helposti ja tehokkaasti vanhan ja uuden maalin välisen rajan. Häivytyssprayssä on käytetty maailman johtavan raaka-ainevalmistajan laadukkaita ja testattuja aineita. Käytetään välittömästi maalauksen jälkeen, maksimissaan viiden minuutin sisällä, uuden ja vanhan maalin rajapinnalle. Tuote on käytössä erittäin riittoisa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2135	400/520 ml	aerosoli	12



NAHKA- JA TEKSTIILISUOJA

Tehokas ja helppokäyttöinen näkymätön suoja-aine kaikille tekstiili, muovi, nahka, vinyyli ja Gore-Tex -pinoille likaa ja kosteutta vastaan. Erinomainen vene- ja huonekalutekstiilien, verhoilujen, mattojen, istuinten yms. suojaamiseen. Sopii myös ulkoiluasuille, kengille, repuille, rinkoille jne. hengittävän rakenteensa ansiosta.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
8945	300/405 ml	aerosoli	20



TEKSTIILIPESU

Tehokas ja raikkaantuoksuinen puhdistusvahto kaikille tekstiilipinoille. Puhdistaa istuimet ja oviverhoukset. Jättää raikkaan tuoksun puhdistuksen jälkeen.

SOVELTUU: kaikille tekstiilipinoille, myös huonekalujen ja kokolattiamattojen puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7007	400/520 ml	aerosoli	12



RTV-SILIKONI KUUMAKESTO, PUNAINEN JA MUSTA

Yksikomponenttinen, huoneenlämmössä kovettuva silikoniitiiviste (Room Temperature Vulcanizing) pakattuna helppokäyttöiseen painepakkaukseen. Kehitetty paikallamuovattavaksi tiivisteeksi tavanomaisten tiivisteiden (kumi, korkki, paperi, huopa, asbesti ym.) sijaan. Kestää hyvin UV-säteilyä, vettä ja useita kemikaaleja, kuten happoja, rasvoja, öljyjä, voiteluaineita, jäähdytysnesteitä sekä höyryjä ja sumuja. Tarttuu hyvin metallipintoihin esim. teräs ja alumiini, lasi- ja lasitettuihin pintoihin sekä maalattuihin pintoihin. Nahoittuu noin kuudessa minuutissa. Kuiva tiiviste on avattavissa uudelleen. Voidaan myös tiivistää märkänä, jolloin muodostuu pysyvä kiinnitys. Säilyvyys 15 kuukautta tuotantopäivämäärän jälkeen. Ei sisällä liuottimia. Työskentelylämpötila +5°C – +35°C.

KÄYTTÖKOhteet: moottorit, koneet, pumput, suodattimet, uunit, termostaatit, lämmitys- ja höyrykattilat jne.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3351	270/210 ml	painepakkaus	12



TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3352	270/210 ml	painepakkaus	12


SISÄEHOSTE

Kumi- ja muoviosien ehosteaine, joka puhdistaa ja kirkastaa kumi- ja muoviosat sekä palauttaa alkuperäisen kiillon muodostaen kosteutta hylkivän pinnan.

KÄYTTÖKOhteet: kumi ja muoviosat autoissa, veneissä sekä kotona. Ei sisällä silikonia. Raikkaan tuoksuinen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7005	400/520 ml	aerosoli	12





KÄSIENPESUVAAHTO

Puhdistaa tehokkaasti kädet, vaikka vettä tai pesuhuonetta ei ole käytettävissä. Sisältää pinta-aktiivisia aineita, hajusteita ja ihoa hoitavia aineita. Teho perustuu mm. luontaiseen sitrusöljyyn, joka jättää miellyttävän miedon tuoksun.

Poistaa likatahroja lisäksi synteettisiltä materiaaleilta, keinoahalta ja maalatuilta pinnoilta. Myös lasipinnat on mahdollista puhdistaa Käsienvesulla.

Poistaa mm. likaa, tervaa, pihkaa, hartsia, eläin-peräisiä rasvoja ja proteiineja, liimoja, liisteriä, värejä, maaleja, leimasinvärejä sekä kuulakärkikynien ja tussien tahroja.

Tuote ei sisällä liuottimia ja on hygieeninen käyttää. Biologisesti hajova. pH 7,5

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7101	300/405 ml	aerosoli	20



KITKASPRAY

Kitkaspray estää tehokkaasti hihnojen ja muiden liukkaiden pintojen luistamisen. Antaa hyvän lisäpidon voimansiirto- ja kuljetushihnoihin. Pidentää hihnojen käyttöikää.

KÄYTTÖKOhteita: mm. nahka-, kumi- ja tekstiilihihnat.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3750	400/520 ml	aerosoli	12



NOPEA SPRAYLIIMA

Tarttuu useimmille pinnoille erittäin hyvin ja saavuttaa nopeasti lopullisen kestävyuden. Säättösuuttimen ansiosta helppokäyttöinen erilaisissa käyttökohteissa. Nopeasti kuivuva.

SOVELTUU: puun, lasin, paperin, muovin, pahvin, kevytmetallin, kumin, nahan, tekstiilin, sisustuslevyjien ym. keveiden materiaalien kiinnittämiseen kestävästi. Liimaa myös polypropyleeni- ja polyetyleenimuovia.

HUOM: ei sovellu styroksille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4350	500/650 ml	aerosoli	12



SPRAYLIIMA VIP

Korkean suorituskyvyn sprayliima vahvikekankaan liimaamiseen ja ydinmateriaaleille sandwich-rakenteissa. Lyhyt haihtumisaika mahdollistaa nopean työskentelyn. Korkea tuotto (n. 1,3 m²/100 ml).

SUOSITELLAAN: infuusioevakuointiprosessiin, RTM-prosessiin epoksidi-, polyesteri- ja vinyyli-esterihartseille, esikäsitteily prosessiin.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4352	500/650 ml	aerosoli	12



VUODONILMAISIJA

Helppokäyttöinen ja luotettava vesipohjainen vuodonilmaisija. Ilmaisee kaasun-, ilma- ja nestevuodot sylintereissä, putki- ja letku-liitoksissa sekä paineensäätimien kaasuletkujen liitoksissa. Ilmaisee vuotokohdan selkeästi havaittavilla kuplilla vuotokohdassa. Sisältää korroosionestoinhibiittoreita ja on palamaton. Pakkaskestävyys -12°C.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4500	400/520 ml	aerosoli	12



BITUMISPRAY

Veden- ja säänkestävä suoja- ja eristyspinnoite kosteutta ja korroosiota vastaan vaativissakin olosuhteissa. Tuote perustuu luonnonasfalttiin ja lisäaineisiin. Thermoplastisena ja elastisena tuote pysyy joustavana laajalla lämpötila-alueella -35°C– +140°C, hetkellisesti jopa +200°C). Kuivuu nopeasti syvän mustaksi, kiiltäväksi pinnaksi.

KÄYTTÖKOhteet: vuotavat katot, vesikourut ja -rännit sekä niiden liitokset, puutolppien maanalle jäävät osat ja halkeamat seinissä. Korroosionsuojaksi metalliosille, autoon alustasuojaksi, kivijalkojen vesieristykseen... Toimii myös äänieristeenä ajoneuvoissa ja ilmastointiputkissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4410	500/650 ml	aerosoli	12



NAHKARASVA

Nahkavalmisteiden hoitospray. Suojaa nahkapintaa kulutukselta ja palauttaa nahan luonnollisen kiillon. Hoitaa ja suojaa sekä pitää nahan joustavana, kestäväenä ja kosteutta hylkivänä. Säännöllinen nahkarasvan käyttö suojaa nahkaa myös homeelta, lialta ja halkeiluilta.

SOVELTUU: nahkaisten suitsien, riimujen, satuloiden ja saappaiden hoitoon sekä kaikkien sileiden nahkapintojen hoitoon.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5192	400/520 ml	aerosoli	12



JYRSIJÄKARKOTE SPRAY

Jyrsijäkarkote on luonnonmukainen ja biologisesti hajova torjuntasuihke rottien, hiirien ja muiden jyrsijöiden torjuntaan. Vaivaton ja yksinkertainen vaihtoehto pyydyksille ja myrkyille. Tuotetta voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa esim. kellareissa, varastoissa, kesämökeillä ym.

AT Jyrsijäkarkote ei vahingoita eläintä – sen tuoksu on jyrsijöiden herkille hajuaistelle epämiellyttävä (*Geranioli*), pitääen jyrsijät etäällä käsitellyistä kohteista. Tuote on vesipohjainen, ja ihmiselle lähes tuoksuton.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5050	500/650 ml	aerosoli	12



PEURAKARKOTE SPRAY ★ UUTUUS

Suunniteltu torjumaan peurojen ja muiden hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja taimikoissa, puutarhoissa, viljelyksillä ja asuinalueilla. Peurakarkote kykenee pitämään peurat poissa alueelta ja estämään niitä vahingoittamasta kasveja tai omaisuutta.

Perustuu peuroille epämiellyttävään hajuun, joka on tarkoitettu häiritsemään ja karkottamaan peuroja. Tehoaineina valkosipuliöljy, piparminttu, kalaöljy ja isopropanoli, joka auttaa levittämään hajuaaineita ja pitämään ne aktiivisina pidempään.

Helppo levittää ja käyttää. Sopii ympärivuotiseen käyttöön. Tuote ei aiheuta haittaa ympäröivälle luonnolle tai ihmisille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5052	500/650 ml	aerosoli	12



AUTON ILMASTOINNIN RAIKASTAJA

Kehitetty erityisesti ajoneuvojen sisätilojen epämiellyttävien hajujen poistoon ja estämiseen. Ilmastointilaitteiden aiheuttamat hajut poistuvat yksinkertaisesti ja lyhyessä ajassa.

HELPPO KÄYTTÄÄ: Ravista hyvin ennen käyttöä, aseta tölkki jalkatilaan, käynnistä moottori, valitse sisäilmankierrätys keskiteholla, avaa ilma-aukot, aktivoi tölkki, sulje ikkunat ja ovet, käytä 10 – 15 minuuttia. Kun tölkki on tyhjentynyt, anna auton tuulettua 5 – 10 minuuttia auton käydessä täydellä tuuletuksella ovet ja ikkunat auki. Tuote toimii parhaiten lämpimässä autossa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7120	150/210 ml	aerosoli	24



GLIDER SILIKONISPRAY ★ UUTUUS

Muhviputkien ja muovisten putkiosien silikoniliukuvoide kätevässä spraypullossa. Helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Suojaa tiivisteitä ja kumiosia kuivumiselta ja haperoitumiselta. NSF-hyväksytty – soveltuu myös elintarviketeollisuuden käyttöön.

SOVELTUU: liukuvoiteeksi muovisille putkiosille, kumitiivisteiden ja -listojen asennuksiin, sähkövetojen putkituksiin...

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4681	420/500 ml	aerosoli	12




HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO

Sulattaa autojen tuulilasissa olevan jään nopeasti ja vähentää huurtumista.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4810	500/650 ml	aerosoli	12





AUTON ELEKTRONIIKAN PUHDISTAJA ★ UUTUUS

Nopea ja tehokas puhdistusaine sähkö- ja mekaanisille osille. Poistaa rasvan, öljyn ja pölyn. Haihtuu nopeasti, ei jätä jäämiä. Turvallinen CO²-paineistus.

SOVELTUU: koskettimien, kytkimien, releiden, piirilevyjen ja hälytysjärjestelmien puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6423	400/520 ml	aerosoli	12



KAASUTTIMEN JA EGR-PUHDISTAJA ★ UUTUUS

Nopea ja tehokas puhdistusaine kaasuttimille, EGR-, PCV- ja kaasuventtiileille.

Poistaa lika-, harts- ja lietejäämät ilman osien purkamista. Liuottaa pinttyneet epäpuhtaudet, vähentää polttoaineenkulutusta ja parantaa moottorin käynnistymistä. Sopii kaikille polttomoottoreille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6422	400/520 ml	aerosoli	12



HAPETTUMIEN POISTOAINE ★ UUTUUS

Nopea ja tehokas puhdistusaine hapettumien poistoon herkiltä elektronikkapinnoilta.

Liuottaa korroosion ja epäpuhtaudet, haihtuu jälkiä jättämättä ja parantaa toimintavarmuutta. Valmistaa pinnat optimaaliseen korroosiosuojaan. Soveltuu liittimille, antureille, sulakekoteloille ja ECU-yksiköille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6421	400/520 ml	aerosoli	12



ASENNUSVOITELUAINE KUMEILLE JA RENKAILLE

Voiteluaine suojakumien ja renkaiden asennukseen ja poisottoon. Erinomaiset liukuominaisuudet ja tunkeutumiskyky. Muodostaa näkyvän, tiheän ja liukkaan vaahdon asennusta helpottamaan. Asennuksen jälkeen muodostaa kumin ja metallin väliin kitkapinnan, joka estää kumin liukumisen. Poisotettaessa tunkeutuu kumin ja metallin väliin, jolloin kumi voidaan ottaa pois helposti rikkomatta sitä.

KÄYTTÖKOhteet: vetoakselien ym. suojakumit, ajoneuvojen renkaat. Sopii erinomaisesti run flat -renkaiden asennukseen. Helpottaa asennuksia kenttä- ja korjaamo-olosuhteissa.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3755	400/520 ml	aerosoli	12
3756	5 l	peltikanisteri	1



SILIKONIVAPAA KUMIN- JA MUOVINHOITOSPRAY

Liutinainepohjainen silikonivapaa hoitotuote kumi- ja muovipinnoille. Hoitaa ja antaa erinomaisen UV-suojan. Mikroemulsiohoitokomponentti kiinnittää suojan kiinteästi käsiteltävään pintaan palauttaen alkuperäisen kaltaisen silkisen mattapinnan. Tuote estää ovitiivisteiden jäätyksen. Äärimmäisen pitkä kesto aika. Miellyttävä tuoksu.

KÄYTTÖKOhteet: muovi- ja kumiosat ajoneuvojen ulkopuolisissa osissa, renkaissa, oventiivisteissä.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3757	400/520 ml	aerosoli	12



SPORT HUURTEENESTO

Visiirin, aurinko-, silmä- ja laskettelulasien sekä sukellus-maskien lasien ja optiikan puhdistukseen. Poistaa rasvan, pölyn ja lian. Jättää pölyä ja likaa hylkivän antistaattisen ja huuruuntumista estävän kalvon. Alkoholiston.

OMINAISUUDET: puhdistaa, suojaa likaantumislta, estää huurtumista, soveltuu lasi- ja muovilinsseille.

KÄYTTÖKOhteet: silmä- ja aurinkolasit, kypärien visiirit, laskettelulasit, urheilulasit, suojalasit.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2651	150/210 ml	aerosoli	12



SPORT KETJUÖLJY

AT-Sport ketjuöljy on kehitetty korkealuokkaiseksi voiteluaineeksi, joka soveltuu niin kunto- kuin kilpapyörille. Ketjuöljy tunkeutuu ketjujen ytimeen ja moninkertaistaa niiden iän.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3060	150/210 ml	aerosoli	24



OFF ROAD KETJUÖLJY

Biohajoava voiteluaine, joka on lisäaineistettu keraamisilla partikkeleilla. Öljy sekä keraamiset partikkelit hoitavat ja suojaavat kaiken tyyppisiä ketjuja ja hammaspyöriä pidentäen käyttöikää. Öljy tunkeutuu ja voitelee ketjujen tapit ja holkit. Ei linkoudu pois kovillakaan kierroksilla. Suojaa ketjut vedeltä ja ruosteelta. Ei sisällä liuotainaineita, joten soveltuu myös O-rengas ketjuille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3054	400/520 ml	aerosoli	12



MP-KETJUÖLJY + PTFE

Biohajoava moottoripyörien ketjujen voiteluaine. Tunkeutuu ja voitelee ketjujen tapit ja holkit tehokkaasti. Tarttuu erinomaisesti metallipintoihin ja muodostaa kestävä voitelukalvon. Ei linkoudu pois kovillakaan kierroksilla. Vähentää ketjujen kulumista pidentäen käyttöikää ja suojaa korroosiolta. Soveltuu myös o-rengasketjuille.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3055	400/520 ml	aerosoli	12



SPORT RASVANPOISTAJA

Erittäin tehokas rasvan- ja lian poistaja. Irrottaa tehokkaasti vaha-, öljy-, rasva-, harts-, bitumi- ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta koviilta pinoilta. Sopii myös polkupyörien ja moottoripyörien ketjujen ja osien puhdistukseen.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3065	150/210 ml	aerosoli	24



SPORT ASEÖLJY

Huippuluokan aseöljy, jossa useita tärkeitä ominaisuuksia. Poistaa kosteuden. Puhdistaa tehokkaasti likaa ja ruutiäämiä piippujen pinnoilta. Voitelee kaikki liikkuvat osat. Suojaa korroosiolta. Öljy ei tarvitse poistaa ennen ampumista. Alin käyttölämpötila -35°C. Täyttää USA:n armeijan MIL-suoja-ainenormit MIL-C-23411 ja MIL-C-161730 grade3.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4000	150/210 ml	aerosoli	24



SPORT YLEISÖLJY

Syrjäyttää kosteuden, voitelee ja estää hapettumisen sekä ruostumisen. Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen suojaavan kalvon. Säännöllisesti käytettynä parantaa koneiden ja laitteiden toimivuutta.

KÄYTTÖKOhteet: kevyttä voitelua tarvitsevat kohteet kuten pyörät, skootterit, lukot, vaihteet, saranat jne.

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4005	150/210 ml	aerosoli	24



VOIMAPUHDISTAJA

Matalasti vaahtoava, vesipohjainen, fosfaatti- ja liuotinvapaa puhdistusaine vaikean lian puhdistamiseen. Kehitetty luonnollisista ainesosista. Ei vahingoita yleisimpiä puhdistettavia pintoja. Irrottaa mm. kumiperäiset jäljet ja jäänteet, bitumi- ja vahajäänteet, öljyliien, noen ja tahrat teräs-, ruostumaton teräs-, alumiinipinnoilta.

SOVELTUU: kotiin ja vapaa-aikaan, elintarvikehyväksyttynä myös keittiön puhdistukseen

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19100	500 ml	sumutinpullo	12






RASVANPOISTO JA PUHDISTUS

EKO 100			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19001	500 ml	pumppupullo	12
			
EAN 6 416631 190012			
19008	5 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 190081			
19009	25 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 190098			
19010	200 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 190104			
19011	1000 l	IBC-kontti	1
			
EAN 6 416631 190111			

EKO 200 FOSVAATTIVAPAA PUHDISTUSAINE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19015	500 ml	pumppupullo	12
			
EAN 6 416631 190159			

EKO 300 SITKEÄN LIAN TEHOPUHDISTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19016	500 ml	pumppupullo	12
			
EAN 6 416631 190166			

SL COMPACT BLUE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19002	-	-	1
			
EAN 6 416631 190029			

ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2100	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021002			
2105	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021057			
2110	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021101			
2125	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021255			
2130	25 l	muovikanisteri + hana	1
			
EAN 6 416631 021305			
2141	60 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 021415			
2140	200 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 021408			

HEAVY DUTY ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2101	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021019			
2127	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021279			
2128	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021286			
2126	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021262			
2129	200 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 021293			

CITRUS ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2104	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021040			
2115	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021156			
2116	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021163			
2117	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021170			
2118	200 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 021187			

PRO HD ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4775	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 047750			


POWER ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2112	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021125			

TH ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2102	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021026			
2113	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021132			
2119	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021194			
2132	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021323			
2142	200 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 0211422			

PALAMATON ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2109	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021095			
7318	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 073186			
7325	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 073254			
7319	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 073193			
7327	200 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 073278			

HIDAS PALAMATON ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2120	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021200			
7322	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 073223			
7323	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 073230			
7324	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 073247			

RAPID ACTIVE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2123	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021095			
2146	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021460			
2147	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021477			
2148	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 021484			
2152	25 l	peltikanisteri+hana	1
			
EAN 6 416631 021521			

SHOT TEHOLIUOTIN			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2106	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021064			

PRO SHOT			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4776	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 047767			

LASINPESUSPRAY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2400	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 024003			

LASINPESUVAAHTO			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2405	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 024058			

TARRA- JA LIIMAJÄÄNTEIDEN POISTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2103	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021033			
2121	5 l	kanisteri	1
			
EAN 6 416631 021217			

KAASUTTIMEN PUHDISTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2107	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021071			

VAAHTOAVA KENNOJEN PUHDISTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2402	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 024027			

ANTISTAATTINEN PUHDISTUSSPRAY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2580	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 025802			

RASVANPOISTO JA PUHDISTUS

IPA-SPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2413	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 024133			

9665	1 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 024133			

9670	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 024133			

9660	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 024133			

9680	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 024133			

9682	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 024133			

MEK-SPRAY


TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9025	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 090251			

9032	1 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 0390329			

9035	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 090350			

9036	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 090367			

9037	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 090374			

9038	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 090381			

SPECIAL CLEANER

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9101	1 l	peltitölkki	12
			
EAN 6 416631 091012			

2210	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 022108			

2220	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 022207			

2225	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 022252			

2226	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 022269			

RUISKUOHENNE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9012	1 l	peltipurkki	12
			
EAN 6 416631 090121			

IRROTUS

PENETRATING LUBRICANT

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7370	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 073704			

GRAFITTIPITOINEN IRROTTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2230	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 022306			

FREEZE OFF KYLMÄIRROTTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2250	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 022504			

MOS₂ IRROTUSÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2231	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 022313			

IRROTTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2200	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 022009			

2210	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 022108			

2220	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 022207			

2225	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 022252			

2226	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 022269			

SUUTTIMEN IRROTUSAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2108	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 022313			

VOITELU

MULTI OIL – FOSSILIIVAPAA MONITOIMIÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7376	200/270 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 073766			

7375	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 073759			

AT-1 MONITOIMIÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1000	100/140 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 010006			

2810	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 028100			

2811	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 028117			

2820	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 028209			

2830	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 028308			

2835	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 028353			

2840	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 028407			

PRO AT-1 MONITOIMIÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2811	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 028117			

AT-2 SUOJA- JA VOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2900	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 029008			

2910	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 029107			

2920	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 029206			

2925	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 029251			

2930	200 l	tynnryi	1
			
EAN 6 416631 029305			

HD SILICONSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3110	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 031100			

AUTOMOTIVE SILICON

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3113	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 031131			

TEFLON® YLEISVOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3590	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 035900			

3600	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 036006			

3615	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 036150			

3610	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 036105			

3625	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 036259			

AT-20 KERAAMINEN KUIVAVOITELUAINE

TUOTENRO	PAKKAUSKOK
----------	------------

LEIKKUÖÖLJYT

LEIKKUÖÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2300	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 023006			

2310	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023105			

2320	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023204			

2325	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023259			

2340	200 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 023402			

SUPERCUT SPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2303	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 023037			

KIERTEYTYSÖLJY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2301	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 023013			

2315	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023150			

2316	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023167			

2317	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023174			

CUTTING 58

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2344	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023440			

2343	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023433			

2345	25 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023457			

AL-500 ALUMIININ LEIKKUUNESTE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2349	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 023495			

2351	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023518			

2350	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023501			

2354	25l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023549			

2353	200l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 023532			

AL-500 SPECIAL

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2352	5 l	peltikanisteri	12
			
EAN 6 416631 02352			

ALUMIININ LEIKKUUNESTE A

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2357	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 02357			

2355	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023556			

2356	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023563			

2359	25l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023594			

2358	200l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 023587			

STANSSIÖLJY 57

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2360	20 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023600			

2361	208 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 023617			

STANSSIÖLJY 57/3

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2365	20 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 023655			

2366	208 l	tynnynri	1
			
EAN 6 416631 023662			

HITSAUS

LW-HITSAUSSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2601	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 026014			

HITSAUSSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2600	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 026007			

2615	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 026151			

KERAAMINEN HITSAUSSUUTINTEN SUOJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2625	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 026250			

VESIPOHJAINEN HITSAUSSPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2630	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 026304			

2631	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 026311			

MASKISPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2650	150/210 ml	aerosoli	20
			
EAN 6 416631 026502			

SPRAYBOX-SET

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2627			1
			
EAN 6 416631 026274			

E-WELD 3

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2621	10 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 026212			

E-WELD 4

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2644	20 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 026441			

E-WELD GEELI

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2622	200 g	peltiastia	12
			
EAN 6 416631 026229			

SÄRÖNPALJASTAJA / PUHDISTAJA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2640	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 026403			

SÄRÖNPALJASTAJA / VÄRI

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2641	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 026410			

SÄRÖNPALJASTAJA / KEHITE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2642	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 026427			

KORROOSIONESTO/SUOJAUS

SINKKI SPRAY

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4250	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 042502			

VAALEA SINKKI

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4252	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 042526			


STAY STEEL RST-PINNOITE

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4400	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 044001			

TERVA

TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5180	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 051801			

5183	5 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 051832			

5186	10 l	peltikanisteri	1
			
EAN 6 416631 051863			


MUUT AMMATTITUOTTEET

HÄIVYTYSSPRAY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2135	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 021354			
NAHKA- JA TEKSTIILISUOJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
8945	300/405 ml	aerosoli	20
			
EAN 6 416631 089453			
TEKSTIILIPESU			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7007	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 070079			
RTV-SILIKONI, KUUMAKESTO, MUSTA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3351	210/270 ml	painepakkaus	12
			
EAN 6 416631 033517			
RTV-SILIKONI, KUUMAKESTO, PUNAINEN			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3352	210/270 ml	painepakkaus	12
			
EAN 6 416631 033524			
SISÄEHOSTE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7005	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 070062			
KÄSIENPESUVAAHTO			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7101	300/405 ml	aerosoli	20
			
EAN 6 416631 071014			
KITKASPRAY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3750	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 037508			
NOPEA SPRAYLIIMA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4350	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 043509			
SPRAYLIIMA VIP			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4352	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 043523			
VUODONILMAISIJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4500	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 045008			
BITUMISPRAY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4410	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 044100			

NAHKARASVA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5192	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 051924			
JYRSIJÄKARKOTE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5050	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 050507			
PEURAKARKOTE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
5052	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 050521			
AUTON ILMASTOINNIN RAIKASTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7120	100/140 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 071205			
GLIDER SILIKONISPRAY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4681	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 046814			
HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4810	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 048102			
AUTON ELEKTRONIIKAN PUHDISTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6423	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 064238			
KAASUTTIMEN JA EGR-PUHDISTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6422	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 064221			
HAPETTUMIEN POISTOAINE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
6421	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 064214			
ASENNUSVOITELUAINE KUMEILLE JA RENKAILLE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3755	500/650 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 037553			
3756	25 l	muovikanisteri	1
			
EAN 6 416631 037560			
SILIKONIVAPAA KUMIN- JA MUOVINHOITO			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3757	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 037577			

VAPAA-AIKA

SPORT HUURTEENESTO			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2651	150/210 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 026519			
SPORT KETJUÖLJY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3060	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 030608			
OFF ROAD KETJUÖLJY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3054	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 030547			
MP-KETJUÖLJY + PTFE			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3055	400/520 ml	aerosoli	12
			
EAN 6 416631 030554			
SPORT RASVANPOISTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
3065	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 030653			
SPORT ASEÖLJY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4000	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 040003			
SPORT YLEISÖLJY			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
4005	150/210 ml	aerosoli	24
			
EAN 6 416631 040058			
VOIMAPUHDISTAJA			
TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
19100	500 ml	sumutinpullo	12
			
EAN 6 416631 19100			



YMPÄRISTÖN JA KÄYTTÄJÄN ASIALLA

Aerosoliteollisuus on luvanvarainen toimiala. Lakien ja asetusten tuntemus sekä niiden noudattaminen ovat toimintamme edellytys.

Kehitämme jatkuvasti entistä turvallisempia sekä ympäristölle ystävällisempiä käyttäjän tarpeista lähteviä teknokemian tuotteita.



AT-TUOTE OY

Uurastajantie 4
07170 Pornainen
Puhelin (09) 2745 500
Sähköposti: info@attuote.fi