

# PLAYGROUND SPIELPLATZ

# GIOCO AIRE DE JEUX

(461 x 208 x h275cm)

003\_09610\_29092024

## Sweet House

INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
GUIDE D'INSTALLATION

Warranty period - 2 years from purchase date

Garantiezeit - 2 Jahre ab Kaufdatum

Periodo di garanzia - 2 anni dalla data di acquisto

Période de garantie - 2 ans à compter de l'achat



EN - 71

### WARNINGS!

Only for home use.

Dedicated for external use only.

Not suitable for children under 3 years old.

Risk of falling down and/or hitting.

Maximum user weight is up to 50 kg.

Maximum number of users staying on the  
playground at the same time: 10.

### ATTENZIONE!

Solo per uso domestico.

Articolo per uso esterno.

Previsto per bambini di età superiore ai 3 anni.

Pericolo di caduta, e/o impatto.

Peso massimo di utente : 50kg

Numero massimo di utilizzatori  
del gioco nello stesso momento: 10.

### ACHTUNG!

Nur für den privaten, häuslichen Bereich.

Ausschließlich für die Verwendung im Freien.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Stolper- und / oder Sturzgefahr

Höchstgewicht pro Einzelkind beträgt 50 kg

Der Aufenthalt auf diesem Spielturm ist max. : 10.

Kindern gleichzeitig erlaubt.

### AVERTISSEMENT!

Aire exclusivement destinée à un usage privé.




Aire exclusivement destinée à un usage en extérieur.

Prévue pour les enfants de plus de 3 ans.


Danger de chute ou de choc.

Poids maximal d'un utilisateur : 50 kg.


Nombre maximal d'utilisateurs présents en  
même temps sur la même aire de jeux: 10.




H-1




H-9a




H-2




H-10a




H-3




H-11a




H-4b




H-12




H-6




H-13



H-7



H-14a




H-15a




Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
H-1	05776	32x58x1130mm	4
H-2	05782	32x58x1060mm	4
H-3	06533	32x58x1040mm	2
H-4b	06537	32x58x850mm	4
H-6	05874	32x58x500mm	2
H-7	06541	32x58x335mm	2
H-9a	06545	16x90x1340mm	22
H-10a	06547	16x90x1168mm	24
H-11a	06549	16x90x1156mm	15
H-12	05183	16x90x1100mm	4
H-13	00762	16x90x1060mm	4
H-14a	06551	16x90x885mm	4
H-15a	06553	16x90x415mm	8
H-16a	06555	48x745x736mm	4
H-17a	06557	16x90x345mm	2
H-18a	06559	16x90x280mm	26
H-19	06561	16x70x1340mm	2
H-20	06563	16x35x1340mm	1

H-16a




H-17a




H-18a



H-19



H-20




W80 x176

+1 Gratis




W40 x1061

+11 Gratis



W30 x2




W20 x4



T80 x44




T60 x30




S50 x8




S30 x12




L11 x20



P17 x16




P15 x12



OS1 x54

+3 Gratis



PH3

00068

x1

PZ2

00241

x1

TX25

00190

x1

TX30

00316

x1

TX40

00242

x1

Ø3

00239

x1

Ø5,5



01372










x1


Ø10

00188

x1









**7,0 x 7,0 cm**

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szk.
P-1	04611	70x70x2100mm	3
P-2	05245	70x70x1800mm	2
P-3	08538	70x70x1500mm	1




**3,2 x 5,8 cm**

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szk.
P-4	06427	32x58x1820mm	2
P-5	00263	32x58x1648mm	4
P-6	05287	32x58x1500mm	3
P-7	05816	32x58x1340mm	1
P-8	03889	32x58x1200mm	1
P-9	05353	32x58x1168mm	4
P-10	05860	32x58x950mm	3
P-11a	05273	32x58x940mm	2
P-12	04615	32x58x690mm	1
P-13	05327	32x58x620mm	1
P-14	03100	32x58x600mm	3
P-15	04619	32x58x550mm	2
P-16	08251	32x58x440mm	9



**1,6 x 9,0 cm**


Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szk.
P-17	06567	16x90x1820mm	24
P-18	05191	16x90x1500mm	19
P-19	05558	16x90x1340mm	6
P-20	04645	16x90x1200mm	15
P-21	05181	16x90x900mm	28
P-22	04465	16x90x800mm	10
P-23	04625	16x90x600mm	27
P-24	05263	16x90x560mm	9




**2,7 x 3,2 cm**

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szk.
P-25a	04471	27x32x542mm	3


P-1




P-2




P-3




P-4




P-5




P-6




P-7




P-8




P-9



P-10




P-11a




3,2 x 5,8 x 94 cm

P-12




3,2 x 5,8 x 69 cm

P-13




3,2 x 5,8 x 62 cm

P-14




3,2 x 5,8 x 60 cm

P-15




3,2 x 5,8 x 55 cm

P-16




3,2 x 5,8 x 44 cm

P-17




1,6 x 9,0 x 182 cm

P-18




1,6 x 9,0 x 150 cm

P-19




1,6 x 9,0 x 134 cm

P-20




1,6 x 9,0 x 120 cm

P-21




1,6 x 9,0 x 90 cm

P-22




1,6 x 9,0 x 80 cm

P-23



1,6 x 9,0 x 60 cm

P-24






1,6 x 9,0 x 56 cm

P-25a



3,2 x 2,7 x 54,2 cm


01






H-2 3,2x5,8x106cm  
x2

H-1 3,2x5,8x113cm  
x2

H-3 3,2x5,8x104cm  
x2




02



H-2 3,2x5,8x106cm  
x2


H-1 3,2x5,8x113cm  
x2









10

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX\_SWEET HOUSE








**H-10a** 1,6x9,0x116,8cm  
x14









**H-15a** 1,6x9,0x41,5cm  
x8

**H-10a** 1,6x9,0x116,8cm  
x10







Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

05



06










12

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX\_SWEET HOUSE

H-18a 1,6x9,0x28cm x26

H-11a 1,6x9,0x115,6cm x1







H-12 1,6x9,0x110cm x4







Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

09



W40 x18\*2 = 36


10




W40 x20



14

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements






1.   $\downarrow$ H16  
 $\varnothing$ 5,5 x4

2.   
 FI 5,5








1.   $\downarrow$ H16  
 $\varnothing$ 5,5 x80

2.   
 FI 5,5





Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

13





14



H-14 1,6x9,0x88,5cm  
x4

H-20 1,6x3,5x134cm  
x1



H-19 1,6x7,0x134cm  
x2

16

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX\_SWEET HOUSE

**P-2** 7,0x7,0x180cm x2

1200

**P-19** 1,6x9,0x134cm x3

1.  $\downarrow 80\text{mm}$   
Ø5,5 x4

2. FI 5,5

OS1 x4

W80 x12

T80 x4

**P-17** 1,6x9,0x182cm x11

1.  $\downarrow 80\text{mm}$   
Ø5,5 x4

2. FI 5,5







OS1 x2

W80 x22



T80 x4

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


17



**P-1** 7,0x7,0x210cm x2




**P-19** 1,6x9,0x134cm x3



**OS1** x4








**W80** x12



**T80** x4


18




**OS1** x2



**W80** x22






**T80** x4



18





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

**GX\_SWEET HOUSE**




Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


21



**P-3** 7,0x7,0x150cm  
x1




**P-1** 7,0x7,0x210cm  
x1





**OS1** x4



**W80** x8





**T80** x4






**P-17** 1,6x9,0x182cm  
x2

22




**P-18** 1,6x9,0x150cm  
x4




**OS1** x2



**W80** x8








**T80** x4



20


Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



OS1 x2







W80 x8



T80 x4



**P-5** 3,2x5,8x164,8cm  
x2



W80 x8

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

25




**P-5** 3,2x5,8x164,8cm  
x2



**OS1** x4



**W40** x4





**S50** x4





**P17** x4




**L11** x4




26



**x 3 !!!**






**P-16** 3,2x5,8x44cm  
x2






**W80** x2 \* 3 = 6

22







Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




**P-16** 3,2x5,8x44cm  
x1






**P-21** 1,6x9,0x90cm  
x5





**P-21** 1,6x9,0x90cm  
x6





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



**P-21** 1,6x9,0x90cm  
 x16




**W40** x64







**W40** x4









**W80** x5



!!!min 13mm < a < !!!max 16mm






!!!min 13mm < a < !!!max 16mm




Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

33



**P-8** 3,2x5,8x120cm  
x1





**W40** x4





**W80** x2

34








**P-22** 1,6x9,0x80cm  
x10







**W40** x40

26

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements







**P-20** 1,6x9,0x120cm x2




Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




37



**P-14**  $3,2 \times 5,8 \times 60\text{cm}$   
x1




38





**P-7**  $3,2 \times 5,8 \times 134\text{cm}$   
x1

**P-13**  $3,2 \times 5,8 \times 62\text{cm}$   
x1





**P-6**  $3,2 \times 5,8 \times 150\text{cm}$   
x3

**P-4**  $3,2 \times 5,8 \times 182\text{cm}$   
x2






**OS1** x16








28

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


**GX\_SWEET HOUSE**




**P-25a** 2,7x3,2x54,2cm  
x3




**P-14** 3,2x5,8x60cm  
x1



**OS1** x4




**W40** x2






**T60** x4

**P-12** 3,2x5,8x69cm  
x1




Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


41




**P-20** 1,6x9,0x120cm  
x13



!!!min 13mm < a < !!!max 23mm






**P-23** 1,6x9,0x60cm  
x8




**W40** x84


42



**P-23** 1,6x9,0x60cm  
x4



!!!min 13mm < a < !!!max 23mm



**P-23** 1,6x9,0x60cm  
x15




**W40** x76



30

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements









**GX\_SWEET HOUSE**





**SW** x6



43






44




Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

31

45





OS1 x2






T60 x2

46




P-24 1,6x9,0x54cm  
x4



P-10 3,2x5,8x95cm  
x2



P-24 1,6x9,0x54cm  
x5



P-16 3,2x5,8x44cm  
x2








W40 x36








32

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX\_SWEET HOUSE



**P-15** 3,2x5,8x55cm  
 x2





**OS1** x4



**T60** x4




Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

49



W30 x2

50













T60 x12

UC x6



34

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX\_SWEET HOUSE



Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



W20 x4