

# PLAYGROUND SPIELPLATZ

# GIOCO AIRE DE JEUX

(557 x 510 x h257cm)

003\_09630\_17122024

## Maxi Funny Carnival

INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
GUIDE D'INSTALLATION

Warranty period - 2 years from purchase date

Garantiezeit - 2 Jahre ab Kaufdatum


Periodo di garanzia - 2 anni dalla data di acquisto

Période de garantie - 2 ans à compter de l'achat



fungoo®

EN - 71



### WARNINGS!

Only for home use.

Dedicated for external use only.

Not suitable for children under 3 years old.

Risk of falling down and/or hitting.

Maximum user weight is up to 50 kg.

Maximum number of users staying on the  
playground at the same time: 15.

### ATTENZIONE!

Solo per uso domestico.

Articolo per uso esterno.

Previsto per bambini di età superiore ai 3 anni.

Pericolo di caduta, e/o impatto.

Peso massimo di utente : 50kg

Numero massimo di utilizzatori  
del gioco nello stesso momento: 15.

### ACHTUNG!

Nur für den privaten, häuslichen Bereich.

Ausschließlich für die Verwendung im Freien.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Stolper- und / oder Sturzgefahr

Höchstgewicht pro Einzelkind beträgt 50 kg

Der Aufenthalt auf diesem Spielturm ist max. : 15.

Kindern gleichzeitig erlaubt.

### AVERTISSEMENT!

Aire exclusivement destinée à un usage privé.

Aire exclusivement destinée à un usage en extérieur.

Prévue pour les enfants de plus de 3 ans.

Danger de chute ou de choc.


Poids maximal d'un utilisateur : 50 kg.

Nombre maximal d'utilisateurs présents en  
même temps sur la même aire de jeux: 15.

**W80** x198  
**+1 Gratis**




**P30** x2



**W40** x497  
**+5 Gratis**



**P15** x16



**W30** x2




**NS** x1




**W20** x6




**M12** x4



**T120** x15




**OS1** x103




**+4 Gratis**


**T80** x91




**T60** x64



**S50** x16



**S40** x1




**Ø3**  
00239  
x1


**Ø5,5**  
001372  
x1

**Ø10**  
00188  
x1


**S30** x17



**L11** x33



**P17** x47





**PH3**  
00068  
x1

**PZ2**  
00241  
x1










**TX25**  
00190  
x1


**TX30**  
00316  
x1

**TX40**  
00242  
x1




Maxi Funny Exposure






**7 x 7 cm**

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
1	03901	70x70x2200mm	4
1a	08457	70x70x2200mm	2
1b	08427	70x70x2200mm	2
1c	03991	70x70x2200mm	1
1d	03993	70x70x2200mm	1
2	04611	70x70x2100mm	4
3	05245	70x70x1800mm	2
4a	03995	70x70x1200mm	1
4b	03946	70x70x1200mm	1




**3,5 x 9,0 cm**

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
5a	04818	35x90x1800mm	2
6a	03017	35x90x1560mm	2
7a	00098	35x90x1420mm	2
8a	00730	35x90x156mm	8



**2,7 x 3,2 cm**

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
33a	05225	27x32x642mm	2



**3,2 x 5,8 cm**



Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
9	03889	32x58x1200mm	1
10	04906	32x58x1065mm	3
11a	00207	32x58x1000mm	2
12	05725	32x58x900mm	2
13	05217	32x58x790mm	1
14	05219	32x58x700mm	15
15	04617	32x58x610mm	2
16	04619	32x58x550mm	2
17	05221	32x58x528mm	4
18a	00350	32x58x410mm	4
18b	00340	32x58x410mm	4
19a	04908	32x58x367mm	2
20a	04910	32x58x300mm	2

**1,6 x 9,0 cm**

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
21a	04916	16x90x1150mm	2
22a	04918	16x90x1050mm	2
23a	04920	16x90x925mm	2
24a	04922	16x90x805mm	2
25	04465	16x90x800mm	30
25a	04033	16x90x800mm	2
26	05223	16x90x700mm	63
26a	05265	16x90x700mm	1
27a	04924	16x90x685mm	2
28	04914	16x90x628mm	10
29a	04926	16x90x565mm	2
30	05263	16x90x560mm	11
31a	04928	16x90x440mm	2
32a	04930	16x90x340mm	2






01



26 1,6x9,0x70cm


2 7,0x7,0x210cm




OS1 x4






W80 x12



T80 x4






02



26 1,6x9,0x70cm


2 7,0x7,0x210cm




OS1 x4



W80 x12



T80 x4









6

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

Maxi Funny Carnival

26 1,6x9,0x70cm


x6











OS1 x2



W80 x12




T80 x4



OS1 x2





W80 x12



T80 x4


Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

05




**17** 3,2x5,8x52,8cm


x2



**OS1** x4



**W40** x4





**S50** x4





**P17** x4



**L11** x4




06




**26** 1,6x9,0x70cm


x5



!!!min 13mm < a < !!!max 23mm








**W40** x20



8

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

Maxi Funny Carnival



**OS1** x10








**W80** x10



**T80** x10




**33a** 3,2x2,7x64,2cm






**W40** x2

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





09





**26** 1,6x9,0x70cm  
x5





10



**13** 3,2x5,8x79cm  
x1






OS1 x1





10

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements






11a 3,2x5,8x100cm  
x2




Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

13







W80 x2



T80 x2

14




W40 x13

12

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

Maxi Funny Carnival




!!!min 2mm < a < !!!max 6mm

1.  $\downarrow 16\text{mm}$   
 $\varnothing 5,5$  x60


2. FI 5,5

14  $3,2 \times 5,8 \times 70\text{cm}$   
 x3





1.  $\downarrow 32\text{mm}$   
 $\varnothing 5,5$  x6

2. FI 5,5





26a  $1,6 \times 9,0 \times 70\text{cm}$   
 x1

26  $1,6 \times 9,0 \times 70\text{cm}$   
 x14





1.  $\downarrow 80\text{mm}$   
 $\varnothing 5,5$  x2








2. FI 5,5



OS1 x2






Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




26 1,6x9,0x70cm x2


1 7,0x7,0x220cm x2




OS1 x4










W80 x8




T80 x4






**26** 1,6x9,0x70cm  
x8




OS1 x4





W40 x24



W80 x8







T80 x4



**1** 7,0x7,0x220cm  
x2


**26** 1,6x9,0x70cm  
x4





OS1 x2



W80 x8







T80 x4



Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


21





OS1 x2




W80 x8



T80 x4



22



**17** 3,2x5,8x52,8cm x2



OS1 x4



W40 x4





S50 x4



P17 x4







L11 x4









16

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


Maxi Funny Carnival



!!!min 13mm < a < !!!max 23mm




OS1 x10






Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



25




33a  $3,2 \times 2,7 \times 64,2\text{cm}$   
x1





26



26  $1,6 \times 9,0 \times 70\text{cm}$   
x5




!!!min 13mm < a < !!!max 23mm






18

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




1.  $\downarrow 80\text{mm}$   
 $\varnothing 5,5$  x4

2. FI 5,5




**12** 3,2x5,8x90cm  
x2




**OS1** x4



**W80** x4





**T80** x4




1.  $\downarrow 16\text{mm}$   
 $\varnothing 5,5$  x16

2. FI 5,5








**30** 1,6x9,0x56cm  
x4



**W40** x16

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

29




**14**  $3,2 \times 5,8 \times 70\text{cm}$   
 x2



**OS1** x4







**W80** x4




**T80** x4




30



**30**  $1,6 \times 9,0 \times 56\text{cm}$   
 x5





**W40** x20









20



Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



x2





26  $1,6 \times 9,0 \times 70\text{cm}$   
x2









Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

33





**26** 1,6x9,0x70cm  
x12



!!!min 2mm < a < !!!max 6mm


34




**OS1** x4



**W80** x4





**T80** x4









22

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




**5a** 3,5x9,0x180cm


x2



**OS1** x4













**W80** x4





**T80** x4


Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



41







42









26

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



Maxi Funny Carnival



9 3,2x5,8x120cm  
x1









25 1,6x9,0x80cm  
x1




Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

45



**S30** x16






**P15** x16






**L11** x16

46



**KZ** x3

**KM** x3




**OS1** x4






**W40** x9



**W80** x8






**T80** x4





28

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



25 1,6x9,0x80cm x1







1d 7,0x7,0x220cm x1



4a 7,0x7,0x120cm x1

4b 7,0x7,0x120cm x1

1c 7,0x7,0x220cm x1





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




19a 3,2x5,8x30,0cm  
x2






20a 3,2x5,8x36,7cm  
x2



OS1 x8




T80 x8




OS1 x4








W80 x8








T120 x4



Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




**10** 3,2x5,8x106,5cm  
x2





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


53






**10** 3,2x5,8x106,5cm  
x1



54







**28** 1,6x9,0x62,8cm  
x10






32

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

- 32a 1,6x9,0x34,0cm x2
- 31a 1,6x9,0x44,0cm x2
- 29a 1,6x9,0x56,5cm x2
- 27a 1,6x9,0x68,5cm x2
- 24a 1,6x9,0x80,5cm x2
- 23a 1,6x9,0x92,5cm x2
- 22a 1,6x9,0x105,0cm x2



MU x1




P17 x4

P30 x2


T60 x4

T120 x2


Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




Z\_x1






- 1. ↓60mm  
Ø3 x16
- 2. FI 3




UC\_x8









MG \_x10






P17 x20

T60 x20






Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

61



62



S40 x1



S30 x1



P17 x3



L11 x1







NS x1



W40 x2



W20 x2



36

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów  
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

