

LAMINAATIN HOITO-OHJE

Laminaattien kulutuspinna on melamiinihartsia, kuten yleisimmin esimerkiksi työtasoissa. Pinna on sellaisenaan valmis, joten sitä ei tarvitse eikä saa esimerkiksi vahata.

Hoito on oikeastaan vain puhdistusta, mitään muuta ei tarvita.

Oikein hoidettuna laminaattipinta on siisti ja kestävä.



PIDÄ LAMINAATTI PUHTAANA JA KUIVANA

Älä päästä likaa kynnystä pidemmälle. Hiekan ja kosteuden pysäyttäjinä kunnan matot ulko-ovella ja naulakon läheisyydessä ovat tehokkaimpia. Pintaa naarmuttava hiekka tai lika on syytä poistaa välittömästi. Naarmuuntumista ennaltaehkäisevät tehokkaasti myös huonekalujen jalkojen alle kiinnitetyt huopapalat. Laminaatit kestävät hyvin esim. piikkikorkojen ja suurienkin koirien kynsien rasitukset, mutta hiekalla ja terävillä metalliesineillä on mahdollista saada aikaan naarmuja.

Puhtaanapitoa helpotetaan ja lattioiden kestävyyttä parannetaan, kun lattiapinnalle tullut vesi kuivataan ja tahrat poistetaan välittömästi. Tahrojen poistoon kannattaa käyttää nihkeäpyyhintää miedolla puhdistusaineella, jonka jälkeen lattiakohta kuivataan. Laminaattipinta kestää mm. asetonin. Joidenkin jälkien poistamisessa voi käyttää myös muovista pyyhekumia. Hankaavia aineita tai välineitä ei tule käyttää. Joskus jonkin terävän ja kovan esineen aiheuttama isku voi tehdä pintaan kolon. Tällaiset vauriot saa korjattua helposti kuosin värisellä laminaateille tarkoitettulla korjauspastalla.



LAMINAATIN PUHDISTAMINEN

Laminaattien puhdistukseen riittävät yleensä imurointi ja aivan kuiva mikrokuitumoppi. Silloin, kun puhdistuksessa käytetään vettä, on pyyhintä tehtävä nihkeällä, ei märällä. Suositeltavin puhdistusaine on saippuaton, mieto, neutraali yleispuhdistusaine, annostus n. 10 ml/5 l vettä. Puhdistusaineen tarkoitus on vain pienentää hieman veden pintajännitystä, että rasvainenkin pöly voi tarttua pesuveteen. Veden pintajännityksen käytännössä poistavia astianpesuaineita tai saippuapitoisia puhdistusaineita ei saa käyttää.

Paikkakunnilla, joissa vedessä on runsaasti kalkkia, pelkällä vedellä pyyhkiminen voi aiheuttaa kalkkisaostumia puhdistettaville pinnoille, joten ns. kovan veden alueilla on aina käytettävä myös normaaleja alkalisia puhdistusaineita annosteluohjeiden mukaan. Laminaattien pinta on kova eikä se ime itseensä likaa.

Paras lopputulos saavutetaan, kun nihkeäpyyhinnänkin jäljet kuivataan puhtaalla mopilla (vrt. lasi- ja peilipintojen puhdistus).

Nämä asennus- ja hoito-ohjeet saattavat poiketa joiltakin osin valmistajan ohjeista. Ohjeet perustuvat Suomen omiin SisäRYL-säädöksiin sekä rakennusmääräyksiin.

HYVINVOINTIA ITSELLE JA LAMINAATILLE

Kotona ei pitäisi palella eikä hiota, siellä ei tulisi kärsiä vedosta eikä talvikuivuuden aiheuttamasta kutinasta ja limakalvojen kuivumisesta. Pitämällä huoneilman kosteuden oikealla tasolla, edesautat itseä, perhettä sekä parketti-/laminaattilattiaa voimaan paremmin.

- ❖ Sisälämpötilan tulisi olla noin 21 °C.
- ❖ Huoneilman suhteellisen kosteuden tulee olla laminaateilla 30–75 % ja parketeilla 35–60 % RH. Tilannetta kannattaa seurata luotettavalla, mieluummin digitaalisella mittarilla.
- ❖ Talvella, kun sisäilmaa lämmitetään ja ulkona on kylmää ja kuivaa, sisäilman kosteus saattaa laskea niin alhaiseksi, että iho ja limakalvot kuivuvat, nenä tuntuu tukkoiselta ja kurkkua kuivaa. Liian alhainen huoneilmankosteus lisää myös sisäilman pölyisyyttä ja sähköisyyttä. Huolehtimalla oikeasta huoneilman suhteellisesta kosteudesta, voidaan välttyä edellä mainituilta haitoilta.
- ❖ Liian alhainen ilmankosteus kuivattaa myös puuta. Sen seurauksena voi laminaatissa esiintyä rakoilua sekä myös vaurioitumista. Mikäli suhteellinen huoneilman kosteus laskee talvella alle 35 % RH, tulee sisäilman kosteutta lisätä esim. ilmankostuttajalla. Näin sinä ja perheesi, laminaattilattia ja muut puusta tehdyt tuotteet esimerkiksi huonekalut, paneelit ja soittimet, kuten paino ja viulu, voivat paremmin.