



Suoritustasoilmoitus



13.3.2026

| | |
|------------------|--|
| Asiakirjan nro: | 48853-67565-001 |
| Tuotenro: | 502648853 |
| Kuvaus: | Nauhattu kipsilevyruuvi, sinkitty (5 µm, Cr+3) |
| Halkaisija: | 3,9 |
| Pituus: | 32 |
| Vääntiö: | Ph2 |
| Kierre: | HiLo |
| Kanta: | Trumpetti |
| Kärki: | Terävä |
| Käyttötarkoitus: | Kipsilevyn kiinnitys kipsilevyyn, metalliin tai puuhun |
| Materiaali: | Hiiliteräs |
| Raportin nro: | ITT No. 2024-003 |
| AVCP-järjestelmä | 4 |

Perusominaisuuksien suoritustasoilmoitus

| Perusominaisuudet | Suorituskyky | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|---|------------------|------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen | A1 | EN 13501-1+A1:2010 |
| Taivutuslujuus | Hyväksytty | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Vaarallisten aineiden emissio | Hyväksytty | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Korroosiosuojaus | Käyttöluokka 1 | EN ISO 9227 |
| Ulosvetolujuus | Vähintään 450 N | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Pintakovuus 0,05 mm syvyydessä (karkaisu) | Vähintään HRC 55 | EN 14566:2008+A1:2009 |

Valmistaja ilmoittaa:

Tuote noudattaa standardin EN 14566:2008+A1:2009, Kipsilevyjärjestelmien mekaaniset kiinnikkeet – määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät.

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI