

Flexibatts 36

Flexibatts 36 on kivivillasta valmistettu monikäyttöinen yleiseriste, jota käytetään mm. julkisivujen, väliseinien, ylä-, väli- ja alapohjien eristykseen.



Tuotetiedot

Käyttökohteet Flexibatts 36 käytetään seinärakenteiden, yläpohjien, vinokattojen ja lattioiden eristämiseen. Tuote sopii kaikkien rakennusten lämpöeristykseen. Asennetaan punaruskealla viivalla merkitty reuna rakennetta vasten. Voidaan toimittaa joko lavoilla tai irtopaketteina. Tuotteen joustava puoli on merkitty levyyn punaruskealla viivalla. 95-200 mm:n levyt joustavat 40 mm. 45-75 mm:n levyt joustavat 20 mm.

Erityiset tiedot

Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti. Ota yhteyttä ROCKWOOLin tekniseen tukeen, jos tarvitset lisätietoja Joutsenmerkitystä rakentamisesta.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus	λ_D (W/m·K)	0.036
Paloluokka	Euroluokat	A1
Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Lyhytaikainen veden imeytyminen	WS (kg/m ²)	≤1
Vesihöyrynläpäisy	μ	1
Dimensiotabiilisuus	DS	DS(70,90)

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
Suoritustasoilmoitus	DOP-000644
Sertifiointitodistuksen (n/a)	1073-CPR-137

Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Merkintäkoodi	(45-94 mm) MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1,(95-300 mm) MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK Sertifiointitodistuksen	004-SDG-5-137

Valikoima

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m²/pkt	m²/lava	kpl/pkt	pkt/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m²	m²			
335562	1170	565	45	Paketti	7,93		12		7050780655931
335540	1170	565	50	Paketti	7,93		12		7050780655900
335594	1170	565	66	Paketti	5,95		9		7050780656044
335599	1170	565	70	Paketti	5,28		8		7050780656068
335600	1170	565	95	Paketti	3,97		6		7050780656075
335601	870	565	100	Paketti	2,95		6		7050780656082

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m²/pkt	m²/lava	kpl/pkt	pkt/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m²	m²			
335604	1170	565	100	Paketti	3,97		6		7050780656099
335617	1200	615	100	Paketti	4,43		6		7050780656129
335606	870	565	125	Paketti	2,46		5		7050780656105
335619	1170	565	125	Paketti	3,31		5		7050780656143
335596	870	565	150	Paketti	1,96		4		7050780656051
335629	1170	565	150	Paketti	2,64		4		7050780656242
335628	1200	615	150	Paketti	2,95		4		7050780656235
335627	1170	565	175	Paketti	2,64		4		7050780656228
335626	870	565	200	Paketti	1,47		3		7050780656211
335625	1170	565	200	Paketti	1,98		3		7050780656204
335624	1170	565	150	Lava	2,64	52,88	4	20	7050780656198
335623	1200	615	150	Lava	2,95	59,04	4	20	7050780656181
335550	1170	565	45	Lava	7,93	126,92	12	16	7050780655917

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m²/pkt	m²/lava	kpl/pkt	pkt/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m²	m²			
335569	1170	565	66	Lava	5,94	95,19	9	16	7050780655948
335575	1170	565	70	Lava	5,28	84,61	8	16	7050780655955
335576	1170	565	95	Lava	3,96	79,33	6	20	7050780655962
335577	870	565	100	Lava	2,94	73,73	6	25	7050780655979
335578	1170	565	100	Lava	3,96	79,33	6	20	7050780655986
335581	870	565	125	Lava	2,45	49,16	5	20	7050780655993
335583	870	565	150	Lava	1,96	39,32	4	20	7050780656006
335616	1200	615	100	Lava	4,42	88,56	6	20	7050780656112
335618	1170	565	125	Lava	3,3	52,88	5	16	7050780656136
335516	1170	565	50	Lava	7,93	126,92	12	16	7050780655894
335621	870	565	200	Lava	1,47	36,86	3	25	7050780656167
335620	1170	565	200	Lava	1,98	39,65	3	20	7050780656150
335622	1170	565	175	Lava	2,64	42,31	4	16	7050780656174

