

Puukiuas Harvia Linear 22 GreenFlame ES musta

WKL120GESM

Harvia Linear 22 ES GreenFlame on linjakas ja ajaton musta puukiuas. Kiukaan suuri lasiluukku luo tunnelmaa ja tuo puhtaasti palavan tulen kauniisti esille. Keskikokoiseen saunaan sopiva kiuas on aiempaa vähäpäästöisempi GreenFlame-tekniikan avulla. GreenFlame-tekniikka varmistaa hyvin hallitun palon, varman toiminnan ja pitkän käyttöiän kiukaalle. Harvia Linear 22 GreenFlame -kiukaan kivimäärä lämmittää saunan nopeasti, tarjoten vaativallekin saunojalle sopivat löylyt. Linear 22 GreenFlame edustaa kiuas tekniikan edelläkävijän laatua. Kiukaan sydän on täysin uudistunut GreenFlame-tulipesä, joka on kehitetty puhtaan palamisen ehdoilla. Sen ansiosta puunpolton pienhiukkaspäästöt ovat viidenneksen aiempaa pienemmät ja häkäpäästöt ovat 70 % alhaisemmat. Uudistunut GreenFlame-tulipesä on osa Harvian pitkäjänteistä kehitystyötä puhtaan palamisen ja päästöjen vähentämisen eteen. Harvia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteekseen puolittaa puukiukaiden pienhiukkaspäästöt. Vesisäiliöllisillä Harvia Linear 22 GreenFlame -kiukailla voit lämmittää samanaikaisesti saunan kanssa kylpyvetesi viidenneksen alhaisemmilla päästöillä. Saunasisustuksesi perusteella voit valita sinulle parhaiten soveltuvan mallin. Vesisäiliö on joko kiinteästi edessä (ES), oikealla (RS) tai vasemmalla (LS) sivulla. Vesihana on käytännöllisesti kiukaan alaosassa, josta kuuma vesi on turvallista laskea astiaan.



Edut

- Puulämmitteinen kiuas vesisäiliöllä 9 m³-18 m³ saunaan
- Etuosassa sijaitsevan vesisäiliön tilavuus on 20 litraa
- Vesihana asennettavissa oikealle tai vasemmalle puolelle
- GreenFlame mahdollistaa viidenneksen pienemmät pienhiukkaspäästöt ja häkäpäästöt ovat 70 % alhaisemmat.
- Vaihdeettavat tulipesän sisäosat
- Suuri lasiluukku. Aukeamissuunta vaihdettavissa

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 770.0 x 450.0 x 660.0 mm

Nettopaino (kg) : 76.0

Kivimäärä (kg) : 40.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKL120GESM	6417659041447	15.7 kW	9.0-18.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Tuhkalaatikko 20Es	Z2ES-125	
Arina	ZKIP-10	
Puukiukaan liitosputki 115*200	ZKIP-130	
22ES vs.kansi koottuna	ZROST-618	
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	
Mutteri Dek5280 R 1/2 25mm	SPZES-250	
Vesisäiliön kansi 22 ES	SPZROST-618	
Saranatanko, pitkä	SP675	
Hanajatko 1/2 x 25	SPZES-240	
Salpatappi	SP674	
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	
Es säiliö (Pk)	SP035	
Lasiluukku GreenFlame 232x311	SP673	
Hanatiiviste 30/20x2mm	SPZES-260	
Luukun kahva Legend GP	SP687	
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	
Tuhkalaatikko ES/SL, ESGF	SP681	
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Savuaukon peitelevy lukittava	SPZROB-190	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKLI20GESM
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	15.7 kW
	Kivien koko	Ø10-15 cm
	Kivimäärä (kg)	40
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	450
	Tuotteen korkeus (mm)	770
	Tuotteen syvyys (mm)	660
	Nettopaino (kg)	76
	Bruttopaino (kg)	79
	Myyntipakkauksen leveys	500
	Myyntipakkauksen korkeus	785
	Myyntipakkauksen syvyys	740
	Vesisäiliön tilavuus (l)	20
Liitännät	Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	400
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	400
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100



Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKLI20GESM
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	380
	Suojaetäisyys kattoon	1265
	Huoneen minimikorkeus	2100