

Laske

Kuvaus

1

UPM3 DHW



Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta

Tuote No.: [59C98313](#)

UPM3 DHW is an OEM high efficiency circulator offering flexible solutions for potable drinking water systems.

It is designed to recirculate domestic hot water using drinking water approved housings made out of stainless steel or PPS.

It is available in 2, 5 or 7 m versions and is suitable for domestic hot water systems with or without external PWM speed control.

Neste:

Pumpattava neste: Vesi
Nesteen lämpötila-alue: 2 .. 95 °C
Nesteen lämpötila käytön aikana: 60 °C
Tiheys: 983.2 kg/m³

Tekniset:

TF luokka: 95

Materiaalit:

Pumpun pesä: PPS - COMPOSITE
Juoksupyörä: PES 30% GF

Asennus:

Suurin ulkoinen lämpötila: 70 °C
Suurin sall. toimintapaine: 1000 kPa
Port-to-port length: 130 mm





Sähkö tiedot:

Ottoteho - P1: 2 .. 52 W
Syöttötaajuus: 50 Hz
Nimellisjännite: 1 x 230 V
Suurin virrankulutus: 0.04 .. 0.52 A
Kotelointiluokka (IEC 34-5): IP44



Muut:

Energy (EEI): 0.20
Nettopaino: 1.36 kg
Bruttopaino: 2.22 kg
Approvals: CE, VDE

Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	UPM3 DHW 15-70 CIL3 AZA
Tuotenro:	59C98313
EAN-numero:	5713830240717
Tekniset:	
Head max:	67.5 kPa
TF luokka:	95
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	PPS - COMPOSITE
Juoksupyörä:	PES 30% GF
Asennus:	
Suurin ulkoinen lämpötila:	70 °C
Suurin sall. toimintapaine:	1000 kPa
Port-to-port length:	130 mm
Neste:	
Pumpattava neste:	Vesi
Nesteen lämpötila-alue:	2 .. 95 °C
Nesteen lämpötila käytön aikana:	60 °C
Tiheys:	983.2 kg/m ³
Sähkö tiedot:	
Ottoteho - P1:	2 .. 52 W
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 230 V
Suurin virrankulutus:	0.04 .. 0.52 A
Koteloitiluokka (IEC 34-5):	IP44
Lämpösuoja:	ELEC
Säätimet:	
KytKentärasian asento:	9H
Muut:	
Energy (EEI):	0.20
Nettopaino:	1.36 kg
Bruttopaino:	2.22 kg
Approvals:	CE,VDE



59C98313 UPM3 DHW 15-70 CIL3 AZA 50 Hz



Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.

Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.