



Pohjoismainen lämpö, *helppokäyttöisyys*



Luotu intohimolla Tanskassa



Aduro 9.8 Lux

Tietoa meistä

Lämmön sytyttäminen

Jo kymmeniä tuhansia vuosia ihmiset ovat lämmittäneet itseään tulen voimalla. Aduro – joka tarkoittaa 'sytyttää' – on suunnannäyttävä kodin lämmitysratkaisujen kehittämisessä modernilla teknologialla tuoden aidon tulen lämmön yhä useampiin koteihin kaikkialla.

Perustamisestamme lähtien olemme nousseet johtavaksi takkauunien, hybridiuunien, pellettiuunien ja biotakkojen valmistajaksi. Jokainen mallimme on suunniteltu tanskalaisten arkkitehtien toimesta ja tehty kunnioittaen skandinaavisia muotoiluperiaatteita. Myytyämme puoli miljoonaa takkaa maailmanlaajuisesti olemme ylpeitä asiakkaidemme saaman helppouden ja käytännöllisyyden lisäksi myös siitä, että täytämme tiukimmat eurooppalaiset ympäristövaatimukset, mukaan lukien EU:n ekosuunnitteludirektiivi.

Aduro-erikoisuus

Innovaativetoinen

Adurolla työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme takkojemme käyttökokemusta, tehokkuutta ja muotoilua. Innovaatio erottaa meidät – mutta todellinen inspiraatiomme lähtee asiakkaistamme. Jokainen uusi patentti, teknologia tai tuote, jonka kehitämme, pyrkii tekemään aidon lämmön kokemisen kotona helpommaksi ja saavutettavammaksi. Olemme aina eturintamassa ja hallussamme on patenteja ensimmäisille ainutlaatuisille teknisille innovaatioille.



Aduro H1



Aduro 17



Aduro 9.8



Aduro B5M Biotakka



Aduro 22.3 Lux



Aduro 9.7 Lux

Aduro Fire Intelligence

Aduro Fire Intelligence (AFI) on jatkokehitys patentoidusta Aduro Smart Response -teknologiastamme ja edustaa älykkään lämmityksen seuraavaa sukupolvea. AFI avulla takkauuni säättää itse ilmansyöttöä, mikä takaa tehokkaan palamisen. Sinun tarvitsee vain sytyttää tuli kuivilla puilla – takkauuni huolehtii lopusta. AFI ilmoittaa tarkasti, milloin on aika lisätä puita. Valitse kolmesta lämpötasosta ja säädä lämpö tarpeidesi mukaan. AFI ei vaadi sähköliitántää.

Aduro Fire Intelligence otetaan vähitellen käyttöön valituissa takkauunimalleissa. Lue lisää osoitteessa aduro.fi.



Aduro Hybrid


Hybridi-innovaatiomme, joka palkittiin European Business Award for the Environment -palkinnolla, sai tunnustusta kategoriassa "Kestävät tuotteet ja palvelut" perinteisten takkauunien ympäristöhaasteita vastaan. Hybridimallimme sisältävät ainutlaatuisen palamisjärjestelmän, jossa on luonnollinen liekki ja joka on helppo puhdistaa. Piilotettu pellettisäiliömme mahdollistaa tyylikkään muotoilun tinkimättä käyttömukavuudesta.



Aduro-tronic


Aduro-tronic säätelee automaattisesti takkauunisi ensiöilmaa. Se tarkoittaa helppoa käyttöä, jopa 40%* vähemmän polttopuun kulutusta ja puhtaampaa palamista. Automaattinen laite on asennettu tulipesän alle ja toimii ilman sähköä. Vakiona kaikissa Aduro-takka-uuneissa ja hybridiuuneissa. Lisätietoja osoitteessa aduro.fi.

*Testit osoittavat, että väärin säädetyllä ilmapellillä (avoin ensiöilmapelti) varustettu Aduro 1 käyttää 40% enemmän puuta kuin sama takka, jossa on Aduro-tronic.



Aduro Bio-Safe

Biotakkoihimme yhdistettynä Aduro Bio-Safe varmistaa turvallisen polttoaineen täytön ilmoittamalla, milloin takka on liian kuua täytettäväksi. Kun takka on noin 40°C, lämpöherkkä jousi estää täyttösuppilon kiinnityksen.



Aduro-erikoisuus

Tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen

Huomioimme jokaisen kokemuksesi osa-alueen ja sen, miten takkamme voivat tehdä kodistasi entistä miellyttävämmän. Koko lisävarustevalikoimamme – lasisista suojalevyistä savuputkiin ja takkapuukoreihin – tekee *meistä ainoan toimittajan* kaikkiin takkatarpeisiisi. Tilaa varaosat kätevästi suoraan meiltä, jotta voit varmistaa takkasi pitkän käyttöiän.

Tutustu koko takka- ja lisävarustevalikoimaamme osoitteessa aduro.fi



Vuolukivipäällinen



Lasinen suojalevy, ellipsi



Aduro Proline Ø45 huopaa + Muovinen sisäosa



Aduro Proline -puukori, harmaa



Aduro 9.8
Lasinen suojalevy, ellipsi



Aduro
DraftOptimizer

Aduro Easy Firelighters

Joustava toiminta, käytännöllinen mukavuus

Hybridiuunit

Aduro Hybrid on tulevaisuuden takka, joka yhdistää kahden maailman parhaat puolet. Hybridiuunit polttavat sekä takkapuuta että puupellettejä tarjoten joustavaa ja kätevää lämmitystä tinkimättä aidosta puusta syntyvästä tunnelmasta. Pelletit ovat tehokas lämmityspolttoaine, jonka avulla voit lämmittää kotiasi yön yli tai silloin, kun et ole kotona. Mutta mukavina iltoina puupolttoinen tuli palaa kirkkaasti ja luo kaipaamaasi lämpöä.

- Ohjaus sovelluksella, milloin tahansa ja missä tahansa
 - Viikko-ohjelmointi ja lämpötilan säätö
- Vaihda pellettien ja polttopuun välillä milloin tahansa
 - Lämpöä myös sähkökatkon aikana
- Hiljainen pellettikäytössä ja äänetön polttopuulla
 - Yksi Euroopan myydyimmistä hybridiuuneista

European Business Award for the Environment -palkinnon voittaja



Aduro H1

Nauti 180 asteen näkymästä tuleen H1-mallilla, jonka lasiseinät tarjoavat optimaalisen näkymän.



Aduro H7

150 cm korkeudellaan H7 näyttää tyylikkäältä korkeissa huoneissa. Uunissa on myös lämpöä varaavia kiviä, jotka auttavat lämmön säilyttämisessä.



Aduro H3 Lux

Versio klassisesta H1-mallistamme. H3 Luxissa on musta lasiovi, joka antaa sille ylellisen ilmeen.



Aduro H4 Lux

Päivityksenä H2-malliin H4 Luxissa on tyylikäs lasiluukku, jotta voit nauttia liekeistä huoletta ahtaissa tiloissa.



Aduro H2

Puhtaat linjat ja yksinkertaiset yksityiskohdat tekevät H2:sta klassisen valinnan. Se on suunniteltu ilman sivulaseja, jotta sen voi sijoittaa turvallisesti lähelle palavia materiaaleja.

Hybridi-innovaatio

Kaksi polttoainetta, yksi *lämpö*



Aduro H6 Lux



Aduro H6 Lux + sivumoduuli



Aduro H6 Lux + sivu- ja ylämoduuli

Aduro H6 Lux

H6 Lux on hybridivaihtoehto perinteisille tulisijan inserteille ja joustava ratkaisu, joka voidaan räätälöidä kotiin sopivaksi. Suunnittele oma takkasi modulaaristen vaihtoehtojen avulla.

Yksinkertaista eleganssia, tehokasta lämpöä

Takkauunit

Alusta asti olemme työstäneet väsymättä hyvin suunniteltuja takkauuneja, jotka tarjoavat puhtaampaa ja tehokkaampaa lämpöä – samalla juhlistaen skandinaavisen muotoilun yksinkertaisuutta ja eleganssia.

- Suunniteltu käyttäjäystävällisyys ja ympäristö huomioiden
 - Helppokäyttöinen ja pienempi polttoaineenkulutus Aduro-tronic-automaatiikan ansiosta
 - Tehokas ilmapuhdistusjärjestelmä estää noen kertymisen
- Korkealaatuinen ja luotettava, valinnaisella pidennetyllä takuulla

Sivumoduulit

Viimeistele uunisi ilme koristeellisilla sivumoduuleillamme, jotka yhdistävät tyylikkään muotoilun ja käytännöllisen säilytystilan.



Aduro 9.7 Lux

150 cm korkeudellaan korkein takkauunimme näyttää tyylikkäältä korkeissa huoneissa. 9.7 Luxissa on myös lämpöä varaavia kiviä, jotka auttavat lämmön säilyttämisessä.



Aduro 9

Aduro-klassikko, joka tarjoaa mukaansatempaavan näkymän liekkeihin ja tehokkaan ilmapuhdistusjärjestelmän, joka estää noen kertymisen keraamiselle lasille.

Aduro 9 -sarjat

Myydyin takkasarjamme, Aduro 9 -sarja, on ajaton. Jokainen malli on suunniteltu optimoimaan tulen katselukokemus.



Aduro 9.8

Yksinkertaisimmillaan 9.8 on suunniteltu ilman sivulaseja, joten se voidaan sijoittaa turvallisesti lähelle palavia materiaaleja.



Aduro 9.8 Lux

Päivityksenä 9.8-malliin 9.8 Luxissa on tyylikäs lasiovi, jotta voit nauttia liekeistä huoletta ahtaissa tiloissa.



Aduro 9.3 Lux

Seisoo jalustalla, ja musta lasiovi tuo kevyemmän ilmeen.



Aduro 9.5 Lux

9.5 Luxissa on sivulasi ja musta lasiovi, ja jalustan ansiosta siinä on korkeampi tulipesä, mikä tekee takan käytöstä vaivatonta.



Aduro 23

Moderni tulkinta klassisesta takkauunista – kompakti ja ketterä, mutta silti pitkille takkapuille sopiva.



Keittolevy

Aduro 23 -malliin on saatavana lisävarusteena keittolevy. Keittolevy sopii myös kaikkiin Aduro-takka- ja hybridiuuneihin, joissa on hormiliitäntä takana.

Aduro 15 -sarjat

Leveimmät takkauunimallimme, 15-sarja, kestävät jopa 50 cm pitkiä puita mahdollistaen maksimaalisen tehokkuuden ja lämmön.



Aduro 15 Lux

Aduro 15 Luxin elliptinen muoto tarjoaa leveyttä suurempien takkapuiden sijoittamiseen syvyyden pysyessä maltillisena. Tässä takkauunissa on myös tyylikkäästi kaareva lasiovi.



Aduro 15

15-mallin elliptinen muotoilu tarjoaa ainutlaatuisen, immerstiivisen kokemuksen.

Aduro 17 -sarjat

Aduro 17 -sarja on päivitetty versio klassisesta 9-sarjastamme, ja se hyödyntää jokaisen hetken optimaaliseen käyttökokemukseen.



Aduro 17.1 Lux

Ainutlaatuinen valkoinen viimeistely tekee Aduro 17.1 Luxista raikkaan ja modernin valinnan.



Aduro 17

Aduro 17 on eksklusiivisin takkauunimme, ja se on suunniteltu keskittyen yksityiskohtiin ja käyttäjäystävällisyyteen. Sen elegantit yksityiskohdat, kuten ergonomisesti kaareva kahva ja pehmeästi sulkeutuva laatikko, tekevät joka tehtävästä vaivattoman.



Aduro 22.3 Lux



Aduro 22



Aduro 22.1 Lux



Aduro 22.4 Lux



Aduro 22.5 Lux

Aduro 22 -sarjat

Aduro 22 -sarja on korkea ja kapea, ja se on ihanteellinen pienempiin tiloihin kaarevan lasin ja kauniisti pyöristetyn tulipesän ansiosta.

Helppo lämmittää, tehokkaan lämmön lähde

Pellettiuunit

Aduro-pellettiuunit yhdistävät modernin skandinaaviseen muotoilun parhaaseen lämpömukavuuteen ja innovatiiviseen teknologiaan. Nauti miellyttävästä lämmöstä ilman takkapuiden haasteita. Täytä takka puupelleteillä ja nauti.

- Kotisi nopea ja helppo lämmitys
- Sisäänrakennettu Wi-Fi mahdollistaa käyttämisen sovelluksella missä ja milloin tahansa
 - Helppo täyttää pelletit
 - Helppo puhdistus ja hoito
 - Tehokas lämmöntuotto



Aduro P6

Klassinen pellettiuuni pelkistetyllä muotoilulla, viimeistelty elegantilla mustaksi maalatulla kahvalla ja suurella näkymällä liekkeihin.




Aduro P7

P7 tunnusomainen ominaisuus on sen itsepuhdistuva poltinmalja, joka vähentää puhdistustarvetta. Suuri lasiluukku viimeistelee muotoilun ja tarjoaa kauniin näkymän liekkeihin.



Auro P5 Lux

P5 Lux toimii kuten P5, mutta sen musta lasiovi antaa entistä eksklusiivisemmän ilmeen.



Auro P5

P5 on pellettiuuni, jolla on klassisen takkauunin ilme ja tunnusomaisesti kaareva lasietuosa. Pellettisäiliö on sijoitettu huomaamattomasti tulipesän alle, jotta kauniit ja rauhoittavat liekit näkyvät esteettömästi.

Toimivuus kohtaa muotoilun

Viimeistele uunisi ilme uusilla sivumoduuleillamme. Sivumoduulit yhdistävät tyylikkään muotoilun ja käytännöllisen säilytystilan polttopuille, puupelleteille ja tarvikkeille.

Sivumoduuleja on saatavana kahtena versiona, joten voit valita uuniisi ja tarpeisiisi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Sivumoduulit ovat yhteensopivia valikoitujen takka- ja hybridiuunien kanssa. Lue lisää osoitteessa aduro.fi



Tarvikkeet

Aduro pyrkii nostamaan käyttäjäkokemuksesi uudelle tasolle takoillamme, jotta voit nauttia niiden lämmöstä vaivattomasti. Käytännölliset takkasettimme tekevät takan puhdistuksesta helppoa, Easy-sytykkeemme nopeuttavat sytyttämistä, ja takkakorimme säilyttävät takkapuut kauniisti ja kätevästi.

Lisäksi tarjoamme erityisiä suojalevyjä ja tyylikkäitä kansilevyjä, joiden avulla voit personoida takkasi ulkonäön.



Puhdistus & huolto



Aduro Proline Ø45 huopaa + Muoviosa helpottamaan pellettien täyttöä



Valurautainen keittolevy



Aduro Proline -puukori, beige.
Kaareva lasinen suojalevy




Aduro Proline Ø45 huopaa +
Muovinen sisäosa



Aduro Proline 3



Aduro-halkaisuteline



Aduro Baseline 3



Aduro Proline Ø45 PET



Aduro Proline 1 -takkasetti.
Lasinen suojalevy, ellipsi, harmaa



Aduro Easy Firelighters



Aduro Baseline -puukori, mustaa keinonahkaa

Tunnelmaa ja lämpöä ilman savupiippua

Biotakat

Yhdistämällä elegantin yksinkertaisuuden mukautettavien lisävarusteiden kanssa biotakat sopivat vaivattomasti mihin tahansa tilaan. Erilaisten asennusvaihtoehtojen ansiosta biotakat voidaan sijoittaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Turvalliseksi ja helpoksi suunniteltu täyttö ja käyttö mahdollistavat sinun nauttia aidosta takkatulesta vaivattomasti.

- Toimii missä tahansa huoneessa, sisällä tai ulkona
 - Ei vaadi savupiippua tai sähköä
- Turvallinen täyttö ja käyttö Aduro Bio-Safen avulla
 - Miellyttävä lämpö jopa 1,5 – 3 kW
 - Ajatonta tanskalaista designia

Tutustu moniin asennusvaihtoehtoihin osoitteessa aduro.fi



Aduro B5M

Veistoksellinen biotakka, jossa on ikoninen muotokieli. Pallomainen muoto rikkoutuu viistolla leikkauksella, joka luo kauniin näkymän tuleen. Integroidut kahvat tekevät takan siirtämisestä helppoa.



Auro B4M

Sirolla jalustalla korotettu B4M-biotakka erottuu modernilla ja persoonallisella muotoilullaan. Kevyen rakenteen ja integroitujen kahvojen ansiosta takkaa on helppo siirtää olohuoneesta terassille tai parvekkeelle.



Auro B6M

Sylinterimäinen muotoilu ja kaareva lasiluukku tarjoavat kauniin näkymän liekkeihin. Kaareva lasi heijastaa ja vahvistaa elävän tulen tunnelmaa.



Auro B1

Elegantti B1-malli tarjoaa 180 asteen näkymän tuleen samalla kun sen yksinkertaisuus kunnioittaa ajatonta tanskalaisen muotoilun tyyliä.



Auro B2

Avoimen etupuolen ansiosta voit nauttia turvallisesti tulen hehkuvasta valosta ja kiehtovista liekeistä B2-mallillamme.

Raikas ulkoilma, intiimi kokoontuminen

Ulkotuotteet

Nauti pitkistä kesäilloista tulen ääreen käpertyneenä ulkotuotteidemme äärellä. Muuta terassisi omaksi pyhäköksesi lämmittelemällä ulkotakkamme äärellä tai paistamalla vaahtokarkkeja Aduro Fire Ballin liekeillä. Ulkotakkamalleissamme on myös grilliritilä ulkoruoanlaittoa varten.

Aduro Fire Ball

Aduro Fire Ballin kestävä valurautarunko tekee siitä täydellisen tulisijan puutarhaasi.



Aduro-ulkotakka

Kartionmuotoinen muotoilu antaa takalle savupiippuefektin, joka ohjaa savun pois luotasi. Saatavilla mustana teräksenä tai corten-teräksenä. Ulkotakkaan on lisäksi saatavana Biopolttimen insertti lisävarusteena.

Takkauunit



	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK	Aduro 1.4	Aduro 5.1	Aduro 9	Aduro 9 Air	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 9.1
Keskeiset ominaisuudet. Vertaa sarjoja	- Täysin integroidut kahvat - Suuri pyöristetty ovi				- Myydyin takkamallistomme - Suunniteltu tunnusomaisella kaarevalla lasietuosalla			
Tuotenumero	50215	50315	50217	50453	50291	50296	50304	50292
Nimellisteho	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
Tehoalue	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Hormiliitäntä, halkaisija	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa
Ulkomitat (KxLxS)	101,5 x 50 x 45 cm	104,5 x 50 x 45 cm	114 x 50 x 45 cm	57,4 x 63,5 x 46 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm	139,9 x 54,4 x 50 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin takana	10 cm	10 cm	10 cm	25 cm	20 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin sivulla	40 cm	40 cm	40 cm	30 cm	70 cm	70 cm	40 cm	40 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin nurkkaposition kohdalla	10 cm	10 cm	10 cm	-	-	-	10 cm	10 cm
Etäisyys huonekaluihin	100 cm	100 cm	100 cm	110 cm	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Etäisyys lattiasta takaosan ulostulohaaran keskelle	88,8 cm	88,8 cm	101,4 cm	-	84 cm	84 cm	101 cm	84 cm
Etäisyys savuputken keskeltä kamiinan takareunaan	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19 cm	19,3 cm	20,3 cm	22,8 cm	19,3 cm
Polttopuun enimmäispituus	36 cm	36 cm	36 cm	40 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
Aduro-tronic-automaatiikka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konvektio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ulkoinen ilmansyöttö. Sopii ilmatiivisiin taloihin	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Hyötysuhde	>80%	>80%	>80%	>78%	>80%	>80%	>80%	>80%
Energiatehokkuusluokka	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Paino	95 kg	113 kg	80 kg	77 kg	93 kg	103 kg	167 kg	100 kg

Hyväksynnät	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign
--------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	---	---	---



Vieraile osoitteessa aduro.fi vertaillaksesi mallejamme, saadaksesi inspiraatiota ja saadaksesi vinkkejä asiantuntijoiltamme.



Aduro 9.3	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.7	Aduro 9.7 Lux	Aduro 9.8	Aduro 9.8 Lux
9 Lux-mallia: - Eleganttí, musta lasiovi - Ergonomisesti kaarevat kahvat								
50294	50301	50295	50299	50302	50300	50305	50306	50307
8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa
104 x 50 x 49 cm	114 x 50 x 45,8 cm	75,2 x 50 x 46 cm	120 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 45,8 cm	150 x 50 x 44,7 cm	150 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 45,8 cm
7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	40 cm	40 cm
-	-	-	-	-	-	-	10 cm	10 cm
100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
92,2 cm	102,2 cm	Min. 63,4 + 20,6 cm	108,2 cm	108,2 cm	137 cm	137 cm	108,2 cm	108,2 cm
19,3 cm	20,3 cm	20,8 cm	19,3 cm	20,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	20,3 cm
39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓
>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
103 kg	108 kg	88 kg	101 kg	119 kg	169,2 kg	173,2 kg	106,5 kg	111 kg

Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Takkauunit

							
	Aduro 14	Aduro 15	Aduro 15 Lux	Aduro 15.2	Aduro 15.3	Aduro 17	Aduro 17.1 Lux
Keskeiset ominaisuudet. Vertaa sarjoja		- Sopii enintään 50 cm pitkille puille - Minimaalinen syvyys - Elliptinen muoto			- Pehmeästi sulkeutuva laatikko - Kauniit valurautaiset yksityiskohdat - Kohotettu pienellä jalustalla - Kaarevat eristyskivet		
Tuotenumero	50541	50551	50558	50553	50554	50571	50572
Nimellisteho	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	7,0 kW	7,0 kW
Tehoalue	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Hormiliitäntä, halkaisija	Ø15 cm yläosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm yläosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa
Ulkomitat (KxLxS)	90 x 51,1 x 37 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	62,8 x 77,9 x 37,85 cm	98,2 x 50 x 45,3 cm	98,2 x 50 x 45,3 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin takana	38 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	7,5 cm	7,5 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin sivulla	35 cm	34/11 cm	34/11 cm	34/11 cm	34/11 cm	70 cm	40 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin nurkkaposition kohdalla	8 cm	-	-	-	-	-	10 cm
Etäisyys huonekaluihin	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	100 cm	100 cm
Etäisyys lattiasta takaosan ulostulohaaran keskelle	-	68,7 cm	68,7 cm	-	Min. 47,5 + 24 cm	86,5 cm	86,5 cm
Etäisyys savuputken keskeltä kamiinan takareunaan	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	20,6 cm	20,3 cm	20,3 cm
Polttopuun enimmäispituus	37 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	39 cm	39 cm
Aduro-tronic-automaatiikka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konvektio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ulkoinen ilmansyöttö. Sopii ilmatiiviisiin taloihin	-	-	✓	-	-	✓	✓
Hyötysuhde	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
Energiatehokkuusluokka	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Paino	103 kg	89 kg	99 kg	87 kg	84 kg	96 kg	104 kg
Hyväksynnät	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign



Vieraile osoitteessa aduro.fi vertaillaksesi mallejamme, saadaksesi inspiraatiota ja saadaksesi vinkkejä asiantuntijoiltamme.

							
Aduro 19	Aduro 21	Aduro 22	Aduro 22.1 Lux	Aduro 22.3 Lux	Aduro 22.4 Lux	Aduro 22.5 Lux	Aduro 23
		- Täydellinen pieniin huoneisiin ja asuntoihin - Kaarevat eristyskivet - Ergonomisesti kaarevat kahvat					
50591	50240	50221	50222	50224	50226	50225	50250
5,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	6,3 kW
2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Ø15 cm yläosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa
98,5 x 48,7 x 36,4 cm	94,8 x 67,5 x 39,9 cm	98,2 x 44 x 40,3 cm	113 x 44 x 40,3 cm	106,1 x 44 x 40,3 cm	75,7 x 44 x 41,3 cm	113 x 44 x 40,3 cm	70 x 36 x 60,5 cm
10 cm	17,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	15 cm
30 cm	65/50 cm	70 cm	40 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70/25 cm
-	-	-	10 cm	-	-	-	45 cm
85 cm	120 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	70 cm
-	79,6 cm	86,5 cm	101,3 cm	94,4 cm	Min. 65,1 + 22,5 cm	101,3 cm	57,3 cm
18,2 cm	20 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	19,3 cm	18,5 cm	14,6 cm
32 cm	50 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	50 cm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
>78%	>76%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
83 kg	93 kg	80 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg	57 kg
NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	Joutsenmerkki, NS3058, CE, EN16510 & Ecodesign	CE, EN16510 & Ecodesign

Hybridiuunit

							
	Aduro H1	Aduro H2	Aduro H3 Lux	Aduro H4 Lux	Aduro H5	Aduro H6 Lux	Aduro H7
Tuotenumero	50601	50602	50603	50604	50605	50606	50607
Lämmitää	20-140 m² / 2-9 kW Polttopuu 3-9 kW Puupelletit 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Polttopuu 3-9 kW Puupelletit 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Polttopuu 3-9 kW Puupelletit 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Polttopuu 3-9 kW Puupelletit 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Polttopuu 3-9 kW Puupelletit 2-7 kW	20-140 m² / 3-11 kW Polttopuu 6-11 kW Puupelletit 3-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Polttopuu 3-9 kW Puupelletit 2-7 kW
Hormiliitäntä, halkaisija	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa	Ø15 cm ylä-/takaosa
Ulkomitat (KxLxS)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm	152,3 x 79 x 58,9 cm	152,5 x 50 x 50,8 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin takana	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7 cm (5 cm ilmanottoaukko)	10 cm	7,5 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin sivulla	70 cm	40 cm	70 cm	40 cm	27,5/37,5 cm	85 cm	70 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin nurkkaposition kohdalla	-	10 cm	-	10 cm	-	-	-
Etäisyys huonekaluihin	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	115 cm	100 cm
Etäisyys lattiasta takaosan ulostulohaaran keskelle	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm	-	108,2 cm
Etäisyys poistoputken keskeltä takareunaan	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm	25,2 cm	25 cm
Pellettisäiliön tilavuus	Noin 13 kg (6 mm ENplus A1-laatu) Aduro H6 Lux: Noin 25 kg (6 mm ENplus A1 -laatu)						
Polttopuun enimmäispituus	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	37 cm	56 cm	39 cm
Aduro-tronic-automatiikka	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Konvektio	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Keraaminen sähkösytytin	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ulkoinen ilmansyöttö. Sopii ilmatiiviisiin taloihin	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Hyötysuhde	>80% polttopuu / >87% puupelletit	>80% polttopuu / >87% puupelletit	>80% polttopuu / >87% puupelletit	>80% polttopuu / >87% puupelletit	>83% polttopuu / >87% puupelletit	>77% polttopuu / >89% puupelletit	>80% polttopuu / >87% puupelletit
Energiatlehokkuusluokka	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)
Virrankulutus käytössä	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt
Paino	129 kg	129 kg	129 kg	129 kg	120 kg	209 kg	197,2 kg
Hormin veto	Standardien EN16510 mukaisesti. Lue lisää osoitteessa aduro.fi						
Yhteensopiva	iOS 12 -versiosta ja uudemmista sekä Android 5.0 -versiosta ja uudemmista alkaen						
Hyväksynnät	EN16510, CE, NS3058 & Ecodesign Aduro H6 Lux: EN16510, CE & Ecodesign						



Puu vai pelletit?
Aduro Hybrid hoitaa molemmat. Tutustu takkojen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin.

Pellettiuunit

				
	Aduro P5	Aduro P5 Lux	Aduro P6*	Aduro P7**
Tuotenumero	50751	50752	50763	50773
Lämmitää	30-140 m² (2,5-6,8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)	30-140 m² (3,0-6,3 kW)	30-140 m² (3,0-6,3 kW)
Hormiliitäntä, halkaisija	Ø8 cm ylä-/takaosa	Ø8 cm ylä-/takaosa	Ø8 cm takaosa	Ø8 cm takaosa
Ulkomitat (KxLxS)	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	102 x 53 x 57 cm	115 x 56 x 61 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin takana	10 cm	10 cm	5 cm	5 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin sivulla	40 cm	40 cm	10 cm	10 cm
Etäisyys huonekaluihin	70 cm	70 cm	100 cm	100 cm
Etäisyys poistoputken keskeltä takareunaan	108,2 cm	108,2 cm	38,5 cm	38,7 cm
Puupellettikapasiteetti	Noin 14 kg	Noin 14 kg	15 kg	18 kg
Konvektio	✔	✔	✔	✔
Ulkoinen ilmansyöttö. Sopii ilmatiiviisiin taloihin	✔	✔	✔	✔
Hyötysuhde	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)	>94% (3,0 kW) / >94,1% (6,3 kW)	>94% (3,0 kW) / >94,1% (6,3 kW)
Energiatlehokkuusluokka	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A++ (A++ - G)	A++ (A++ - G)
Virrankulutus käytössä	37-81 Watt	37-81 Watt	40-60 Watt	40-60 Watt
Paino	120 kg	120 kg	130 kg	181 kg
Hormin veto	Standardien EN16510 mukaisesti. Lue lisää osoitteessa aduro.fi			
Yhteensopiva	Aduro P5/P5 Lux: iOS 9 -versiosta ja uudemmista sekä Android 4.1 -versiosta ja uudemmista alkaen Aduro P6/P7: iOS 11 -versiosta ja uudemmista sekä Android 7 -versiosta ja uudemmista alkaen			
Hyväksynnät	EN16510, CE & Ecodesign			

*Saatavana myös versiona, jossa on hormiliitäntä, yläosa (tuotenro 50761), sekä versiona, jossa on koaksiaalinen hormiliitäntä, yläosa (tuotenro 50762).

**Saatavana myös versiona, jossa on hormiliitäntä, yläosa (tuotenro 50771), sekä versiona, jossa on koaksiaalinen hormiliitäntä, yläosa (tuotenro 50772).

Biotakat



	Aduro B1	Aduro B2	Aduro B4M*	Aduro B5M	Aduro B6M
Tuotenumero	60010	60110	60410	60510	60610
Mitat takka (ØxKxS)	48 x 47,65 x 35,05 cm	48 x 47,65 x 35,05 cm	29,5 x 26,2 x 26,2 cm	36 x 36,8 x 32 cm	39,5 x 26 x 26 cm
Paino, takka	26 kg	24,5 kg	5,2 kg	11,7 kg	11,8 kg
Etäisyys palavaan materiaaliin takan takana	2 cm (ei koske seinäkiinnitteistä takkaa)	2 cm (ei koske seinäkiinnitteistä takkaa)	2 cm	2 cm	2 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin sivuilla	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin yläpuolell	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Etäisyys palavaan materiaaliin edessä	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Seinäkiinnike	Jos takka asennetaan seinälle, se on kiinnitettävä palamattomalle seinälle.		-	-	-
Lämpöteho	1,8 – 3 kW	1,8 – 3 kW	1,5 – 1,8 kW	1,5 – 1,8 kW	1,5 – 1,8 kW
Palamisaika	3 – 4 tuntia	3 – 4 tuntia	7 – 8 tuntia	7 – 8 tuntia	7 – 8 tuntia
Huoneen vähimmäiskoko	80 m³	80 m³	60 m³	60 m³	60 m³
Materiaali, takka ja poltin	Musta pulverimaalattu teräs / 4 mm keraaminen lasi / harjattu ruostumaton teräs	Musta pulverimaalattu teräs / harjattu ruostumaton teräs	Musta pulverimaalattu painevalettu alumiini / harjattu ruostumaton teräs	Musta pulverimaalattu painevalettu alumiini / harjattu ruostumaton teräs	Musta pulverimaalattu teräs / Kaareva keraaminen lasi / harjattu ruostumaton teräs
Materiaali, suppilo	Kierrätettyä muovia tanskalaisista kotitalouksista				
Suosittelu bioetanoli	Bioetanoli (UN:1170, 93 – 96,5 %)				
Täyttömäärä, poltin	1,2 L (suositus 1 L)				
Hyväksynnät	Testattu ja sertifioitu eurooppalaisen standardin EN16647:2015 mukaisesti				

*Jalusta sisältyy toimitukseen


Asennusvaihtoehdot
Tutustu lukuisiin asennusvaihtoehtoihin osoitteessa aduro.fi



Tutustu biotakkoihimme osoitteessa aduro.fi.

Matkasi tukeminen

Me Adurolla ymmärrämme, että takka vaikuttaa moniin kodin osa-alueisiin sisustuksesta energiakustannuksiin. Tuemme asiakkaitamme alusta vertailuvaiheesta aina loppuun ja asennukseen saakka – ja pitkään sen jälkeenkin.



Löydät kattavat ohjeet Instagram- ja YouTube-kanaviltamme. Kun tuki on aina käden ulottuvilla, voit käyttää takkaa huoletta ja nauttia siitä täysin rinnoin.



Vieraile digitaalisessa showroomissamme osoitteessa
aduro.fi vertaillaksesi mallejamme, saadaksesi inspiraatiota
ja saadaksesi vinkkejä asiantuntijoiltamme.



Aduro A/S
Hasselager Allé 13D
DK-8260 Viby J

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin ja käytettyjen kuvien tyylisäätöihin.