

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE**Batiste Hint of Colour Light Blond, Batiste Hint of Colour Dark, Batiste Hint of Colour Medium Brunette**

Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 2020/878 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupäivä	21.12.2022
---------------	------------

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Batiste Hint of Colour Light Blond, Batiste Hint of Colour Dark, Batiste Hint of Colour Medium Brunette
Käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita	Ei vaadita REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31(3) artiklan nojalla. Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuoteryhmä	Kosmetiikka.
Aineen/seoksen käyttö	Hiusten hoito

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi	Aspire Brands AS
Postiosoite	Nygaardsgata 55
Postinumero	1607
Paikkakunta	Fredrikstad
Maa	Norja
Puhelin	+47 45214017
Sähköposti	lkwl@aspirebrands.no

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätänumero	Puhelin: Avoinna 24 h/vrk 0800 147 111 (maksuton) 09 471 977 (normaalihintainen puhelu) Kuvaus: Myrkytystietokeskus
------------	--

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti**2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti	Aerosol 1; H222,H229
CLP-luokitus, kommentteja	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita. Aerosolisäännökset edellyttävät kuitenkin syttyvien aerosolien merkitsemistä pakkaukseen CLP-asetuksen mukaisesti. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annettu luokitus ja merkinnät heijastavat tätä.
Aineen / seoksen vaaralliset ominaisuudet	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkit (CLP)



Huomiosana	Vaara
Vaaralausekkeet	H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Turvausekkeet	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.

2.3. Muut vaarat

PBT / vPvB	Ei tietoa saatavilla.
Terveysvaikutus	Kaasu ja höyry voivat syrjäyttää hapen - tukehtumisvaara Kosketus nestemäiseen kaasuun voi aiheuttaa palelemista, mahdollisesti kudolvaurioita. Altistuminen voi pahentaa olemassa olevia silmä-, iho- tai hengityselinten häiriöitä.
Muut vaarat	Mikään 3.2 kohdan aineista on ECHA: n hormonitoimintaa häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosa	Tunnistaminen	Luokitus	Sisältö	Huomautuksia
Ponnekaasut:				
n-Butaani	CAS-numero: 106-97-8 EY-numero: 203-448-7 Indeksinumero: 601-004-00-0	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas (Liq.) ; H280	30 - 50 %	
Isobutaani	CAS-numero: 75-28-5 EY-numero: 200-857-2 Indeksinumero: 601-004-00-0	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas (Liq.) ; H280	15 - 25 %	
Propani	CAS-numero: 74-98-6 EY-numero: 200-827-9	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas (Liq.) ; H280		

	Indeksinumero: 601-003-00-5
Huomautus, aineosa	CAS-nro.:106-97-8, 75-28-5 sisältää < 0,1% 1,3-butadieeniä. Tämä tarkoittaa, että aine ei aiheuta syöpää eikä periytyviä geneettisiä vaurioita.
Huomautuksia aineosista	Aineille, joilla ei ole kohdassa 3.2 olevaa REACH-rekisteröintinumeroa, alihankkija/valmistaja ei ole toimittanut tietoja. H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä	Hätäpuhelinnumero: katso kohta 1.4.
Hengitystiet	Raitista ilmaa ja lepoa. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.
Ihokosketus	Ved ubehag: Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.
Silmäkosketus	Tärkeää! Huuhtele heti vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista mahdollinen piilolinssi ja avaa silmä kunnolla auki. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.
Nieleminen	Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Välittömät oireet ja vaikutukset	Suora kosketus aerosolin kanssa voi aiheuttaa paleltumia.
----------------------------------	---

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Muut tiedot	Oireiden mukainen hoito. Erityisiä tietoja valmistajalta ei ole saatavilla.
-------------	---

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet	Voidaan sammuttaa vesisumulla, jauheella, alkoholivastustuskykyisellä vaahdolla tai hiilidioksidilla. Hiekka.
Soveltumattomat sammutusaineet	Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja räjähdysvaarat	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Vaaralliset palamistuotteet	Voivat sisältää, mutta eivät rajoitu näihin: Hiilidioksidia (CO ₂). Hiilimonoksidia (CO). Savua.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilösuojaimet	Käytä paineilmanaamaria jos tuote on syttynyt palamaan. Poistumisen aikana käytetään hyväksyttyä naamaria. Katso muutoin kohta 8.
Muut tiedot	Jäähdytä säiliöt vesisumulla. Siirrä säiliöt palopaikalta mikäli se on riskittömästi

mahdollista.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Yleiset toimenpiteet	Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
Henkilökohtaiset varotoimet	Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdesta. Käytä henkilökohtaisia suojaimia, katso kohta 8. Vältä höyryjen ja aerosolien hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristövarotoimet	Estettävä pääsy viemäriin tai ympäristöön.
---------------------	--

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistaminen	Aerosolitölkit on kerättävä mekaanisesti. Koskee aerosolin sisältöä: Imeytä vermikulitiiniin, kuivaan hiekkain tai turpeeseen ja laita säiliöön. Sahanpuruja tai muuta syttyvää ainetta ei saa käyttää. Kerätään sopiviin astioihin ja käsitellään jätteenä (katso kohta 13).
---------------	---

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita	Katso myös kohdat 8 ja 13.
---------------	----------------------------

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittely	Järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Varottava suihkesumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
-----------	---

Suojaavat toimenpiteet

Palontorjuntatoimenpiteet	Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
Ohjeita yleiseen työhygieniaan	Syöminen, juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä. Pese kädet työvuoron päätyttyä ja ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntejä. Pese saastuneet vaatteet.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi	Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Vältettävät olosuhteet	Aerosolipullot: Ei saa säilyttää auringonvalossa eikä yli 50°C lämpötilassa.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

Huomioita varastoinnista	Varastoidaan erillään: Elintarvikkeista ja rehuista. Vahvoista hapettavista
--------------------------	---

Varastointilämpötila

aineista. Vahvoista hapoista. Vahvoista emäksistä.

Arvo: < 50 °C

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat

Katso kohta 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosa	Tunnistaminen	Altistusraja-arvot	Vuosi
n-Butaani	CAS-numero: 106-97-8	HTP-arvo (8 h) : 800 ppm HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/m ³ HTP-arvo (15 min) Arvo: 1000 ppm HTP-arvo (15 min) Arvo: 2400 mg/m ³	
Isobutaani	CAS-numero: 75-28-5	HTP-arvo (8 h) : 800 ppm HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/m ³ HTP-arvo (15 min) Arvo: 1000 ppm HTP-arvo (15 min) Arvo: 2400 mg/m ³	
Propani	CAS-numero: 74-98-6	HTP-arvo (8 h) : 800 ppm HTP-arvo (8 h) : 1500 mg/m ³ HTP-arvo (15 min) Arvo: 1100 ppm HTP-arvo (15 min) Arvo: 2000 mg/m ³	
Valvontaa koskevat muuttujat, huomautuksia	Viitteet (lait/määräykset): HTP-ARVOT 2020: Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet		

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Tekniset toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdesta. Henkilönsuojaimien tulee olla CE-merkittyjä ja ne on valittava valmistajan avustuksella. Suositellut suojaimet ja annetut standardit ovat suuntaa antavia. Standardien viimeistä versiota on käytettävä. Kulloiseenkin työpaikkaan tai -tehtävään liittyvä riskienarviointi saattaa johtaa muihin suojelutoimenpiteisiin. Suojainten soveltuvuus ja kestävyys riippuu tuotteen käytöstä.

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojausvälineet

Kuvaus: Ei yleensä tarpeen.

Käsien suojaus

Käsien suojaimet	Kuvaus: Ei yleensä edellytetä.
------------------	--------------------------------

Ihonsuojaus

Soveltuvat suojavaatteet	Ei relevantti.
--------------------------	----------------

Hengityksensuojaus

Suosittelavat hengityksen suojaimet	Kuvaus: Ei yleensä edellytetä.
-------------------------------------	--------------------------------

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

Ympäristöaltistumisen torjuminen	Estettävä pääsy viemäriin tai ympäristöön.
----------------------------------	--

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Aerosoli.
Väri	Läpinäkyvä. Batiste™ Hint of Color Brilliant Blonde: Keltainen. Batiste™ Hint of Color Divine Dark, Batiste™ Hint of Color Beautiful Brunette: Ruskea
Haju	Vaihtelee.
pH	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Sulamispiste / sulamisalue	Huomautukset: Ei relevantti.
Kiehumispiste ja -alue	Huomautukset: Ei relevantti.
Leimahduspiste	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Syttyvyys	Erittäin helposti syttyvää aerosoli.
Räjähdyssraja	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Höyrynpaine	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Höyryn tiheys	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Hiukkasten ominaisuudet	Huomautukset: Ei relevantti.
Suhteellinen tiheys	Arvo: 0,7888 Huomautukset: Vesi = 1
Liukoisuus	Huomautukset: Liukenee huonosti veteen.
Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi	Huomautukset: Ei relevantti.
Itsesyttymislämpötila	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Hajoamislämpötila	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Viskositeetti	Huomautukset: Ei relevantti.
Räjähtävyys	Voimakkaasti kuumentuessaan syntyy ylipainetta, joka voi johtaa aerosolitölkin hajoamiseen räjähdysmäisesti.

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

Reagoi kappaleessa 10.5 lueteltujen materiaalien kanssa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallista polymeroitumis ei tapahdu

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Aerosolitölkkejä ei saa altistaa auringonvalolle eikä korkeille lämpötiloille. Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit

Vahvoja hapettavia aineita. Vahvoja happoja. Vahvoja emäksiä.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa. Katso myös kohta 5.2.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Välittömän myrkyllisyyden arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Ihositytyttävyyden / ihoärsytyksen arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Silmävaurion / -ärsyttävyyden arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Hengitysteiden herkistymisen arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Ihon herkistymisen arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Mutageenisuuden arviointi	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Syöpävaarallisuuden arviointi	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Lisääntymismyrkyllisyyden arviointi	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Elinkehtaisen myrkyllisyyden arviointi - kerta-altistuminen, luokitus	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Elinkehtaisen myrkyllisyyden arviointi - toistuva altistuminen, luokitus	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Aspiraatiovaaraluokituksen arviointi	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Altistumisen oireet

Jos nielty	Epätodennäköinen altistumisreitti. Käsitteltäessä asianmukaisesti terveydellisiä vaurioita ei tunneta eikä odotettavissa.
Jos ihokontakti	Tuote on tarkoitettu ihokosketukseen. Suora kosketus aerosolin kanssa voi aiheuttaa paleltumia.
Jos tuotetta hengitetty	Liutinhöyryjen hengittäminen on vahingollista ja liiallinen altistus voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua ja päihtymystä.
Jos roiskeita silmiin	Saattaa ärsyttää silmiä ja saattaa aiheuttaa punoitusta ja kirvelyä. Voi aiheuttaa paleltumia.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet	Mikään 3.2 kohdan aineista on ECHA: n hormonitoimintaa häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.
---	--

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
--------------	--

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden kuvaus/arviointi	Tietojen puute.
--	-----------------

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyden arviointi	Log Pow: 1,96. CAS-nro. 106-97-8 Log Pow: 2,88 @ 20 °C. CAS-nro. 75-28-5 Log Pow: 2,3. CAS-nro. 74-98-6
--------------------------	---

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus	Osittain liukeneva veteen.
------------	----------------------------

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset	Ei tietoja.
----------------------------------	-------------

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet	Mikään 3.2 kohdan aineista on ECHA: n hormonitoimintaa häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.
---	--

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut ekologiset tiedot	Estettävä pääsy viemäriin tai ympäröivään ympäristöön.
------------------------	--

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Asianmukaiset hävittämismenetelmät, tuote	Toimitetaan vaarallisena jätteenä hyväksytylle ongelmajätteen käsittelijälle. Mainittu vaarallisen jätteen koodi on ohjeellinen. Jos aineen käyttö poikkeaa ohjeista, on kiinnitettävä huomiota oikeaan koodiin.
Eurooppalainen jättekoodi (EWC)	Eurooppalainen jättekoodi (EWC): 160504 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Kyllä
EWC koodi pakkaus	Eurooppalainen jättekoodi (EWC): 150110 pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Kyllä
Muut tiedot	Ei saa kaataa viemäriin. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote luokiteltu vaaralliseksi	Kyllä
--------------------------------	-------

14.1. YK-numero

ADR/RID/ADN	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä kaupp nimi	AEROSOLS
ADR/RID/ADN	AEROSOLIT
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID/ADN	2.1
Luokituskoodi ADR/RID/ADN	5F

14.4 Pakkausryhmä

Huomautukset	Ei relevantti.
--------------	----------------

14.5 Ympäristövaarat

IMDG:n mukainen merta saastuttava aine	Ei
--	----

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet	Ei määritelty valmistajan puolta.
--------------------------------------	-----------------------------------

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Kuljetus irtolastina (Kyllä / Ei)	Ei
Kauppanimi	AEROSOLS, FLAMMABLE

Muita soveltuvia tietoja

Vaaramerkintä ADR/RID/ADN	2.1
Vaaramerkintä IMDG	2.1
Vaaramerkintä ICAO/IATA	2.1

ADR/RID Lisätietoja

Tunnelirajoituskoodi	D
Kuljetuskategoria	2

IMDG Lisätietoja

EmS	F-D, S-U
-----	----------

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Viitteet (lait/määräykset)	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus numero 1272/2008 16.12.2008 annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta, myöhempine muutoksineen. 179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä, myöhempine muutoksineen. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) annetussa laissa (719/1994). Aerosoliasetus " 22.12.1993/1433". Tämä kosmetiikkatuote täyttää kaikki kosmeettisista valmisteista annetun
----------------------------	--

	asetuksen (EY) N:o 1223/2009 ja kansallisen kosmetiikkatuotteita koskevan lainsäädännön vaatimukset.
Huomautukset	Ei sisällä ehdokas- tai hyväksyntäluettelossa lueteltuja aineita.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty	Ei
---	----

KOHTA 16: Muut tiedot

Toimittajan huomautuksia	Tämän tiedotteen sisältö on oltava kaikkien tuotetta käsittelevien saatavilla.
Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3)	H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
CLP-luokitus, huomautuksia	Aerosol 1; H222, H229; testata
Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa käytetyt lähteet	Käyttöturvallisuustiedote maahantuojalta/valmistajalta päivätty: 04.02.2022
Käytetyt lyhenteet	ADN: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road EJL-koodi: Euroopan jäteluettelon mukainen koodi ECHA: European CHemicals Agency IATA: The International Air Transport Association ICAO: The International Civil Aviation Organisation IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code IMO: International Maritime Organization Log Pow: Jakaantumiskerroin: n-oktanoliväli PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen). RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä).
Tietojen laadun tarkastaminen	Kiwa Kompetanse AS, joka toimii ISO 9001:2015 mukaisesti on kontrolloinut käyttöturvallisuustiedotteen.
Versio	1
Laatija	Kiwa Kompetanse AS, Norja, v/Tore-Andre Øverby