

## SÄKERHETSDATABLAD

# Batiste Self Love, Batiste Wildflower, Batiste Tropical, Batiste Star Kissed, Batiste Rose Gold, Batiste Bare, Batiste Blush, Batiste Cherry, Batiste Floral Essence, Batiste Fresh, Batiste Happy 90s, Batiste Original, Batiste Pink Pineapple

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 21.12.2022

#### 1.1. Produktbeteckning

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn                    | Batiste Self Love, Batiste Wildflower, Batiste Tropical, Batiste Star Kissed, Batiste Rose Gold, Batiste Bare, Batiste Blush, Batiste Cherry, Batiste Floral Essence, Batiste Fresh, Batiste Happy 90s, Batiste Original, Batiste Pink Pineapple |
| SDB behöver ej tillhandahållas | Ja. Inte krav enligt REACH-förordningen (EG) nr. 1907/2006, artikel 31(3). Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier.                                                             |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Produktgrupp      | Kosmetik |
| Användningsområde | Hårvård  |

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Företagsnamn | Aspire Brands AS                                               |
| Postadress   | Nygaardsgata 55                                                |
| Postnr.      | 1607                                                           |
| Postort      | Fredrikstad                                                    |
| Land         | Norge                                                          |
| Telefon      | +47 45214017                                                   |
| E-post       | <a href="mailto:lkwl@aspirebrands.no">lkwl@aspirebrands.no</a> |

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon

Telefon: 112

Beskrivning: begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Aerosol 1; H222,H229

Klassificering enligt CLP, kommentar

Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier. Aerosolreglerna kräver dock märkning av brandfarliga aerosoler i enlighet med CLP på förpackningen. Klassificeringen och märkningen i detta säkerhetsdatablad återspeglar detta.

Ämnets / blandningens farliga egenskaper

Extremt brandfarlig aerosol.  
Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Faropiktogram (CLP)



Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

### 2.3. Andra faror

PBT / vPvB

PBT/vPvB-bedömning ej utförd.

Hälsoeffekt

Kontakt med flytande gas kan ge förfrysningar eventuellt med vävnadsskador.  
Exponering kan förvärra redan existerande ögon-, hud- eller andningsbesvär.

Andra faror

Inget av ämnena i 3.2 finns på ECHA:s lista över bedömningar av hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Ämne                  | Identifiering                                                    | Klassificering                                 | Innehåll  | Noteringar |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|
| Drivgas bestående av: |                                                                  |                                                |           |            |
| n-Butan               | CAS-nr.: 106-97-8<br>EG-nr.: 203-448-7<br>Indexnr.: 601-004-00-0 | Flam. Gas 1A; H220<br>Press. Gas (Liq.) ; H280 | 40 - 50 % |            |
| Isobutan              | CAS-nr.: 75-28-5                                                 | Flam. Gas 1A; H220                             | 15 - 25 % |            |

|                  |                                                                                                                                                                                 |                                                |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|                  | EG-nr.: 200-857-2<br>Indexnr.: 601-004-00-0                                                                                                                                     | Press. Gas (Liq.) ; H280                       |           |
| Propan           | CAS-nr.: 74-98-6<br>EG-nr.: 200-827-9<br>Indexnr.: 601-003-00-5                                                                                                                 | Flam. Gas 1A; H220<br>Press. Gas (Liq.) ; H280 | 10 - 20 % |
| Ämne, anmärkning | CAS-nr.:106-97-8, 75-28-5 innehåller < 0,1% 1,3 butadien. Detta innebär att ämnet varken är cancerframkallande eller kan ge ärftliga genetiska skador.                          |                                                |           |
| Ämne, kommentar  | För ämnen utan REACH registreringsnummer i avsnitt 3.2, har ingen information angetts av underleverantören/tillverkaren.<br>Se avsnitt 16 för förklaring av faroangivelser (H). |                                                |           |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt     | Nödtelefon: se avsnitt 1.4.                                                                                                                                                                                                                       |
| Inandning   | Frisk luft, värme och vila. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.                                                                                                                                              |
| Hudkontakt  | Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.<br>Gasen är väldigt kall när den kommer ut ur behållaren. Kan orsaka köldskador.<br>Vid frostskada, skölj med ljummet vatten och rådfråga en läkare.                                              |
| Ögonkontakt | Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid längre tids sköljning, använd ljummet vatten för att undvika skador på ögat. Kontakta läkare om symptom uppträder. |
| Förtäring   | Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                                                                                                                                                        |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Akuta symptom och effekter | Ämnet i flytande form kan ge frostskada. |
|----------------------------|------------------------------------------|

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Andra upplysningar | Symptomatisk behandling. Ingen specifik information från tillverkaren. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel            | Pulver, koldioxid (CO <sub>2</sub> ), vattendimma, alkoholresistent skum. Sand. |
| Olämpliga brandsläckningsmedel | Använd inte samlad vattenstråle.                                                |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brand- och explosionsrisker   | Extremt brandfarlig aerosol.                                                                    |
| Farliga förbränningsprodukter | Kan inkludera, men är inte begränsade till: Koldioxid (CO <sub>2</sub> ). Kolmonoxid (CO). Rök. |

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlig skyddsutrustning | Använd andningsapparat om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8. |
| Andra upplysningar         | Använd vattendimma till avkylning av behållare. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk.       |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personliga skyddsåtgärder | Ventilationen skall vara effektiv. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Undvik kontakt med ögonen. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Miljöskyddsåtgärder | Undvik utsläpp i miljön. |
|---------------------|--------------------------|

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanera | Aerosolbehållare samlas upp mekaniskt. Innehållet i aerosolbehållaren: Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Sågspån eller annat tändbart material får inte användas. Spill samlas upp i lämpliga behållare och avfallet lämnas för destruktion enligt avsnitt 13. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Andra anvisningar | Se även avsnitten 8 och 13. |
|-------------------|-----------------------------|

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

|           |                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hantering | Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av sprutdimma. Undvik kontakt med ögonen. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Skyddsåtgärder

|                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand | Får inte användas nära öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. |
| Råd om allmän arbetshygien                | Man får inte äta, dricka eller röka under arbetet. Tvätta händerna efter varje arbetsskift och innan måltid, rökpaus eller toalettbesök. Tvätta nedsölade kläder innan de används igen.               |

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lagring                         | Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. |
| Förhållanden som skall undvikas | Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. |

### Förhållanden för säker lagring

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Anvisningar angående samlagring | Förvaras åtskilt från: Starka syror. Starka baser. Starka oxidationsmedel. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Livsmedel och djurfoder. |
| Temperatur vid förvaring | Värde: < 50 °C           |

### 7.3 Specifik slutanvändning

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Specifika användningsområden | Se avsnitt 1.2. |
|------------------------------|-----------------|

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Ämne       | Identifiering     | Gränsvärden                                                                                                                                                                                                                                                                               | År |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kolmonoxid | CAS-nr.: 630-08-0 | Nivågränsvärde (NGV) : 20 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 25 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 100 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 25 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 117 mg/m <sup>3</sup><br><b>Anmärkning</b><br>Anmärkning: B R |    |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollparametrar, kommentar | <p>Förklaring av anmärkningarna:</p> <p>B = Ämnet kan orsaka hörselskada.</p> <p>Exponering för ämnet nära det befintliga yrkeshygieniska gränsvärdet och vid samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 dB kan orsaka hörselskada.</p> <p>R = Ämnet är reproduktionsstörande</p> <p>Referenser (lagar/förordningar): Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, "Hygieniska gränsvärden", AFS 2018:1, med senare ändringar.</p> <p>Kolmonoxid (CAS: 630-08-0) anges för att det kan uppstå vid ofullständig förbränning.</p> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering | Ventilationen skall vara effektiv. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt och bör väljas i samråd med leverantören av sådan utrustning. Rekommenderad skyddsutrustning och angivna standarder är vägledande. Standarder bör vara av senaste version. En riskbedömning av arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra kontrollåtgärder. Skyddsutrustningens lämplighet och hållbarhet beror på användningen. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ögon- / ansiktsskydd

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Ögonskydd | Beskrivning: Behövs normalt inte. |
|-----------|-----------------------------------|

#### Handskydd

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Handskydd | Beskrivning: Behövs normalt inte. |
|-----------|-----------------------------------|

## Hudskydd

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lämplig skyddsdräkt | Inte relevant. |
|---------------------|----------------|

## Andningsskydd

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Rekommenderad andningsskyddsutrustning | Beskrivning: Behövs normalt inte. |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

## Begränsning av miljöexponeringen

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Begränsning av miljöexponeringen | Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk form                              | Aerosol.                                                                                               |
| Färg                                     | Färglöst.                                                                                              |
| Lukt                                     | Inte specificerad av tillverkaren.                                                                     |
| pH                                       | Kommentarer: Inte relevant.                                                                            |
| Smältpunkt / smältpunktsintervall        | Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.                                                        |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall              | Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.                                                        |
| Flampunkt                                | Kommentarer: Inte relevant.                                                                            |
| Brandfarlighet                           | Extremt brandfarlig aerosol.                                                                           |
| Explosionsgräns                          | Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.                                                        |
| Ångtryck                                 | Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.                                                        |
| Ångdensitet                              | Kommentarer: Inte relevant.                                                                            |
| Partikelegenskaper                       | Kommentarer: Inte relevant.                                                                            |
| Densitet                                 | Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.                                                        |
| Löslighet                                | Medium: Vatten<br>Kommentarer: Olöslig.                                                                |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.                                                        |
| Självantändningstemperatur               | Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.                                                        |
| Sönderfallstemperatur                    | Kommentarer: Inte specificerad av tillverkaren.                                                        |
| Viskositet                               | Kommentarer: Inte relevant.                                                                            |
| Explosiva egenskaper                     | Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av aerosolburken. |

### 9.2. Annan information

#### Andra fysiska och kemiska egenskaper

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Fysikaliska och kemiska egenskaper | Inga ytterligare uppgifter tillgängliga. |
|------------------------------------|------------------------------------------|

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

#### Reaktivitet

Ta hänsyn till informationen i avsnitt 10.4 och 10.5.

### 10.2 Kemisk stabilitet

#### Stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

#### Risken för farliga reaktioner

Farlig polymerisation kommer inte att ske.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

#### Förhållanden som skall undvikas

Utsätt inte aerosolburkar för höga temperaturer eller direkt solljus. Undvik frost. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

### 10.5. Oförenliga material

#### Material som skall undvikas

Starka syror. Starka baser. Starka oxidationsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

#### Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden. Se även avsnitt 5.2.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Övriga upplysningar om hälsofara

##### Utvärdering av akut toxicitet, klassificering

Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier.

##### Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering

Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier.

##### Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering

Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier.

##### Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering

Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier.

##### Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering

Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier.

##### Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering

Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier.

##### Utvärdering av cancerogenitet, klassificering

Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier.

|                                                                               |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering                         | Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier. |
| Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering   | Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier. |
| Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepade exponering, klassificering | Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier. |
| Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering                            | Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier. |

## Symtom på exponering

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| I fall av förtäring   | Osannolik exponeringsväg. Ämnet i flytande form kan ge frostska.            |
| I fall av hudkontakt  | Kontakt med flytande gas kan ge förfrysningar eventuellt med vävnadsskador. |
| I fall av inandning   | Inga speciella symptom angivna.                                             |
| I fall av ögonkontakt | Ämnet i flytande form kan ge frostska.                                      |

## 11.2 Information om andra faror

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonstörande egenskaper | Inget av ämnena i 3.2 finns på ECHA:s lista över bedömningar av hormonstörande ämnen. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoxicitet | Detta är en kosmetisk produkt, som inte omfattas av regler för klassificering och märkning av kemikalier. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet | Data saknas. |
|---------------------------------------------------------|--------------|

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biokonzentrationsfaktor (BCF)          | Värde: 1,57 - 1,97<br>Kommentarer: CAS: 75-28-5                                           |
| Utvärdering av bioackumuleringsförmåga | Log Pow: 2,89. CAS: 106-97-8<br>Log Pow: 2,88. CAS: 75-28-5<br>Log Pow: 2,3. CAS: 74-98-6 |

### 12.4 Rörlighet i jord

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Rörlighet | Olöslig i vatten. |
|-----------|-------------------|

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Resultat av PBT- och vPvB-bedömning | PBT/vPvB-bedömning ej utförd. |
|-------------------------------------|-------------------------------|

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonstörande egenskaper | Inget av ämnena i 3.2 finns på ECHA:s lista över bedömningar av hormonstörande ämnen. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7 Andra skadliga effekter

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ytterligare ekologisk information | Undvik utsläpp till miljön. |
|-----------------------------------|-----------------------------|

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten | Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker. |
| EWC-kod                                             | EWC-kod: 160504 Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen<br>Klassificerad som farligt avfall: Ja                                                         |
| EWC Förpackning                                     | EWC-kod: 150110 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen<br>Klassificerad som farligt avfall: Ja                                            |
| Andra upplysningar                                  | Får inte hällas ut i avloppet. Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd.                                                                                        |

## AVSNITT 14: Transportinformation

|              |    |
|--------------|----|
| Farligt gods | Ja |
|--------------|----|

### 14.1. UN-nummer eller id-nummer

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1950 |
| IMDG        | 1950 |
| ICAO/IATA   | 1950 |

### 14.2 Officiell transportbenämning

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Officiell transportbenämning, engelska ADR/RID/ADN | AEROSOLS            |
| ADR/RID/ADN                                        | AEROSOLER           |
| IMDG                                               | AEROSOLS            |
| ICAO/IATA                                          | AEROSOLS, FLAMMABLE |

### 14.3 Faroklass för transport

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ADR/RID/ADN                    | 2.1 |
| Klassificeringskod ADR/RID/ADN | 5F  |

### 14.4 Förpackningsgrupp

|             |                |
|-------------|----------------|
| Kommentarer | Inte relevant. |
|-------------|----------------|

## 14.5 Miljöfaror

|                        |     |
|------------------------|-----|
| IMDG Vattenförorenande | Nej |
|------------------------|-----|

## 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare | Inte specificerad av tillverkaren. |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Bulktransport, värde (ja/nej) | Nej                 |
| Produktnamn                   | AEROSOLS, FLAMMABLE |

## Annan relevant information

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Faromärkning ADR/RID/ADN | 2.1 |
| Faromärkning IMDG        | 2.1 |
| Faromärkning ICAO/IATA   | 2.1 |

## ADR/RID Övrig information

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tunnelrestriktionskod | D |
| Transportkategori     | 2 |

## IMDG Övrig information

|     |          |
|-----|----------|
| EmS | F-D, S-U |
|-----|----------|

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenser (lagar/förordningar) | <p>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) med senare ändringar.</p> <p>Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) med senare ändringar.</p> <p>SFS 2011:927. Avfallsförordning, med ändringar.</p> <p>Lag (2006:263) om transport av farligt gods, med senare ändringar.</p> <p>MSBFS 2018:1, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare.</p> <p>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.</p> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts | Nej |
|--------------------------------------------|-----|

## AVSNITT 16: Annan information

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantörens anmärkningar                                             | Informationen i detta dokument skall finnas tillgänglig för alla som hanterar produkten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lista över relevanta<br>Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2<br>och 3) | H220 Extremt brandfarlig gas.<br>H222 Extremt brandfarlig aerosol.<br>H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.<br>H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klassificering enligt CLP,<br>kommentar                                | Aerosol 1; H222, H229; test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hänvisningar till viktiga<br>litteraturreferenser och datakällor       | Säkerhetsdatablad från leverantören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Använda förkortningar och<br>akronymer                                 | ADN: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways<br>ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road<br>EWC-kod: kod från EU:s gemensamma klassificeringssystem för avfall (European Waste Code).<br>ECHA: European CHemicals Agency<br>IATA: The International Air Transport Association<br>ICAO: The International Civil Aviation Organisation<br>IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code<br>IMO: International Maritime Organization<br>Log Pow: Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten<br>PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)<br>RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail<br>vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket Bioackumulerande) |
| Upplysningar som har lagts till,<br>raderats eller reviderats          | Nytt säkerhetsdatablad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kvalitetssäkring av informationen                                      | Detta säkerhetsdatablad är kvalitetskontrollerat av Kiwa Kompetanse AS, Norge som är certifierade enligt ISO 9001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Version                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utarbetat av                                                           | Kiwa Kompetanse AS, Norge v/Tore-Andre Øverby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |