

# SÄKERHETSATABLAD

I enlighet med bilaga II 1907/2006 och 1272/2008

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast den numeriska beteckningen)

Revisionsdatum 2025-08-05

Ersätter SDS utfärdad 2025-01-25

Versionsnummer 2.1



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

|             |          |                                         |
|-------------|----------|-----------------------------------------|
| Handelsnamn | 51030002 | Salveqvick Wound Cleanser Sterile Spray |
|             | 51030003 | Salvelox Wound Cleanser Sterile Spray   |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Identifierade användningar | Medicinteknisk produkt |
|----------------------------|------------------------|

### 1.3. Uppgifter om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Företag          | Orkla Wound Care AB Svetsarvägen 15, Box 1336, SE-171 26 Solna Sverige |
| Telefon & E-post | +46 (0) 10 142 64 00 firstaid@cederroth.com                            |
| Distributör      | Orkla Care Oy, Äyritie 16, 01510 Vantaa                                |
| Telefon & E-post | +358 10 218 3700, palaute@orkla.fi                                     |

### 1.4. Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer: 112. Telefonnumren är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan.

## AVSNITT 2: Identifiering av faror

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Aerosol 3, H229

(Se avsnitt 16)

### 2.2. Märkningsuppgifter

|               |                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram | Ej tillämpligt                                                                                                |
| Signalord     | Faroang                                                                                                       |
| ivelse        |                                                                                                               |
| H229          | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Skyddsangivelser                                                 |
| P102          | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                 |
| P210          | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. |
| P251          | Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.                                                 |
| P410+P412     | Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.                                          |

### 2.3. Övriga faror

Denna produkt innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

## AVSNITT 3: Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

Produkten innehåller inga ämnen eller koncentrationsnivåer som kräver märkning eller som behöver deklareraras.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt

Vid osäkerhet eller om symtom uppstår, kontakta läkare.

#### Vid inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta läkare om symtomen kvarstår.

#### Vid kontakt med ögonen

Inga särskilda åtgärder anses nödvändiga.

#### Vid hudkontakt

Inga särskilda åtgärder anses nödvändiga.

#### Vid förtäring

Skölj näsa, mun och svalg med vatten.

Kontakta läkare om du upplever obehag.

### 4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symtomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Åtgärder för brandbekämpning

### 5.1. Släckmedel Rekommenderade släckmedel

Släck med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.

#### Olämpliga släckmedel

Får ej släckas med vatten med högt tryck.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 °C.

Hälsovådliga gaser kan spridas vid brand.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen. Använd lämpliga skyddskläder.

Vid brand, använd lämplig andningsapparat.

Kyl slutna behållare som utsatts för brand med vatten.

Flytta behållarna från brandplatsen om detta kan ske utan risk.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Stäng av utrustning som har en öppen låga, glöder eller har någon form av värmekälla.

Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren. Använd inte strömbrytaren i rummet där spillet har inträffat.

Observera risken för gnistbildning på grund av statisk elektricitet. Ta inte av dig kläder i ett rum där spill har skett.

Observera risken för antändning.

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd. Sörj för god luftventilation.

Använd andningsapparat när syrenivåerna är låga eller okända.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

Förhindra utsläpp till avlopp, källare eller gropar eller andra platser där gasansamling kan vara farlig.

Meddela räddningstjänsten vid större spill.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Skölj sedan platsen för spillet med vatten. Större spill ska först täckas med sand eller jord för att sedan samlas upp. Det uppsamlade materialet ska kasseras enligt avsnitt 13.

Säkerställ god ventilation efter sanering.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Vidta nödvändiga förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder för säker hantering.

Öppen låga, heta föremål, gnistor eller andra antändningskällor får inte finnas i den lokal eller den miljö där denna produkt hanteras.

Tryckbehållare: får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

Ät inte, drick inte och rök inte i lokaler där denna produkt hanteras.

Förvara produkten åtskilt från livsmedel och utom räckhåll för barn och husdjur. Tvätta händerna efter användning av produkten.

Håll borta från produkter som inte är förenliga med denna produkt.

Använd rekommenderad säkerhetsutrustning, se avsnitt 8.

Implementera lämpliga tekniska kontrollåtgärder vid behov, se avsnitt 8.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Vidta nödvändiga förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder för säker förvaring.

Produkten ska förvaras på ett sätt som förhindrar hälso- och miljöfaror. Undvik kontakt med människor och djur och släpp inte ut produkten i känslig miljö.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder samt enheter, redskap eller ytor som är i kontakt med livsmedlen eller djurfodret. Håll borta från värme och direkt solljus.

Förvaras vid högst 50 °C.

Förvaras väl tillslutet.

Förvara på väl ventilerad plats.

Förvara inte i närheten av oförenliga material (se avsnitt 10.5).

### 7.3. Specifik slutanvändning

Se identifierade användningar i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Exponeringskontroll/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1. Nationella gränsvärden

Inga ingredienser (se avsnitt 3) omfattas av yrkeshygieniska gränsvärden.

#### Relevanta nolleffektnivåer (DNEL)

Inga data tillgängliga.

#### Relevanta nolleffektkoncentrationer (PNEC)

Inga data tillgängliga.

### 8.2. Begränsning av exponeringen

De risker som produkten eller dess beståndsdelar medför ska beaktas i den uppgiftsspecifika riskbedömningen, i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. Riskbedömningen ska ses över regelbundet och uppdateras vid behov.

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ventilationen på arbetsplatsen ska säkerställa en luftkvalitet som uppfyller kraven i gällande arbetsmiljölagstiftning. Lokal frånluftsventilation ska användas för att avlägsna luftburna föroreningar vid källan.

### Ögonskydd och ansiktsskydd

Ögonskydd är inte nödvändigt vid normal användning.

## Skydd av huden

Skyddshandskar behövs normalt inte mot bakgrund av den här produktens egenskaper men kan vara nödvändiga av andra skäl såsom mekaniska risker, temperaturförhållanden eller mikrobiologiska risker.

Vid kontinuerlig kontakt: använd handskar med en minsta genombrottstid på 240 minuter, helst över 480 minuter.

Lämpliga skyddshandskar ska väljas i samråd med leverantören med hänsyn till riskbedömningen för den specifika uppgiften samt egenskaperna hos de berörda kemikalierna. Observera att materialets genombrottstid påverkas av exponeringens varaktighet, temperaturförhållanden och nötning med mera.

Baserat på produktens kemiska egenskaper rekommenderas följande handskmaterial (EN 374):  
nitrilgummi.

## Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Vilket andningsskydd som är lämpligast ska beslutas i samråd med skyddsombudet, med hänsyn till riskbedömningen för den specifika uppgiften.

Mot bakgrund av produktens fysikaliska och kemiska egenskaper rekommenderas följande filtertyp(er) och/eller filterkombination(er):

– A.

Observera att ett andningsskydd med filter inte skyddar mot syrebrist i luften.

Andningsapparat kan behövas.

### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

För begränsning av miljöexponering, se avsnitt 12.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (a) Fysiskt tillstånd                                            | aerosol                    |
|                                                                  | Form: aerosol              |
| (b) Färg                                                         | färglös                    |
| (c) Lukt                                                         | utan doft                  |
| (d) Smältpunkt/frys punkt                                        | Ej angivet                 |
| (e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall       | ≈100 °C                    |
| (f) Brandfarlighet                                               | Ej angivet                 |
| (g) Undre och övre explosionsgräns                               | Ej angivet                 |
| (h) Flampunkt                                                    | Ej angivet                 |
| (i) Självantändningstemperatur                                   | Ej angivet                 |
| (j) Sönderfallstemperatur                                        | Ej angivet                 |
| (k) pH                                                           | Vid leverans är pH: 5–7    |
| (l) Kinematisk viskositet                                        | Ej angivet                 |
| (m) Löslighet                                                    | Löslighet i vatten: löslig |
| (n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (logaritmiskt värde) | Ej angivet                 |
| (o) Ångtryck                                                     | 5 000 mbar                 |
| (p) Densitet och/eller relativ densitet                          | 0,999 g/ml                 |
| (q) Relativ ångdensitet                                          | Ej angivet                 |
| (r) Partikelegenskaper                                           | Ej angivet                 |

### 9.2. Övrig information

#### 9.2.1. Information om fysikaliska faroklasser

Ej angivet

#### 9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper

Ej angivet

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner förväntas under normala förhållanden.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid normala lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända vid normal användning.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme, gnistor och öppen

låga. Håll borta från värme och

direkt solljus.

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

### 10.5. Oförenliga material

Det finns inga kända oförenliga material.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga under normala förhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Information om möjliga hälsorisker baseras på erfarenhet och/eller toxikologiska egenskaper hos flera komponenter i produkten.

#### Akut toxicitet

Produkten är inte klassificerad som akut giftig.

#### Frätande/irriterande på huden

Produkten är inte klassificerad som frätande/irriterande på huden.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkten är inte klassificerad att orsaka allvarlig ögonskada/vara ögonirriterande.

#### Luftvägs- eller hudsensibilisering

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande.

#### Mutagenitet i könsceller

Produkten är inte klassificerad som mutagen.

#### Karcinogenicitet

Produkten är inte klassificerad som cancerframkallande.

#### Reproduktionstoxikologiska effekter

Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

#### Specifik organtoxicitet (STOT) – enstaka exponering

Produkten är inte klassificerad för specifik organtoxicitet vid enstaka exponering.

Höga koncentrationer kan tränga undan den normala luften och orsaka kvävning på grund av syrebrist.

#### Specifik organtoxicitet (STOT) – upprepad exponering

Produkten är inte klassificerad för specifik organtoxicitet vid upprepad exponering.

#### Fara vid aspiration

Produkten är inte klassificerad som giftig vid inandning.

### 11.2. Information om andra faror

#### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ingen information finns tillgänglig.

#### 11.2.2. Övrig information

Ej angivet.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Förhindra utsläpp på land, i vatten och avlopp.

Inga ekologiska skador är kända eller förväntade vid normal användning.

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten bryts ned av naturliga processer i miljön.

### 12.3. Bioackumuleringspotential

Varken denna produkt eller dess innehåll ackumuleras i naturen.

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen information finns tillgänglig.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen information finns tillgänglig.

### 12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända effekter eller faror.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Metoder för avfallshantering

#### Avfallshantering av produkten

Undvik utsläpp i avlopp.

Får inte slängas med hushållsavfallet.

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Produkt samt förpackning ska kasseras som farligt avfall.

Se direktiv 2008/98/EG om avfall. Följ nationella och regionala bestämmelser om avfallshantering.

## AVSNITT 14: Transportinformation

Om inget annat anges gäller informationen för alla FN:s modellregelverk, d.v.s. ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar), IMDG (sjö) och ICAO (IATA) (flyg).

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

### 14.2. Officiell transportbenämning

AEROSOLER

### 14.3. Faroklass(er) för transport Klass

2: Gaser

### Klassificeringskod (ADR/RID)

5A: Aerosoler, kvävningsrisk

### Etiketter



### 14.4. Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt

### 14.5. Miljöfaror

Ej tillämpligt

#### **14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren Tunnelrestriktioner**

Tunnelkategori: E

#### **14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO-regelverk (International Maritime Organization)**

Ej tillämpligt

#### **14.8 Övrig transportinformation**

Transportkategori 3: högsta tillåtna totalmängden per transportenhet: 1 000 kg eller liter (ADR

1.1.3.6) Stuvningskategori A (IMDG)

Nödinstruktion (EmS) vid BRAND (IMDG) F-D

Nödinstruktion (EmS) för SPILL (IMDG) S-U

### **AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

#### **15.1. Specifika säkerhets-, hälso- och miljöregler/regelverk för ämnet eller blandningen**

Ej angivet.

#### **15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1907/2006 har ännu inte utarbetats.

### **AVSNITT 16: Övrig information**

#### **16a. Indikation på var ändringar har gjorts i den tidigare versionen av säkerhetsdatabladet. Revideringar av detta dokument.**

Tidigare versioner

2023-02-20 Ändringar i avsnitt(en) 8, 10, 11, 12.

#### **16b. Förklaring till förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet. Fullständig text för den faroklass och kategorikod som nämns i avsnitt 3.**

Aerosol 3 Aerosoler, farokategori 3 – Aerosol 3, H229 – Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

#### **Förklaringar till förkortningarna i avsnitt 14**

ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg RID

Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg

IMDG Internationella sjökoden för farligt gods

ICAO Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada) IATA Internationella flygtransportorganisationen

Tunnelrestriktionskod E: passage förbjuden genom tunnlar av kategori E.

Transportkategori 3: högsta tillåtna totalmängden per transportenhet: 1 000 kg eller liter (ADR 1.1.3.6)

#### **16c. Viktiga litteraturreferenser och datakällor**

##### **Datakällor**

Primärdata för beräkning av farorna har i första hand hämtats från förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), bilaga I, hämtat den 10 januari 2025.

Om sådana data inte fanns tillgängliga användes alternativ dokumentation för att fastställa den officiella klassificeringen, t.ex. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Som ett andra alternativ användes information från välrenommerade internationella kemiindustrier och som ett tredje alternativ användes annan tillgänglig information, t.ex. säkerhetsdatablad från andra leverantörer eller information från ideella organisationer där källans tillförlitlighet bedömdes genom expertutlåtanden. Om det trots detta inte gick att få fram tillförlitlig information, bedömdes farorna genom expertutlåtanden baserade på kända faror med liknande ämnen och enligt principerna i förordningarna 1907/2006 och 1272/2008.

#### **Fullständiga texter för förordningar som nämns i detta säkerhetsdatablad**

- 1907/2006 EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
- 1272/2008 EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG och ändringsförordning (EG) nr 1907/2006
- 2008/98/EG EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv

**16d. Metoder för utvärdering av den information som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1272/2008 och som använts för klassificering**

Farobedömningen för denna blandning har utförts som en sammantagen bedömning med hjälp av expertbedömningar i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008, där all tillgänglig information som kan vara av betydelse för att fastställa farorna med blandningen har bedömts tillsammans och i enlighet med bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006.

**16e. Förteckning över relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser**

**16f. Anvisning om lämplig utbildning för arbetstagare för att säkerställa skyddet av människors hälsa och miljön. Varning för felaktig användning.**

Ej angivet.

**Övrig relevant information**

Ej angivet